



Gli Specialisti del

Verde

...e non solo

EDIZIONE 2024

Indice Analitico

^		Coltelli per macellai	178
~		■ Compostiere	151
Accetta	141	■ Concimi per piante e giardini	116-117
■ Affettatrici elettriche	183	■ Contenitore per foglie	151
■ Affilatori per catene di motoseghe	45	Contenitori per olio	198
■ Alcolometro	192	Copribarra per motosega	45
Ancoretta	126	Coti-pietre per affilare	141
Antifioretta per damigiane	192	Cuffie antirumore	51
Apparecchi per sottovuoto	184	■ Cuneo spaccalegna	141
Arco decorativo per piante	112	<u>D</u>	
■ Arelle ombreggianti	123-124	<u>~</u>	
Arelle sempreverdi	122-123	■ Damigiane	197
Argilla espansa	113	■ Decespugliatori	8-22÷25
Arieggiatori	15	■ Disabituante per animali	168
■ Ascia	141	■ Dischi per decespugliatori	38-39
Attrezzini da giardino	145	■ Dissuasori per volatili	168
Auricolari con archetto	51	<u>E</u>	
Avvolgicavo	46	<u>-</u>	
Avvolgitubi per giardino	97-98	■ Elettromulini	119
<u>B</u> _		■ Elettropompe da travaso	191
<u> </u>		■ Elettropompe per idraulica	84÷86
■ Badili da giardino	145	■ Elettroseghe	4-6-33
■ Barattoli in vetro	188	■ Esca topicida	177
■ Barre per motoseghe	45	F	
■ Batterie	3-9	-	
■ Bilance da cucina	180	Falci e falciole	137
■ Bombola per gas liquido	187	Fascette di cablaggio per agricoltura	125
■ Bottiglie in vetro	196	■ Fascette stringitubo per giardino	99
C		■ Filo cotto	
<u> </u>		Fili nylon per decespugliatori	42-43
■ Cacciavite per motosega	37	Filo plastificato per reti	163
Candele per motori	37	Filtri per respiratori	50
■ Cantinetta	196	■ Fioriere	109
■ Cassa	149	■ Flessibile antivibrante	
■ Catene per motoseghe	44	Fodero per forbici da vigna	132
Chiave per candele	37	■ Foraterra	145
Capsulatrice da banco		Forbici cogli uva	131
Carrelli portacasse e portasacchi	157-158	Forbici da pota a batteria	7-9
Carriole per agricoltura	158	Forbici da vigna	132
Cassette in plastica per piante	106÷109	Forbici per agrumi	130
Centraline per irrigazione	82	Forbici per erba	130
Cesoie a pertica		Forbici per fiori	
Cesoie per siepi		Forbici per frutteto	
Cestello portabottiglie		Forbici per potare	
■ Colapomodori		Forbici per siepi	
Colla topicida		Forche da fieno	
Colonne per irrigatori		Forche da giardino	
Coltello multiuso		Fornelloni a gas	
Coltelli per innesto	136	■ Funi di avviamento motoseghe	37

■ Fusti per alimenti	197	Mastice per botti	194
Fusti per olio		Mastice per innesti	
		Mazzascure	
<u>G</u>		■ Mazza da spacco	
Ganci di congiunzione	165	■ Mola con affilatrice	
Ganci per macellai		■ Mostimetro	
Getti per pompe in rame		■ Motocarriola	
Grasso per decespugliatore		■ Motocoltivatore	27
■ Guanti		■ Motofalciatrice	
■ Guscio per spine e prese		■ Motoseghe	34-35
•		■ Mototrivella	
<u> </u>		■ Motozappa	26-27
Idropistola a batteria	4	N	
■ Idropulitrici	55÷64	<u>N</u>	
Idrosfera per autoclavi	83	Nastro autoagglomerante	94
■ Imbutitore per catene	45	■ Nastro ripara serre	120
■ Imbuto per alimenti	189	■ Nastri per agricoltura	125
■ Impermeabili	54	0	
■ Impermeabilizzante per innesti	136	<u> </u>	
■ Innaffiatoi in plastica	99	Occhiali di protezione	47-48
■ Insaccatrice	180	Olio di vaselina	193
■ Inserti per auricolari	51	Olio per tosaerba	36
■ Insetticidi domestici	169÷174	Orto pensile	112
■ Insetticidi per piante	118	P	
■ Interruttore a galleggiante	87	<u>P</u>	
■ Interruttori di flusso	83	Pala a cartoccio	164
■ Irrigatori a settore	92-93	Paletti per recinzioni	163
■ Irrigazione goccia a goccia	77÷81	Pala per neve e grano	156
■ Irrigazione interrata	82	■ Palettone multiuso	
■ Irrigazione programmata	74-75	Paranchi tendifili	164
■ Irroratori	76	Passapomodori elettrici	181-185-186
L		■ Pattumiere	150
_		Pedane portatutto	
Lame per segoncini	143	Piante artificiali	110-111
Lance per innaffio	65-67-69-71	■ Picozzini	
Lance per pompe in rame	103-104	Pinza per ganci	
Lavabottiglie		Pinza per legacci per agricoltura	
Legacci per agricoltura	125-126	Pistole per innaffio	
M		■ Polietilene	
_		Pompa a leva in ottone	
■ Machete		Pompa da travaso	
Maglie di giunzione		Pompanti per pompe per irrorazione	
Manici per attrezzi agricoli		Pompe in plastica per irrorazione	
Manico per falci		Pompe in rame	
Manico telescopico per scope		Portaprosciutto	
Mannaretta da cucina		Portatubi murali	
Manometro per autoclavi		Potatori	
Mascherine di protezione		Pressostato per elettropompe	
Maschere protettive per saldatura	50	Prolunghe elettriche	46

Indice Analitico

Prolunghe per pompe in rame	103	■ Semi per orto	114-115
Protezione per decespugliatori	39	Serre da giardino	112
<u>R</u> _		Siepi artificiali	122-123
<u></u>		■ Sfrattarola	139
■ Raccogli fichi d'india	131	■ Smerigliatrice ad acqua	179
■ Raccogliolive	29	Soda caustica	197
Raccorderia in ottone per innaffio	72	■ Soffiatori/Aspiratori	3-9-30-31
Raccordo a 5 vie	87	■ Soffietti	101
Raccordi attacco veloce	91	■ Solforatrici	101
Raccordi nylon per motopompe	90	■ Spago per alimenti	180
Raccordi ottone per motopompe	91	■ Spallacci per pompe in rame	103
Rafia per legature	126	■ Spinoso	165
■ Rastrelli	145-146	■ Spruzzatore in plastica	100
■ Rastrelli per olive	199	■ Stantuffi per pompe per irrorazione	103
Respiratore	50	■ Sterminatori di insetti	174-175
■ Rete di protezione per colture	120	■ Stivali	53
■ Rete per balconi	165	■ Strato filtrante	191
■ Rete per insaccati	180	■ Svettatoi	129-130
■ Rete per olive	199	<u>T</u>	
Rete per pecore	161-162	-	
Rete per rampicanti	120	■ Tagliabordi	2-3-12-18-19
Rete per recinzioni	160-161	■ Tagliasiepi	5-8-20-21
Ricovero per attrezzi	166-167	■ Taniche per benzina	36
■ Riempibottiglie	186	■ Taniche per alimenti	197
■ Rifrattometro	192	■ Tappi corona	195
Rompicatene da banco	45	■ Tappi in sughero	194
■ Roncole	138-139	■ Tappi per spumante	194
Rubinetti per botti	190-191	■ Tela ottone	87
Rubinetti per contenitori olio	198	■ Teli per pacciamatura	119-120
Ruote per carrelli portacasse	159	■ Telo frangivista	124
Ruote per carriole per agricoltura	159	■ Teloni ombreggianti	121
<u>S</u> _		■ Teloni per agricoltura	122
<u></u>		■ Terriccio per piante	113
Sacchi nettezza urbana	151	■ Testine per decespugliatori	40-41
Sacco per agricoltura	149	■ Tirante per vigneti	164
Sacco per prosciutto	180	■ Tondini per motosega	45
Scacciatalpe	175	■ Torchietti premitutto	188
Scale multiuso	200	■ Tosaerba	2-10-12÷15
Scolabottiglie	193	■ Tralicci per giardini	109
Scope da giardino	147-148	■ Trapiantatori	144
Scope in bamboo	148	■ Trappole per topi	176-177
Scuretti manicati	140	■ Trattorini	16-17
Scure da taglio	141	■ Travasatori per alimenti	190
Secchi per agricoltura	149	■ Treppiedi per olio	198
Segacci a serramanico	134	■ Tritacarne	181-182
Segacci con fodero	135	■ Trivella per agricoltura	164
Seghe per potare	134	■ Troncarami	128-129
Seghezzi	139	■ Tubi per irrigazione	94÷96
Segoncini ad arco	142	■ Tubi per irrorazione	104

Indice Analitico

	Visiere di protezione
<u>v</u>	Zappa-scure153
■ Vanghe da giardino155	Zappe 'Orsatti'152-53
■ Vanghe per agricoltura153	■ Zappette per giardinaggio144-145
■ Vinometro192	



TOSAERBA Mod. BCMW3318L2

batteria 2x18 V - 2,5 Ah - Litio larghezza taglio 33 cm altezza taglio 25÷65 mm cesto raccoglierba 35 L
Per superfici fino a 300 m²
Telaio in resina termoplastica resistente

(BLACK+DECKER)



TOSAERBA Mod. BCMW33184L2

batteria 2x18 V - **4,0 Ah** - Litio larghezza taglio 33 cm altezza taglio 25÷65 mm cesto raccoglierba 35 L
Per superfici fino a 500 m²

Telaio in resina termoplastica resistente

Cod. 99532

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER

Cod. 730



TOSAERBA ROBOT Mod. BCRMW121

batteria 4,3 Ah - Litio larghezza taglio 18 cm altezza taglio 15÷60 mm Per superfici fino a 500 m²

Cod. 501105



TAGLIABORDI Mod. ST182320

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio larghezza taglio 25 cm autonomia di taglio 1000 m

Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.

Guida di supporto per funzione bordatura. Asta telescopica



TAGLIABORDI Mod. STC1840EPC

batteria 18 V - **4,0 Ah** - Litio larghezza taglio 30 cm filo singolo 1,5 mm Per superfici fino a 150 m² Velocità regolabile. Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Ruota di supporto per funzione bordatura. Asta telescopica

Cod. 97198

BLACK+DECKER



BATTERIA Mod. BL151818 V - 1,5 Ah - Litio **Cod. 501104**

BLACK+DECKER



BATTERIA
Mod. BL2518
18 V - 2,5 Ah - Litio
Cod. 99534

BLACK+DECKER



CARICABATTERIA Mod. BDC1A Per batterie 18÷54 V Cod. 98675





BLACK+DECKER



BATTERIA Mod. BL201818 V - 2,0 Ah - Litio **Cod. 94031**

BLACK+DECKER



BATTERIA Mod. BL401818 V - 4,0 Ah - Litio **Cod. 95719**





LITHIUM_{DAH} 3.6V **CESOIA**

Mod. GSL200

batteria larghezza taglio Cod. 2461

3,6 V - 1,1 Ah - Litio 10 cm

BLACK+DECKER



LITHIUM_{ZASI} 7XV

CESOIA

Mod. GSL700

batteria larghezza taglio lunghezza lama sfoltirami Cod. 60172

7 V - 1,2 Ah - Litio 10 cm 15 cm

BLACK+DECKER



NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN THE OWNER, **CESOIA**

Mod. BCSS18D1

batteria lunghezza lama larahezza lama Cod. 731

18 V - 2,0 Ah - Litio 20 cm 10 cm

18 V - 2,0 Ah - Litio

25 cm

3,1 kg

BLACK+DECKER



NAME OF GROOM

ELETTROSEGA Mod. GKC1820L20

batteria barra peso Lubrificazione automatica

20 cm 2,3 kg

18 V - 2,0 Ah - Litio

Cod. 2484

BLACK+DECKER



ELETTROSEGA Mod. GKC1825L20

batteria barra peso

Lubrificazione automatica

Cod. 46465

NAME OF THE OWNER, WHEN THE PERSON OF

BLACK+DECKER

NAME OF THE OWNER, WHEN THE PERSON OF



ELETTROSEGA Mod. GKC3630L20

batteria barra peso

Lubrificazione automatica

Cod. 46466

30 cm 3,8 kg

36 V - 2,0 Ah - Litio



IDROPISTOLA Mod. BCPC18D1

18 V - 2,0 Ah - Litio batteria 120 L/h portata 2,5 kg

completa di tubo da 6 m con galleggiante, lancia a disinserimento rapido, ugello 5 in 1 e adattatore.

Quick Connect per tubo da giardino





TAGLIASIEPI Mod. GTC1843L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama 43 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione

Cod. 46463



TAGLIASIEPI Mod. GTC1845L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama 45 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione. Doppia impugnatura

Cod. 46460



TAGLIASIEPI Mod. GTC18502PC

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio lunghezza lama 50 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione. Doppia impugnatura

Cod. 46454



TAGLIASIEPI Mod. GTC18504PC

batteria 18 V - 4,0 Ah - Litio lunghezza lama 50 cm scartamento lame 18 mm Lame a doppia azione.

Doppia impugnatura

Cod. 97199





SEGA POTATRICE Mod. GPC1820L20

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio barra 20 cm lunghezza fino a 2,50 m peso 3,7 kg



Lithium **CESOIA**

Mod. HL-HT72-05LI

batteria larghezza taglio Cod. 93986

7,2 V - 1,3 Ah - Litio 13 cm

JET-SHY



Mod. GY2191

batteria barra peso

Lubrificazione automatica

Cod. 20153

JET-SKY

20 V - 4,0 Ah - Litio 25 cm 3,20 kg

JET-SKY

MINIELETTROSEGA Mod. H18MNLJ04A01

20 V - 2,0 Ah - Litio batteria 10 cm barra peso 1,4 kg Fornita in valigia con 2

batterie e caricabatterie veloce Cod. 500406



MINIELETTROSEGA

Mod. CPS 703

batteria 12 V - 2,0 Ah - Litio 10 cm barra 1,48 kg peso Fornita in valigia con 2

batterie e caricabatterie veloce

Cod. 500404



BOSCH



MINIELETTROSEGA Mod. EASYCUT 12

batteria profondità taglio legno peso

12 V - 2,5 Ah - Litio 65 mm 0,9 kg

Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione

Cod. 353



Mod. ADVANCEDCUT 18

batteria profondità taglio legno 18 V - 2,5 Ah - Litio 65 mm 1,1 kg

Con tecnologia NanoBlade che rende superflua l'oliatura e l'affilatura della lama, eliminando quindi ogni necessità di manutenzione





FORBICI DA POTA Mod. BCPP18D1

batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio larghezza taglio 1÷25 mm autonomia 500 tagli

Cod. 500637





FORBICI DA POTA Mod. EASY PRUNE

batteria 3,6 V - 1,5 Ah larghezza taglio 1÷25 mm tempo di ricarica 3,5 h Con taglio assistito per rendere la potatura facile e lavorare senza sforzo.

Complete di caricabatteria USB

Cod. 99881



FORBICI DA POTA Mod. 12222-20

batteria 3,6 V - 2,0 Ah larghezza taglio 25 mm autonomia 1400 tagli Sensore intelligente: supporta con potenza extra per un taglio facile e senza sforzo

Cod. 501058



JET-SKY

FORBICI DA POTA Mod. DJ025

batteria 16,8 V - 2,0 Ah larghezza taglio 1÷25 mm tempo di ricarica autonomia 3 h peso 900 g Taglio progressivo.
Sensore protezione mani.

Sensore protezione mani. Fornite in valigia con 2 batterie e caricabatterie

Cod. 99961



JET-SKY

FORBICI DA POTA Mod. DJ028

batteria 16,8 V - 4,0 Ah larghezza taglio 1÷32 mm tempo di ricarica 1,5 h autonomia 3 h peso 900 g

Taglio progressivo.
Sensore protezione mani.
Fornite in valigia con 2
batterie e caricabatterie
Cod. 99962









DECESPUGLIATORE

Mod. A3222

batteria 36 V larghezza taglio 380 mm peso 3,0 kg

Fornito senza batteria

Cod. 467







TAGLIASIEPI Mod. A3221

batteria 36 V scartamento lame 27 mm lunghezza lama 61 cm peso 3,5 kg

Doppia impugnatura. Fornito senza batteria

Cod. 471



POTATORE Mod. ARES 22 - A3310

batteria 21 V - 5,2 Ah - Litio barra 17,5 cm asta in alluminio 180 cm peso 1,7 kg

Fornito con 2 batterie e caricabatterie

Cod. 500449







POTATORE Mod. ARES 22 -A3320

batteria 21 V - 5,2 Ah - Litio barra 17,5 cm asta in alluminio 150÷250 cm peso 2,350 kg Fornito con 2 batterie e

caricabatterie





MINIELETTROSEGA Mod. A3026

21 V - 5,2 Ah - Litio batteria barra 17,5 cm peso 1,4 kg

Fornita con 2 batterie e

caricabatterie Cod. 500450



Sbaraglia



FORBICI DA POTA Mod. EDUARD 25 SMART

batteria 16,8 V - 2,0 Ah 15÷25 mm larghezza taglio tempo di ricarica 1,5 h 3 h autonomia peso 800 g Taglio progressivo. Fornite in valigia con 2 batterie e caricabatterie Cod. 1855



Sbaraglia



FORBICI DA POTA Mod. EDUARD 25 PRO

16,8 V - 2,5 Ah batteria 15÷25 mm larghezza taglio tempo di ricarica 1.5 h autonomia 3 h 860 g peso Taglio progressivo. Sensore protezione mani.

Fornite in valigia con 2 batterie e caricabatterie

Cod. 1856



Sbaraglia



FORBICI DA POTA Mod. EDUARD 32 PRO

16,8 V - 2,5 Ah batteria larghezza taglio 15÷32 mm tempo di ricarica 1.5 h autonomia 3 h 960 q peso Taglio progressivo.

Con display e sensore protezione mani. Fornite in valigia con 2 batterie e caricabatterie

Cod. 1860



Sbaraglia





21 V - 5,2 Ah - Litio batteria larghezza taglio 32÷37 mm

Fornite senza batteria

Cod. 504046



Sbaraglia



FORBICI DA POTA Mod. SMART 32

batteria 16.8 V - 2 Ah - Litio larghezza taglio 28÷32 mm Fornite in valigia con 2 batterie e caricabatteria

Cod. 504045



Sbaraglia



SOFFIATORE Mod. A3223

36 V batteria velocità di soffiatura 115÷170 km/h 2,2 kg peso

Fornito senza batteria

Cod. 472



BATTERIA Mod. ELIA 2,5 AH

batteria Cod. 507

36 V - 2,5 Ah - Litio



BATTERIA Mod. ELIA 7,5 AH

36 V - 7,5 Ah - Litio batteria Cod. 504





TOSAERBA ROBOT Mod. SILENO 250

batteria larghezza taglio altezza taglio pendenza max Per superfici fino a 250 m². Fornito con:

- 150 metri cavo perimetrale
- 150 picchetti
- 3 lame di ricambio
- 5 connettori e 4 giunti

Cod. 97270

18 V - 2,1 Ah - Litio

22 cm

25 %

20÷50 mm

GARDENA



TOSAERBA ROBOT Mod. SILENO 500

batteria larghezza taglio altezza taglio pendenza max Per superfici fino a 500 m². Fornito con:

- 150 metri cavo perimetrale

- 150 picchetti
- 3 lame di ricambio
- 5 connettori e 4 giunti

Cod. 97269

18 V - 2,1 Ah - Litio 22 cm 20÷50 mm 25 %



TOSAERBA Mod. AL1 3020 LI KIT

batteria larghezza taglio altezza taglio cesto raccoglierba Per superfici fino a 150 m² Telaio in polipropilene Cod. 7405

20 V - 4,0 Ah - Litio 30 cm 30÷70 mm 30 L



TOSAERBA Mod. AL1 3420 LI KIT

2 batterie larghezza taglio altezza taglio cesto raccoglierba Per superfici fino a 250 m² Telaio in polipropilene Cod. 7516

20 V - 2,0 Ah - Litio 34 cm 25÷75 mm 35 L











TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW351

1000 W potenza larghezza taglio 32 cm altezza taglio 20-40-60 mm cesto raccoglierba 30 L Per superfici fino a 300 m² Telaio in resina termoplastica resistente

BLACK+DECKER



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW461BH

potenza 1400 W larghezza taglio 34 cm altezza taglio fino a 70 mm cesto raccoglierba 35 L Freno lama. Impugnatura bike. Per superfici fino a 400 m²

Telaio in resina termoplastica resistente

BLACK+DECKER

Cod. 97197



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BEMW461ES

Cod. 95575

1400 W potenza 34 cm larghezza taglio 70 mm altezza taglio fino a cesto raccoglierba 40 L Impugnatura easy steer. Per superfici fino a 450 m² Telaio in resina termoplastica resistente



Kit garden

Cod. 504357

TOSAERBA Mod. BEMW351

potenza 1000 W 32 cm larghezza taglio altezza taglio 20-40-60 mm cesto raccoglierba 30 L Per superfici fino a 300 m² Telaio in resina termoplastica resistente

TAGLIABORDI Mod. GL250

potenza 250 W 23 cm larghezza taglio Per superfici fino a 250 m² Regolazione filo a pressione, impugnatura singola

Cod. 3953 tosaerba + tagliabordi



TOSAERBA ELETTRICO A CUSCINO D'ARIA Mod. BEMWH551

potenza 1200 W larghezza taglio 30 cm altezza taglio fino a 40 mm

Per superfici fino a 200 m²

Cod. 97194

Fornito con 10 lame





TOSAERBA ELETTRICO Mod. POWERMAX 1100

potenza larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Cod. 501057 1100 W 32 cm 60 mm 30 L

JLPINK



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BL320E

Telaio in polipropilene

potenza 1000 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 65 mm
cesto raccoglierba 25 L
Per superfici fino a 300 m²

Cod. 503894

ALPINK



TOSAERBA ELETTRICO Mod. BL380E

potenza larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 500 m² Telaio in polipropilene **Cod. 503895** 1400 W 38 cm 65 mm 40 L

JLPINK



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 441 A

cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 1000 m² Telaio in lamiera verniciata Cod. 500894

123 cc ST 120 OHV quattro tempi 41 cm 65 mm 60 L

ALPINK



TOSAERBA A SCOPPIO

Mod. AL 446 A cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 1200 m² Telaio in lamiera verniciata Cod. 500893

123 cc ST 120 OHV quattro tempi 46 cm 65 mm 60 L

ALPINK



TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 446 SA

cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 1200 m² Telaio in lamiera verniciata

123 cc ST 120 OHV quattro tempi 46 cm 65 mm 60 L

Cod. 500895





HONDA.

TOSAERBA A SCOPPIO

Mod. AL 446 SH

145 cc cilindrata Honda GCVX145 quattro tempi motore larghezza taglio 46 cm altezza taglio fino a 65 mm cesto raccoglierba 60 L Per superfici fino a 1200 m²

Telaio in lamiera verniciata





TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 551 SAQ

cilindrata 166 cc
motore ST 170 OHV quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 60 L
Per superfici max 1800 m²

Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1 Telaio in lamiera verniciata, scarico laterale

Cod. 500896





TOSAERBA A SCOPPIO Mod. AL 551 SHQ

cilindrata 167 cc
motore Honda GCVX170 OHV quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 60 L

Per superfici max 1800 m²

Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1 Telaio in lamiera verniciata, scarico laterale

Cod. 1467



ARIEGGIATORE ELETTRICO Mod. GD300

potenza 600 W larghezza di raccolta 30 cm denti metallici a molla capacità sacco 30 L Raccolta detriti, 3 altezze di raccolta

Cod. 60171



ARIEGGIATORE A SCOPPIO Mod. SC42L

cilindrata 123 cc motore Loncin 123T OHV cesto raccoglierba 45 L

Rotore composto da 15 coltelli tipo fisso in acciaio bonificato. Ruote ø 20 cm con cuscinetti a sfera. Sistema di pulizia automatico delle ruote.

Telaio in acciaio

Mountfield



TRATTORINO Mod. RIDER 827H

cilindrata motore GGP 5750 cc quattro tempi cambio larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 2500 m² Sedile di quida regolabile Cod. 49263

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. CG 84

224 cc

76 mm

150 L

4 velocità + retromarcia

66 cm (monolama)

cilindrata 352 cc motore GGP Serie 7050 quattro tempi 5 velocità + retromarcia cambio larghezza taglio 84 cm (doppia lama) altezza taglio fino a 80 mm cesto raccoglierba 200 L

Per superfici fino a 2500 m²

Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico

Cod. 13273

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. PTX 210 HD

cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio cesto raccoglierba Per superfici fino a 5500 m² Sedile di guida ergonomico Cod. 3594

635 cc ST 650 quattro tempi 102 cm 30÷90 mm 300 L

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. XDC 180 HP

cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio fino a cesto raccoglierba Per superfici fino a 4500 m²

586 cc ST 550 Twin Powered 98 cm 25-80 mm 240 L

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. CG 98 SD

cilindrata 414 cc
motore GGP Serie 7250 quattro tempi
cambio 5 velocità + retromarcia
larghezza taglio 98 cm (doppia lama)
altezza taglio fino a 75 mm
Per superfici fino a 4000 m²
Sedile di guida regolabile, innesto lama
elettromagnetico.

Cod. 82432

Funzione Mulching

CASTELGARDEN



TRATTORINO Mod. XDL 210 HD

cilindrata motore larghezza taglio altezza taglio fino a Per superfici fino a 6000 m² Funzione Mulching Cod. 503896 586 cc ST 550 Twin Powered 108 cm 80 mm





TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL250

250 W potenza larghezza taglio 23 cm Per superfici fino a 250 m² Regolazione filo a pressione, impugnatura singola Cod. 20477

BLACK+DECKER



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL360

350 W potenza larghezza taglio 25 cm Per superfici fino a 250 m² Regolazione filo a pressione, doppia impugnatura Cod. 55655

BLACK+DECKER



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA525

450 W potenza 25 cm larghezza taglio Per superfici fino a 450 m^2 Filo singolo 1,5 mm. Regolazione filo automatica,

doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica. Guida di supporto per funzione bordatura





TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. BESTA530

potenza larghezza taglio Funzione bordatura

Cod. 504354

550 W 30 cm BLACK+DECKER



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. GL7033CA KIT

potenza 700 W larghezza taglio 33 cm Per superfici fino a 500 m²

Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile. Asta telescopica.

Ruota di supporto per funzione bordatura

Cod. 46446

JET-SKY



TAGLIABORDI ELETTRICO Mod. QT6051

potenza larghezza taglio Per superfici fino a 200 m² **Cod. 44866** 350 W 25 cm





TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHT201

420 W potenza lunghezza lama 45 cm 16 mm scartamento lame Lame asimmetriche a doppia

azione Cod. 95576



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHT251

450 W potenza lunghezza lama 50 cm 18 mm scartamento lame Lame asimmetriche a doppia azione

Cod. 504355



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHT401

500 W potenza lunghezza lama 55 cm scartamento lame 22 mm Impugnatura circolare. Con lama seghettata per rami

più spessi. Lame asimmetriche a doppia azione

Cod. 504356



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. BEHTS551

650 W potenza lunghezza lama 60 cm scartamento lame 25 mm Impugnatura rotante a 5 posizioni





TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. PH5551

potenza 550 W lunghezza lama 51 cm scartamento lame 22 mm Impugnatura orientabile. Lame asimmetriche a doppia azione.Testa pivotante con 5 posizioni. Per potare fino a 2,35 m di altezza

Cod. 92395

JET-SKY



TAGLIASIEPI ELETTRICO Mod. HTEG33

potenza 550 W lunghezza lama 61 cm scartamento lame 20 mm

Cod. 24275

JET-SKY



TAGLIASIEPI A SCOPPIO Mod. 3 SPK 560

potenza 0,75 kW
cilindrata 26 cc
motore due tempi
lunghezza lama 56 cm
scartamento lame 28 mm

Cod. 57241





TAGLIASIEPI A SCOPPIO Mod. HTC 550

potenza 0,85 kW
cilindrata 24,5 cc
motore due tempi
lunghezza lama 60 cm
scartamento lame 28 mm

Cod. 91393



TAGLIASIEPI A SCOPPIO Mod. AHT 555

potenza 0,65 kW
cilindrata 22,5 cc
motore due tempi
lunghezza lama 70 cm
scartamento lame 25 mm
Impugnatura rotante a 180°



DECESPUGLIATORE ELETTRICO Mod. ABR1.OEJ

potenza 1000 W 25 mm ø tubo trasmissione 5,69 kg peso

Cod. 503889



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. LDBC330B

0,80 kW potenza 32,5 cc cilindrata ø tubo trasmissione 26 mm attacco maschio M10x1,25 peso 8,0 kg Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica, impugnatura singola. Costruito a norma **EPA E II** Cod. 56539



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. LDBC403B

potenza 1.4 kW 41,5 cc cilindrata ø tubo trasmissione 26 mm attacco maschio M10x1,25 peso 9,1 kg Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica, impugnatura singola. Costruito a norma EPA E II Cod. 56540

JET-SKY



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. LDBC520B

1,6 kW potenza 52 cc cilindrata ø tubo trasmissione 28 mm M10x1,25 attacco maschio peso 10,1 kg Testina automatica e disco in metallo. Accensione elettronica, impugnatura singola. Costruito a norma **EPA E II**



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ABR26J

potenza 0,7 kW cilindrata 25,4 cc ø tubo trasmissione 26 mm peso 7,1 kg

Cod. 503890

Optional tagliasiepi Cod. 93944



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ABR32

potenza 0,9 kW cilindrata 32,6 cc ø tubo trasmissione 26 mm peso 8,3 kg

Cod. 503891

Optional tagliasiepi Cod. 93944



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ABR42

potenza 1,25 kW cilindrata 42,7 cc tubo trasmissione peso 8,6 kg

Cod. 503892

Optional tagliasiepi Cod. 93944



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ABR52D

potenza 1,55 kW
cilindrata 51,7 cc
ø tubo trasmissione 28 mm
peso 9,05 kg
Cod. 503893



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. TJ 45 ECI

potenza 1,42 kW
cilindrata 45,4 cc
motore Kawasaki TJ 45
ø tubo trasmissione 28 mm
attacco maschio M10x1,25
peso 7,1 kg
Testina automatica. Accensione
elettronica, impugnatura singola
Cod. 15913



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. TJ 53 ECM

potenza 2,0 kW cilindrata 53,2 cc motore Kawasaki TJ 53 ø tubo trasmissione 28 mm attacco maschio M10x1,25 peso 8,1 kg Testina automatica. Accensione elettronica, impugnatura doppia Cod. 93786



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. TJ 53 ECZ A ZAINO

potenza 2,0 kW
cilindrata 53,2 cc
motore Kawasaki TJ 53
ø tubo trasmissione 26 mm
attacco maschio M10x1,25
peso 10,7 kg

Testina automatica. Accensione elettronica

Cod. 93787



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ROMEO 33

potenza 0,90 kW
cilindrata 32,6 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 6,6 kg
Testina Tap & go Dual Line Pro,
disco in metallo.
Avviamento a strappo EASY START,
impugnatura singola



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ROMEO 43

potenza 1,25 kW
cilindrata 42,7 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 7,6 kg
Testina Tap & go Dual Line
Pro, disco in metallo. Scocca in
alluminio. Avviamento a strappo
EASY START, impugnatura singola

Cod. 98222



DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI Mod. ROMEO 52

potenza 1,4 kW cilindrata 51,7 cc ø tubo trasmissione 26 mm peso 7,7 kg Testina Tap & go Dual Line Pro, disco in metallo. Scocca in alluminio. Avviamento a strappo EASY START, impugnatura singola Cod. 98223



DECESPUGLIATORE A QUATTRO TEMPI Mod. HO 35 CI

potenza 1,0 kW
cilindrata 35,8 cc
ø tubo trasmissione 28 mm
attacco maschio M10x1,25
peso 7 kg
Accensione elettronica.
Testina in nylon Tap & Go
Cod. 99235



DECESPUGLIATORE A QUATTRO TEMPI Mod. HO 50 CM

Cod. 99236

potenza 1,47 kW
cilindrata 47,9 cc
ø tubo trasmissione 28 mm
attacco maschio M10x1,25
peso 8 kg
Accensione elettronica.
Testina in nylon Tap & Go





MOTOZAPPA Mod. ATL 36 V

potenza 1,9 kW cilindrata 123 cc motore quattro tempi 1 velocità cambio 36 cm larghezza fresatura peso 27 kg Cod. 6591



MOTOZAPPA

Mod. Z2

potenza 2,2 kW cilindrata 123 cc Loncin OHV 123 quattro tempi motore cambio 1 velocità 25 cm frese larghezza fresatura 40 cm 32 kg peso Cod. 1687



MOTOZAPPA

Mod. Z3

potenza 3,0 kW cilindrata 139 cc Loncin OHV 139 quattro tempi motore cambio 1 velocità 25 cm frese 50 cm larghezza fresatura peso 44 kg

Optional: allargamento frese a 75 cm Cod. 1693



MOTOZAPPA

Mod. EURO 5 EVO CON RETROMARCIA

3.5 kW potenza cilindrata 182 cc motore Loncin TM60 quattro tempi cambio 1 velocità + retromarcia frese 25 cm larghezza fresatura 75 cm 55 kg peso Cod. 1688

Sbaraglia

Made in Italy

Sbaraglia







MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 1 A3010

potenza 6,5 Hp
cilindrata 212 cc
motore quattro tempi
cambio 1 velocità+retromarcia
frese 80 cm
peso 56 kg
Cod. 462

MOTOZAPPA Mod. CARLETTO 2M A3020

potenza 6,5 Hp
cilindrata 212 cc
motore quattro tempi
cambio 2 velocità+retromarcia
frese 80 cm
peso 65 kg
Cod. 466





MOTOCOLTIVATORE Mod. MC 67/LC 170 FT

potenza 4,8 kW
cilindrata 212 cc
motore Loncin LC 170 FT quattro tempi
fresa posteriore 60 cm
cambio 2 velocità + retromarcia
peso 78 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e
cinghia, ruote pneumatiche
Cod. 42609





2.2 kW potenza cilindrata 123 cc Loncin OHV 123 4 tempi motore cambio 1 velocità larghezza taglio 87 cm peso 48 kg Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e

cinghie, ruote motrici pneumatiche

Cod. 1726

JET-SKY



MOTOTRIVELLA Mod. DZ500

1,65 kW potenza 49 cc cilindrata due tempi motore trivella in dotazione 100 mm 9,5 kg peso

Cod. 57242

Trivelle di ricambio

Cod. 57243 diametro 100 mm **Cod. 57244** diametro 150 mm **Cod. 57245** diametro 200 mm






MOTOCARRIOLA Mod. CARRY 450

potenza 1,87 kW cilindrata 123 cc motore B&S 450 4 tempi cambio 1 velocità + retromarcia 85 L vasca zincata 100 kg portata peso 65 kg

Trasmissione a vite senza fine in bagno d'olio e cinghie, ruote motrici pneumatiche





RACCOGLIOLIVE A BATTERIA Mod. JYOS0002

potenza 12 V
velocità a vuoto 800-1100 giri/min
rastrello 26 cm
cavo 15 m
asta telescopica 2,1÷3,0 m
peso senza cavo 3,4 kg
Cod. 7672



RACCOGLIOLIVE A BATTERIA Mod. ADRIAN

potenza 12 V
peso solo testa 0,850 kg
asta telescopica alluminio 1,50 - 2,90 m
peso con asta 1,500 kg
cavo elettrico 20 m con plug di collegamento
produzione 100 kg/h
consumo orario 2,5 A
astine al carbonio intercambiabili

Cod. 93435



RACCOGLIOLIVE A BATTERIA Mod. SHAKER 1200

potenza 12 V
velocità a vuoto 1200 giri/min
cavo 15 m
asta telescopica 1,5÷2,5 m
peso senza cavo 2,3 kg
Cod. 1852





RACCOGLIOLIVE A BATTERIA Mod. SUPER 23

asta telescopica alluminio 1,50 - 2,50 m peso con asta fissa senza batteria 1,75 Kg peso con asta telescopica senza batteria 2,10 Kg consumo orario 2,5 A

batteria non inclusa

Cod. 502975

Sbaraglia



TESTA ABBACCHIATRICE PNEUMATICA Mod. VOLARE

peso 0,675 kg
pressione operativa 5 bar
consumo aria 180 L/min
produzione 100 kg/h
Cod. 93436

Sbaraglia



ASTA FISSA

in alluminio, con rubinetto. Lunghezza 200 cm

Cod. 93438



ASTA TELESCOPICA

in alluminio, con impugnatura. Lunghezza 150÷290 cm

JET-SKY



ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO Mod. DT2260I

3500 W potenza velocità di soffiatura 160÷270 km/h 35 L capacità sacco peso 2,65 kg Cod. 4525

BLACK+DECKER



SOFFIATORE ELETTRICO Mod. BEBL185

potenza 1850 W velocità di soffiatura 450 km/h peso 2,8 kg Cod. 97195

BLACK+DECKER



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE **ELETTRICO Mod. BEBLV260**

2600 W potenza volume di aspirazione 11,7 m³/min velocità di soffiatura fino a 315 km/h capacità sacco 40 L rapporto di triturazione 12:1 3,5 - 4,4 kg peso Cod. 99206

BLACK+DECKER



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE **ELETTRICO Mod. BEBLV300**

3000 W potenza volume di aspirazione 15 m³/min velocità di soffiatura fino a 418 km/h capacità zaino 72 L rapporto di triturazione 16:1 3,5 - 4,4 kg peso Cod. 99204



ASPIRATORE/SOFFIATORE/TRITURATORE ELETTRICO Mod. BEBLV301

potenza 3000 W
volume di aspirazione 15 m³/min
velocità di soffiatura fino a 418 km/h
capacità zaino 72 L
rapporto di triturazione peso 3,5 - 4,4 kg
Con raschietto

Cod. 99205





ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO Mod. EBV 260B

potenza 0,80 kW cilindrata 26 cc motore due tempi portata aria 12 m³/min peso 6,3 kg Cod. 500808





ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO Mod. ABL 27V

potenza 0,80 kW
cilindrata 27,6 cc
motore due tempi
portata aria 72 m³/min
peso 4,8/5,9 kg
avviamento a strappo

Cod. 500892





SOFFIATORE A SCOPPIO A ZAINO Mod. GB355BP

potenza 1,5 kW cilindrata 46 cc motore due tempi velocità di soffiatura regolabile peso 9,0 kg Cod. 94139



SEGA POTATRICE ELETTRICA Mod. PS7525

potenza	800 W
barra	25 cm
capacità di taglio	25 cm
lunghezza fino a	2,70 m
peso	3,8 kg
Lubrificazione automatica.	

JET-SKY

Testa pivotante

Cod. 46822



ELETTROSEGA Mod. ECS008-B

potenza	2400 W
velocità catena	13 m/s
barra	40 cm
Freno catena, lubrificazione automatica	

Cod. 500996



SEGA POTATRICE A SCOPPIO Mod. RM MT330

potenza	0,80 kW
cilindrata	32,5 cc
motore	due tempi
barra	30 cm
ø a trasmissione	26 mm
lunghezza	2,30 m
peso	9,0 kg

Accensione elettronica, lubrificazione automatica

Cod. 57249





ELETTROSEGA Mod. UC 3541 A

potenza	1800 W
barra	35 cm
peso	4,7 kg
Erono catona lubrificazione automatica	

Freno catena, lubrificazione automatica



ALPINN



ELETTROSEGA Mod. ACS 180 E

1800 W potenza barra 35 cm 180 mL capacità serbatoio olio 5,4 kg peso

Freno catena a doppia azione, lubrificazione della catena con pompa olio automatica

Cod. 503886

ALPINK



ELETTROSEGA Mod. ACS 200 ET

2000 W potenza barra 40 cm 250 mL capacità serbatoio olio peso 5,7 kg Cod. 503887

BLACK+DECKER



ELETTROSEGA Mod. BECS2245

2200 W potenza lunghezza barra 45 cm 200 mL capacità serbatoio olio 5,5 kg

Sistema anticontraccolpo. Finestra per visibilità livello olio

Cod. 503335

BLACK+DECKER



ELETTROSEGA Mod. BECS1835

1800 W potenza lunghezza barra 35 cm capacità serbatoio olio 100 mL 5 kg Sistema anticontraccolpo.

Finestra per visibilità livello olio

Cod. 503333





ELETTROSEGA Mod. BECS2040

Finestra per visibilità livello olio

2000 W potenza lunghezza barra 40 cm 150 mL capacità serbatoio olio peso 5,1 kg Sistema anticontraccolpo.





MOTOSEGA Mod. LD 825

potenza 0,75 kW cilindrata 25,4 cc motore due tempi barra 30 cm peso 4,0 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: 3/8 " - .050" - 44 Cod. 41409 **Cod. 57237**

JET-SKY



MOTOSEGA Mod. TM 3800

potenza 1,4 kW cilindrata 37,2 cc motore due tempi barra 40 cm peso 5,3 kg Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante **Catena di ricambio:** ³/₈ " - .050" - 57 Cod. 41411

Catena di ricambio: 3/8 " - .050" - 5/ Cod. 4141 **Cod. 57238**



MOTOSEGA Mod. RAMBO 2

potenza 0,9 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
carburatore WALBRO
barra 25 cm
peso 3,4 kg

Freno catena, avviamento a strappo facilitato. Antivibrante

Catena di ricambio: 1/4" - .050" - 58 Cod. 99880 **Cod. 458**

JET-SHY



MOTOSEGA Mod. LD 825 B

potenza 0,75 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
barra Carving 25 cm
peso 3,6 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: 1/4" - .050" - 60 Cod. 22464

Cod. 22418

JET-SKY



MOTOSEGA Mod. TM 4500

potenza 1,8 kW
cilindrata 45 cc
motore due tempi
barra 45 cm
peso 6,2 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: .325" - .058" - 72 Cod. 41414 **Cod. 57239**

Sbaraglia



MOTOSEGA Mod. RAMBO 2 CARVING

potenza 0,9 kW
cilindrata 25 cc
motore due tempi
barra Carving 25 cm
peso 3,4 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: 3/8 " - .050" - 45 Cod. 99879 **Cod. 3805**



MOTOSEGA Mod. ACS 41

potenza 1,5 kW cilindrata 40,1 cc due tempi motore 40 cm barra 5,40 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: .325" - .050" - 66 Cod. 500940

Cod. 2742



MOTOSEGA Mod. ACS 46

potenza 1,8 kW cilindrata 45,02 cc motore due tempi 45 cm barra 5,40 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: .325" - .050" - 72 Cod. 6711

Cod. 2751



MOTOSEGA Mod. ACS 538

1.6 kW potenza 38,5 cc cilindrata due tempi motore barra 35 cm peso 5,60 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: $\frac{3}{8}$ " - .050" - 57 Cod. 10012

Cod. 2760



MOTOSEGA Mod. ACS 542

1.90 kW potenza cilindrata 42,4 cc motore due tempi barra 40 cm peso 4,90 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: .325" - .050" - 66 Cod. 500940

Cod. 2763





MOTOSEGA Mod. ACS 38

potenza 1,2 kW 37,2 cc cilindrata motore due tempi barra 35 cm peso 5,30 kg

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione

elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: 3/8 " - .050" - 57 Cod. 10012

Cod. 500649





MOTOSEGA Mod. APR 527

0.70 kW potenza cilindrata 26,9 cc due tempi motore barra 25 cm 3,10 kg peso

Freno catena, lubrificazione automatica, accensione elettronica. Antivibrante

Catena di ricambio: 3/8 " - .050" - 40 Cod. 50306 Cod. 2756

GRASSO PER DECESPUGLIATORE

tipo professionale. Flacone con dosatore da 90 g

Cod. 3233



GRASSO PER DECESPUGLIATORE

tipo professionale. Tubetto da 125 g

Cod. 1040



OLIO 2 TEMPI

per miscela, 100% sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Confezione da 100 mL

Cod. 93033



OLIO 2 TEMPI

per miscela, 100% sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Confezione da 1 L

Cod. 94343 con dosatore Cod. 255 senza dosatore



OLIO 2 TEMPI ADDITIVATO

per miscela. Adatto anche con benzina senza piombo

confezione da 100 mL Cod. 10374 Cod. 28058 confezione da 1 L



OLIO 2 TEMPI

per miscela, sintetico, bassa fumosità, massima protezione. Miscela 1%

Specifico per benzina verde. Confezione da 1 L

Cod. 4505



LUBRIFICANTE PER CATENE DI MOTOSEGHE

confezione da 1L Cod. 926 Cod. 95288 confezione da 4 L Cod. 36105 confezione da 5 L



OLIO PER TOSAERBA SAE30

per motori a quattro tempi alimentati a benzina con e senza piombo. Confezione da 600 mL

Cod. 11057



TANICA DOPPIO USO

omologata. Capacità 5 + 2 L

Cod. 94027



TANICA PER BENZINA

omologata

Cod. 4845 capacità 5 L Cod. 13218 capacità 10 L Cod. 16434 capacità 20 L





LITY

CANDELA PER TOSAERBA

Cod. 46918 per motori B&S e GGP Cod. 39218 per motori Honda



Cod. 40013 per motori 4 tempi Cod. 21987 per motori 2 tempi



CANDELA PER MOTOSEGA

per motori a due tempi

Cod. 12260



CANDELA PER MOTOZAPPA E TRATTORINO

Cod. 90171



'TORCH'					
TORCIT	Mod.	Filettatura	NGK	CHAMPION	Adatto per
Cod. 94807	Torch GL4C	21 Corto	B4LM	J17LM	Tosaerba
Cod. 94809	Torch L6C	19 Corto	BM6A	CJ8	Decespugliatore
Cod. 94810	Torch L7TC	19 Corto	BPM7A	CJ7Y	Motoseghe
Cod. 94808	Torch F6TC	21 Lungo	BP6ES	J19LM	HONDA Decespugliatore - Tosaerba
Cod. 94811	Torch DJ8J	16 Corto	BM6F	DJ8J - RZ7C	Motoseghe
Cod. 94812	Torch E6C	21 Normale	B6HS	L8GC	Motozappe - Trattorini
Cod. 94813	Torch L6TC	19 Corto	BPM6A	CJ7Y	Motoseghe - Decespugliatori





CACCIAVITE PER MOTOSEGA CASTOR

per la regolazione del carburatore

Cod. 9975



CHIAVE

per candele 13/19 mm Cod. 36675 7x14 cm Cod. 36674 12x14 cm



FUNE DI AVVIAMENTO

rotolo da 5 m

 Cod. 39175
 Ø 3,5 mm

 Cod. 39189
 Ø 4,0 mm



rotolo da 100 m

Cod. 21990 Ø 3,0 mm Cod. 21991 Ø 3,5 mm Cod. 21992 Ø 4,0 mm





DISCO A 3 DENTI in nylon. Diametro 255 mm Cod. 22691



JET-SKY

in nylon.

Cod. 22692

DISCO A 2 DENTI

Diametro 255 mm



DISCO A 2 DENTI in acciaio Cod. 21986 diametro 255 mm **Cod. 36038** diametro 305 mm



DISCO A 2 DENTI ALETTATI in acciaio. Diametro 305 mm Spessore 3,0 mm Cod. 74493



DISCO A 3 DENTI in acciaio speciale. Diametro 305 mm Spessore 3,0 mm Cod. 41752



DISCO A 3 DENTI ALETTATI in acciaio speciale. Diametro 305 mm Spessore 4,0 mm Cod. 74494



DISCO A 3 DENTI in acciaio

Cod. 25298 Ø 230 mm ø 255 mm Cod. 22871



DISCO A 4 DENTI in acciaio

ø 230 mm Cod. 14018 Cod. 14019 ø 255 mm





DISCO A 8 DENTI

in acciaio

Cod. 14022 ø 230 mm **Cod. 14020** Ø 255 mm



DISCO A 60 DENTI

in acciaio. Diametro 230 mm

Cod. 14023



DISCO A 80 DENTI

in acciaio. Diametro 255 mm

Cod. 14021



DISCO A 40 DENTI

al tungsteno. Diametro 255 mm

Cod. 13494



DISCO A 2 LAME 'ZORRO'

in acciaio, lame retrattili. Diametro 300 mm

Cod. 50541

DISCO A 8 LAME 'MULCHING'

in acciaio speciale. Diametro 250 mm Spessore 3 mm

Cod. 825



VITE E DADO FERMADISCO

Cod. 23587 coppa sottodisco Cod. 96960 coppa sottodisco

Cod. 12680 dado fermadisco Cod. 12688 dado fermadisco Cod. 23586 vite fermadisco

Cod. 12675 vite fermadisco

ø8 mm ø 10 mm ø 10x1,00 mm ø 10x1,25 mm ø 8x1,25 mm ø 10x1,25 mm



PROTEZIONE UNIVERSALE

in resina antiurto.

Per tutti i tipi di decespugliatori





TESTINA 'BATTI E VAI' regolazione filo automatica Cod. 37558 attacco universale

Cod. 12955 attacco universale











TESTINA 'BATTI E VAI' Mod. 7

regolazione filo automatica con carica facilitata. La testa rotante con cuscinetto evita lo sfregamento con il terreno

Cod. 94181 attacco universale

attacco femmina 10 MA 1,5 Cod. 94182



TESTINA 'BATTI E VAI' Mod. 9

regolazione filo automatica con carica facilitata

Cod. 94179 attacco universale

attacco femmina 10 MA 1,5 Cod. 94180





TESTINA Mod. 2016

per decespugliatori di cilindrata superiore a 40 cc Per la zappettatura del terreno

Cod. 96959



TESTINA 'THUNDER FLAT'

Allungamento filo automatico. Caricamento filo facilitato. Filo utilizzabile diametro da 2,4÷4,0 mm

Cod. 3821 attacco universale



TESTINA 'MATADOR' Mod. 2021

spessore 8 mm lunghezza 130 mm altezza 100 mm diametro 16 mm

Cod. 729 attacco universale



DISCO PROTETTIVO PER TESTINA

evita l'attorcigliamento di erba e altro intorno alla testina. Dimensioni 10x11x1,5 cm

Cod. 822



SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORE

conica. Fili in nylon, diametro 170 mm, foro 25,4 mm kit adattatori in acciaio incluso

Cod. 500499



SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORE

conica. Fili in acciaio, diametro 170 mm, foro 25,4 mm kit adattatori in acciaio incluso

Cod. 500500



SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORE

conica. Fili in liz, diametro 170 mm, foro 25,4 mm kit adattatori in acciaio incluso



FILO DI NYLON Mod. BLACK LINE

tipo professionale.

Sezione quadrata 3 mm

Confezione blister

Cod. 39143 lunghezza 15 m lunghezza 45 m Cod. 39140



FILO DI NYLON

sezione tonda 3 mm Lunghezza 36 cm Confezione da 30 pezzi

Cod. 14086

FILO DI NYLON

sezione tonda

Confezione da 15 m

Cod. 14121 diametro 1,3 mm **Cod. 32518** diametro 2,0 mm diametro 2,4 mm Cod. 14025 diametro 3,0 mm Cod. 22771

Cod. 36005 diametro 3,3 mm

sezione tonda

Confezione da 50 m

Cod. 22772 diametro 3,0 mm **Cod. 36004** diametro 3,3 mm

Confezione da 100 m

diametro 2,4 mm Cod. 36104 Cod. 19946

sezione quadrata

Confezione da 10 m

Cod. 10989 sezione 3,0 mm Cod. 3606 sezione 3,3 mm

Confezione da 50 m

Cod. 26388 sezione 3,0 mm sezione 3.3 mm





FILO DI NYLON

tipo professionale.

Sezione tonda.

Confezione blister

	ø mm	Lm
Cod. 26384	2,4	90
Cod. 26385	3,0	60
Cod. 14495	3,5	45
Cod. 38813	4,0	35





FILO DI NYLON

tipo professionale. Sezione quadrata. Confezione blister

	□ mm	Lm
Cod. 36421	3,0	45
Cod. 14497	3,3	39
Cod. 38848	4,0	25





FILO DI NYLON

tipo professionale. Sezione tonda.

In bobing

	ø mm	Lm
Cod. 38849	3,0	230
Cod. 38856	3,5	170
Cod. 38866	4,0	130





FILO DI NYLON

tipo professionale. Sezione quadrata. In bobing

	□ mm	Lm
Cod. 38870	3,0	180
Cod. 38873	3,5	130
Cod. 38874	4,0	100





FILI DI NYLON 'ALUMADE'

con aggiunta di ossido di alluminio, elemento che permette una migliore dissipazione del calore durante il taglio.

La performance del prodotto ne beneficia riducendo il fenomeno dell'incollamento del filo e della rottura dello stesso a causa delle alte temperature di utilizzo generate da macchine di cilindrata medio alta (oltre i 30 cc).



FILO DI NYLON "ALUMADE"

sezione tonda.Confezione blister

	ø mm	Lm
Cod. 93927	3,0	60
Cod. 93928	3,5	45
Cod. 93929	4,0	35





FILO DI NYLON 'ALUMADE'

sezione quadrata.Confezione blister

	□ mm	Lm
Cod. 93930	3,0	45
Cod. 93952	3,5	39
Cod. 93932	4,0	25





FILO DI NYLON "ALUMADE"

sezione tonda.In bobina

	ø mm	Lm
Cod. 93933	3,0	230
Cod. 93934	3,5	170
Cod. 93935	4,0	130





FILO DI NYLON "ALUMADE"

sezione quadrata. In bobina

	□ mm	Lm
Cod. 93936	3,0	180
Cod. 93937	3,5	130
Cod. 93938	4,0	100



FILO DI NYLON "STRATUS VERTIGO"

filo professionale coestruso. Realizzato con polimeri di altissima qualità che conferiscono un'eccezionale resistenza all'usura.

Il profilo elicoidale limita l'attrito, riducendo il fruscio ed i consumi, migliorando le prestazioni di taglio

sezione tonda.Confezione blister

	ø mm	Lm
Cod. 58372	3,0	45
Cod. 58384	3,5	30
Cod. 5842	4,0	25





CATENA PER MOTOSEGA

	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 93016	3/8"	1,3	40
Cod. 41409	3/8"	1,3	44
Cod. 93017	3/8"	1,3	50
Cod. 93018	3/8"	1,3	52
Cod. 93019	3/8"	1,3	53
Cod. 93020	3/8"	1,3	56
Cod. 41411	3/8"	1,3	57
Cod. 93021	.325"	1,3	64
Cod. 93022	.325"	1,3	72
Cod. 41414	.325"	1,5	72
Cod. 93023	3/8"	1,5	68
Cod. 93024	3/8"	1,5	72
Cod. 22464	1/4"	1,3	60
Cod. 501389	1/4"	1,1	48
Cod. 501390	1/4"	1,1	58

ALPINN



CATENA PER MOTOSEGA

	Tipo	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 12270	91SG	³/ ₈ " mini	1,3	44
Cod. 12245	91SG	3/8"	1,3	50
Cod. 12247	91SG	3/8"	1,3	56
Cod. 55812	91SG	³/8" mini	1,3	57
Cod. 29820	91SG	3/8"	1,3	60
Cod. 50306	91VS	³/8" mini	1,3	40
Cod. 6702	20BP	.325"	1,3	64
Cod. 6711	21BP	.325"	1,5	72
Cod. 21989	73D	3/8"	1,5	68
Cod. 12251	75D	3/8"	1,6	69
Cod. 26764	73D	3/8"	1,5	72
Cod. 10008	25AP	1/4"	1,3	60
Cod. 10012	91VG	3/8"	1,3	53
Cod. 10028	91VS	3/8"	1,3	52
Cod. 500940	95VP	.325"	1,3	66





CATENA IN BOBINA PER MOTOSEGA

da 30.5 m

uu 50,5 III			
	Passo	Spessore mm	N. maglie
Cod. 93025	³/8" mini	1,3	1640
Cod. 93026	.325"	1,3	1800
Cod. 93027	.325"	1,5	1800
Cod. 93028	3/8"	1,3	1640
Cod. 93029	3/8"	1,5	1640

AFFILATORE ELETTRICO

per catene di motoseghe. Adatto per ogni tipo e passo di catena. potenza 85 W velocità 5000 giri/min Cod. 98482



AFFILATORE ELETTRICO

per catene di motoseghe. Adatto per ogni tipo e passo di catena. potenza 220 W velocità 7500 giri/min



Cod. 42378

Cod. 60071 disco di ricambio ø 100x10x3,2 mm **Cod. 42384** disco di ricambio ø 100x10x4,5 mm



IMBUTITORE

corpo pressofuso in alluminio trattato a caldo, inserti in acciaio

Cod. 8389

COPRIBARRA PER MOTOSEGA

Cod. 21598 per barre da 40 cm

ROMPICATENE DA BANCO

corpo pressofuso in alluminio trattato a caldo, inserti in acciaio

Cod. 5003



MAGLIE DI GIUNZIONE

per catene di motoseghe. Confezione da 10 pezzi




	Passo	Spessore mm			
Cod. 93990	.325"	1,3			
Cod. 93991	.325"	1,5			
Cod. 93992	³/8" mini	1,3			
Cod. 93993	3/8"	1,3			
Cod. 93994	3/8"	1,5			

BAHCO

TONDINI **PER MOTOSEGA**

taglio dolce spiroidale



IRIDIUM®

TONDINI PER MOTOSEGA

taglio mezzo dolce spiroidale

Cod. 26708 Ø 4,0x150 mm passo 3/8" **Cod. 26709** Ø 4,8x200 mm passo .325 ø 5,6x200 mm passo 3/8" Cod. 26710





BARRA PER MOTOSEGA

Cod. 10195 per Mod. APR2S - APR26 e APR527 25 cm **Cod. 10200** per Mod. CP300 C e APR25C 25 cm **Cod. 10276** per Mod. CP 3740 e ACS200 40 cm Cod. 10302 per Mod. CP 45 - ACS46 - ACS47 45 cm

JET-SKY



BARRA PER MOTOSEGA

Cod. 37229	per Mod. LD 825	30 cm
Cod. 22423	per Mod. LD 825 B Carving	25 cm
Cod. 41396	per Mod. TM 3800	40 cm
Cod. 39261	per Mod. TM 4500	45 cm



GUSCIO PER SPINE E PRESE

preserva le connessioni elettriche all'aperto. Classe di protezione IP44. Colore arancione Cod. 74985







PROLUNGA

sezione filo 2x1,5 mm² spina schuko, presa schuko

Art. 92.833

Cod. 16735 lunghezza 20 m

Art. 92.834

Cod. 16747 lunghezza 25 m



PROLUNGA

sezione filo 2x1,5 mm² spina schuko, presa schuko. Lunghezza 20 m

Cod. 4135



AVVOLGICAVO Art. 10.196

in materiale termoplastico, cavalletto metallico. Sezione filo 2x1,5 mm²

Lunghezza 25 m

Spina schuko al tamburo, presa schuko al terminale

Cod. 10842



AVVOLGICAVO

in materiale termoplastico, cavalletto metallico. Sezione filo 2x1,5 mm² Lunghezza 20 m

Spina schuko al tamburo, presa schuko al terminale

Cod. 41260





Art. 1823

con fermacavo antistrappo e guscio di protezione totale dalla polvere e dall'acqua. Grado di protezione IP67





VISIERA HOBBY in policarbonato. A norma EN-1731 Cod. 17228



VISIERA HOBBY in rete metallica. A norma EN-1731 Cod. 22770



VISIERA
PROFESSIONALE
in policarbonato.
A norma EN-166
Cod. 48326





VISIERA PROFESSIONALE con schermo combinato, in policarbonato e rete

in policarbonato e rete metallica. Evita appannamenti nell'uso

A norme EN-166 EN-1731 Cod. 94806

prolungato.



OCCHIALI DI PROTEZIONE

in PVC flessibile, ideali contro gli impatti con schizzi, oggetti, fumi e polveri sottili.

A norma EN 166

Cod. 1582



OCCHIALI DI PROTEZIONE

in materiale antiurto, con valvole laterali di aerazione. **A norma EN 166**

Cod. 26237



OCCHIALI DI PROTEZIONE

in materiale antiurto, quattro valvole di areazione **A norma EN 166**



OCCHIALI DI PROTEZIONE Mod. ROUNDFIT

montatura in policarbonato, lenti incolori avvolgenti a 6 punti di curvatura.

Peso 22 g. A norme EN 166 - EN 170

Cod. 14975



OCCHIALI DI PROTEZIONE

Mod. SHARPEN

lente chiara con leggera specchiatura a 7 punti di curvatura. Terminali e nasello in materiale morbido. Peso 27 g. A norme EN 166 - EN 172

Cod. 14974



OCCHIALI DI PROTEZIONE Mod. SHIELD-EFFECT

lente trasparente a 6 punti di curvatura. Terminali e nasello in materiale morbido.

Astine inclinabili e regolabili in lunghezza.

Peso 34 g. A norme EN 166 - EN 170

Cod. 14889



Mod. VIRTUA

lenti in policarbonato con trattamento antigraffio.

Peso 26 q. A norma EN 166

Cod. 6420 grigio Cod. 6418 trasparente



OCCHIALI DI PROTEZIONE

Mod. WAVY

montatura in nylon, lenti trasparenti a 9 punti di curvatura, nasello in materiale morbido. Astine regolabili in lunghezza. Peso 31 g.

A norme EN 166 - EN 170

Cod. 14819



OCCHIALI DI PROTEZIONE

Mod. ET-80

montatura in policarbonato panoramica e avvolgente, lenti trasparenti antigraffio e antiappannamento. Inserti in gomma siliconica. Astine inclinabili.

A norma EN 166

Cod. 820



OCCHIALI DI PROTEZIONE

Mod. ET-81

montatura in policarbonato panoramica, lenti trasparenti antigraffio e antiappannamento. Inserti in gomma siliconica. A norma EN 166

Cod. 56537



SOVRAOCCHIALI

Mod. OVERCARE

ampio campo visivo, lenti trasparenti. Protezioni laterali con sistema di aerazione.

Peso 54 q. A norme EN 166 - EN 170





MASCHERINA PROTETTIVA Mod. M010-K020

A norma EN 149 - FFP2

Cod. 22329 busta da 4 pezzi Cod. 92329 scatola da 20 pezzi



MASCHERINA PROTETTIVA Mod. M010-K023

arricchita con carbone attivo, provvista di valvola di

espirazione. **A norma EN 149 - FFP2 Cod. 23331** busta da 3 pezzi

Cod. 23331 busta da 3 pezzi Cod. 92331 scatola da 12 pezzi





MASCHERINA PROTETTIVA Mod. 9330+AURA

ripiegabile e facile da riporre.

A norma EN 149- FFP3. Scatola da 20 pezzi

Cod. 20125





MASCHERINA PROTETTIVA

Mod. 8822

a conchiglia con stringinaso ed elastici doppi. Bordo in schiuma. Provvista di valvola. **A norma EN 149 - FFP2**

Cod. 89681 busta da 2 pezzi Cod. 39681 scatola da 5 pezzi



MASCHERINA PROTETTIVA Mod. M010-K021

provvista di valvola di espirazione.

A norma EN 149 - FFP2

Cod. 94976 busta da 4 pezzi Cod. 14976 scatola da 12 pezzi





MASCHERINA PROTETTIVA

Mod. 9310

a 3 lembi. A norma EN 149- FFP1 Cod. 89708 busta da 2 pezzi Cod. 19708 scatola da 20 pezzi





MASCHERINA PROTETTIVA Mod. 8812

a conchiglia con stringinaso ed elastici doppi. Bordo in schiuma. Provvista di valvola di espirazione.

A norma EN 149 - FFP1

Cod. 89676 busta da 2 pezzi Cod. 39676 scatola da 10 pezzi





MASCHERINA PROTETTIVA

pieghevole. Cinque strati di sistema filtranti. Scatola da 20 pezzi





MASCHERINA PROTETTIVA Mod. 9320+AURA

ripiegabile e facile da riporre. A norma EN 149- FFP2 Scatola da 20 pezzi

Cod. 20124





RESPIRATORE

con filtro incorporato senza alcuna parte di ricambio. Una volta esaurito il filtro, viene smaltita l'intera semimaschera. A norma EN 405 - FFA1P2

Cod. 39677



MASCHERA DI PROTEZIONE

Mod. 755

a due filtri. In gomma termoplastica flessibile. Con elastici regolabili per un'adesione al volto senza perdite. Con due filtri 755 A1 inclusi

A norma EN 140

Cod. 1580



MASCHERA DI PROTEZIONE Mod. 761

a un filtro. In gomma termoplastica flessibile. Con elastici regolabili per un'adesione al volto senza perdite. Con un filtro 760 A1 incluso. A norma EN 140

Cod. 1577



MASCHERINA PROTETTIVA Mod. M010-K022

arricchita con carbone attivo. A norma EN 149 - FFP2

Cod. 62330 busta da 4 pezzi scatola da 20 pezzi Cod. 92330

FILTRO

Mod. 755 A1

per maschera e mezzamaschera. Protezione contro gas e vapori organici. Per carrozzeria, industria e agricoltura.

A norma EN 14387 - EN 143

Cod. 13226



FILTRO Mod. 755 B1 E1

per maschera e mezzamaschera. Protezione contro gas, vapori organici e diossido di zolfo. Per industria e agricoltura.

A norma EN 14387 - EN 143

Cod. 23653



FILTRO

Mod. 755 P3

per maschera e mezzamaschera. Protezione contro particelle sottili. Per saldatura, industria e agricoltura.

A norma EN 14387 - EN 143

Cod. 8597



FILTRO

Mod. 755 A1 P3

a conchiglia con stringinaso ed elastici doppi. Bordo in schiuma.

Provvista di valvola di espirazione.

A norma EN 14387 - EN 143

Cod. 96091



FILTRO

Mod. 760 A1

per maschera e mezzamaschera. Protezione contro gas e vapori organici. Per carrozzeria, industria e agricoltura.

A norma EN 14387 - EN 143





CUFFIE ANTIRUMORE

con archetto telescopico. Utilizzo saltuario in presenza di elevati livelli di rumore. Peso 183 g. Attenuazione 26 dB. **A norma EN 352-1**



CUFFIE ANTIRUMORE

con archetto regolabile. Utilizzo saltuario in presenza di elevati livelli di rumore. Peso 127 g. Attenuazione 28 dB **A norma EN 352-1**

Cod. 26235

3M



AURICOLARI CON ARCHETTO

prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Attenuazione 25 dB. **A norma EN 352-2 Cod. 97371**



AURICOLARI CON ARCHETTO

prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. Attenuazione 26 dB.

A norma EN 352-2

Tamponi di ricambio:

Cod. 1816 Cod. 38003



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. La forma conica è progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari e garantire un elevato grado di accettazione. Attenuazione 37 dB.

A norma EN 352-2

Cod. 16506



INSERTI AURICOLARI MONOUSO

prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergenica. La forma conica è progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari e garantire un elevato grado di accettazione. Attenuazione 33 dB **A norma EN 352-2.** Confezione da 10 paia





GUANTI DA GIARDINO

in tessuto di cotone beige. Palmo puntinato in PVC nero, polso in maglia di cotone elasticizzato

 Cod. 17653
 donna

 Cod. 13916
 uomo



GUANTI DA GIARDINO

in filo continuo 100% poliestere. Palmo ricoperto da schiuma nitrilica traspirante. Polso elasticizzato. Dorso aerato. Fantasie assortite Taglia 7"

Cod. 13859





GUANTI DA LAVORO

in pelle di bovino tutto fiore, elastico stringipolso interno. Polso orlato. **A norma EN388:2016**

 Cod. 501202
 taglia 8"

 Cod. 501203
 taglia 9"

 Cod. 501204
 taglia 10"





GUANTI DA LAVORO

antitaglio in filo continuo HI-TECH calibro 15 Palmo ricoperto in poliuretano, elasticizzato e dorso aerato. **A norma EN 388÷2016**

 Cod. 2174
 taglia 8"
 Cod. 2184
 taglia 10"

 Cod. 2178
 taglia 9"
 Cod. 501212
 taglia 11"





GUANTI DA LAVORO

in filo continuo 100% nylon. Palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato e dorso aerato. Tipo alleggerito.

A norma EN 388:2016

 Cod. 501195
 taglia 8"

 Cod. 501196
 taglia 9"

 Cod. 501197
 taglia 10"





GUANTI DA LAVORO

in filo continuo 100% nylon. Palmo ricoperto in poliuretano, polso elasticizzato e dorso aerato.

Tipo alleggerito. A norma EN388:2016

 Cod. 501198
 taglia 8"
 Cod. 501200
 taglia 10"

 Cod. 501199
 taglia 9"
 Cod. 501201
 taglia 11"



STIVALI

in PVC verde. A tronchetto.

Suola carrarmato

Suota Carrar	mato.
Cod. 501101	taglia 36
Cod. 501102	taglia 37
Cod. 501103	taglia 38
Cod. 17049	taglia 39
Cod. 17050	taglia 40
Cod. 17051	taglia 41



Cod. 17052	taglia 42
Cod. 17053	taglia 43
Cod. 17054	taglia 44
Cod. 10108	taglia 45
Cod. 17055	taglia 46

STIVALI

in PVC verde. A ginocchio.

Suola carrarmato.

odota carre	minato.	
Cod. 40275	taglia 36	
Cod. 40276	taglia 37	Cod
Cod. 40277	taglia 38	Cod
Cod. 17042	taglia 39	Cod
Cod. 17043	taglia 40	Cod
Cod. 17044	taglia 41	Cod



	-
Cod. 17045	taglia 42
Cod. 17046	taglia 43
Cod. 17047	taglia 44
Cod. 10109	taglia 45
Cod. 17048	taglia 46

STIVALI

in PVC verde.

A ginocchio.

Suola carrarmato nera.

Suota Carrai	mato nero
Cod. 25479	taglia 39
Cod. 25480	taglia 40
Cod. 25496	taglia 41
Cod. 25499	taglia 42
Cod. 25500	taglia 43
Cod. 2552	taglia 44
Cod. 25523	taglia 45
Cod. 25526	taglia 46



STIVALI

in gomma marrone. A tronchetto.

Suola carrarmato.

Fodera interna in tela cotone.

Cod. 8195	taglia 39
Cod. 24786	taglia 40
Cod. 24787	taglia 41
Cod. 24788	taglia 42
Cod. 24789	taglia 43
Cod. 24790	taglia 44
Cod. 8238	taalia 45



STIVALI

in gomma marrone.

A ginocchio.

Suola carrarmato.

Fodera interna in tela cotone.

Cod. 19545	taglia 39
Cod. 19546	taglia 40
Cod. 19547	taglia 41
Cod. 19548	taglia 42
Cod. 19549	taglia 43
Cod. 19550	taglia 44
Cod. 19551	taglia 45
Cod. 35794	taglia 46



STIVALI

in PVC nitrilico marrone.

Suola carrarmato. A ginocchio.

A norma EN ISO 20347:2012

04 FO SRC	
Cod. 17092	taglia 39
Cod. 17095	taglia 40
Cod. 17097	taglia 41
Cod. 17098	taglia 42
Cod. 17102	taglia 43
Cod. 17104	taglia 44
Cod. 17106	taglia 45

Cod. 17111 taglia 46

SRC: Resistenza allo scivolamento



STIVALI NITRILE

tomaia in PVC nitrilico, con puntale e lamina verniciato in acciaio antiperforazione. Suola carrarmato A ginocchio. A norma EN ISO

20345:2011 S5 SR SRC.

Cod. 360 taglia 40 Cod. 376 taglia 41 taglia 42 Cod. 377

taglia 43 Cod. 387 taglia 44 Cod. 407

Cod. 408 taglia 45 taglia 46 Cod. 454

SRC: Resistenza allo scivolamento



STIVALI NITRILE

in PVC, puntale e lamina antiforo. Suola carrarmato. A ginocchio.

A norma EN ISO 20345:2011

S5 SRC Cod. 4543 Cod. 4569

taglia 40 taglia 41

Cod. 4630 taglia 42 Cod. 4655 taglia 43

taglia 44 Cod. 4695 Cod. 4707 taglia 45 Cod. 4716 taglia 46

SRC: Resistenza allo scivolamento



CAPPOTTO IMPERMEABILE Mod. NIAGARA

in poliestere spalmato interamente in PVC. Peso 200 a/m²

Spessore 0,18 mm

Chiusura con bottoni automatici.

Aerazione sul dorso e sotto le ascelle.

CE la categoria Colore blu

Cod. 45999 taglia L Cod. 46003 taglia XL Cod. 46008 taglia XXL



CAPPOTTO IMPERMEABILE

in PVC-poliestere-PVC.

Peso 390 g/m². Spessore 0,30 mm Chiusura con bottoni automatici.

CE la categoria

Colore verde

Cod. 14786 taglia L Cod. 14787 taglia XL Cod. 23305 taglia XXL

Colore giallo

Cod. 1508 taglia L Cod. 1512 taglia XL Cod. 23304 taglia XXL



COMPLETO IMPERMEABILE Mod. NIAGARA

in poliestere spalmato interamente in PVC.

Peso 200 g/m²

Spessore 0.18 mm

Chiusura con cerniera.

Cappuccio a scomparsa.

Composto da giacca e pantaloni

CE I^a categoria

Cod. 487 taglia M Cod. 18830 taglia L

Cod. 18697 taglia XL Cod. 18829 taglia XXL

Cod. 50066 taglia XXXL



COMPLETO IMPERMEABILE

in PVC-poliestere-PVC.

Peso 390 g/m². Spessore 0,30 mm

Chiusura con cerniera e bottoni

automatici.

Composto da giacca e pantaloni.

CE I^a categoria

Colore verde

Cod. 14788 taglia L Cod. 14789 taglia XL Cod. 23307 taglia XXL

Colore giallo

Cod. 1559 taglia L Cod. 1560 taglia XL Cod. 23306 taglia XXL



COMPLETO IMPERMEABILE Mod. LLUVIA

in poliuretano-PVC-poliestere. Composto da giacca e pantaloni.

Colore blu Cod. 46433 taglia M **Cod. 15458** taglia L Cod. 15465 taglia XL Cod. 15468 taglia XXL

Cod. 97050 taglia XXXL



IMPERMEABILE MONOUSO

100% politene. Tascabile, con cappuccio. Cod. 92891 rosa Cod. 92889 azzurro



TUTA DA LAVORO

in polipropilene. Peso 40 g/m². Monouso. Ipoallergenica. Elastici senza lattice. Chiusura con cerniera. **CE I**^a **categoria**

taalia XL Cod. 56137 taglia XXL Cod. 56138

Bianco

Cod. 55514 taglia L taglia XL Cod. 27719 Cod. 27726 taglia XXL



TUTA DA LAVORO

In polipropilene al 100% del peso di 50 g/m² Monouso.

Gli elastici in vita, ai polsini e alle caviglie assicurano una maggiore sicurezza nel lavoro

A norma EN ISO 13982

Cod. 753 taalia L Cod. 754 taglia XL Cod. 757 taglia XXL







Accessori:

- Pistola
- Kit schiumogeno
- 2 Lance
- Tubo super flex 8 m
- Filtro ingresso acquaTestina gettorotante







Accessori:

- Pistola
- Kit schiumogeno
- 2 Lance
- Tubo super flex 8 m
- Filtro ingresso acquaTestina gettorotanteTestina getto regolabile



IDROPULITRICE Mod. XP BOX 150

motore universale potenza pressione portata

1900 W 150 bar 460 L/h

IDROPULITRICE Mod. XP BOX 180 DSS

motore universale potenza pressione portata

2500 W 180 bar 500 L/h



Cod. 504331



Accessori:

- Pistola
- Kit schiumogeno
- 2 Lance
- Tubo super flex 8 m


- Filtro ingresso acqua
 Porta-testine doppio
 2 testine gettorotante
 Testina getto regolabile



IDROPULITRICE Mod. XP BOX 160 DTS

motore universale doppio potenza pressione

portata Cod. 504332 2700 W 160 bar 850 L/h



LAVOR



acqua fredda

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 3 m
- · Lancia a getto ventaglio
- Diffusore schiumogeno

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. FURY 110

1500 W potenza 110 bar pressione max 330 L/h portata

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici.

Automatic Stop System

Cod. 94130

LAVOR



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia portatestine
- Testina a getto fisso
- Testina turbo
- · Diffusore schiumogeno
- · Spazzola rotante



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. FURY PLUS 120

potenza 1700 W 120 bar pressione max 330 L/h portata

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici.

Automatic Stop Sustem

Cod. 94131

LAVOR



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m (su avvolgitubo)
- · Lancia portatestine
- Testina alta pressione getto regolabile Testing turbo
- · Ugello diffusore detergente
- · Accessorio lavapavimenti



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. PLANET 140

1900 W potenza 140 bar pressione max 450 L/h portata

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati. Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Funzione Total Stop

Cod. 95455

LAVOR



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 8 m
- Lancia portatestine • Testina alta pressione
- getto regolabile
- Testina turbo
- Diffusore schiumogeno



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. PREDATOR 160 WPS*

2500 W potenza 160 bar pressione max 510 L/h portata

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati. Selezione del programma di lavaggio:

SOFT - MEDIUM - HARD

Risparmio energetico, miglioramento dei risultato e maggiore rispetto delle superfici. Funzione Total Stop

*WPS=pressione regolabile

LAVOR



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola con attacco rapido
- Tubo alta pressione da 8 m (su avvolgitubo)
- Lancia portatestine
- Testina a getto fisso
- Testina turbo
- Ugello diffusore detergente
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante • Patio per la pulizia dei
- pavimenti • Sonda spurgatubi 6 m
- Adattatore



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. PLANET 170

2500 W potenza 170 bar pressione max 510 L/h portata

Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati. Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la pulizia profonda di sporco superficiale di medie/piccole superfici. Automatic Stop System

Cod. 6630

LAVOR



fredda

Dotazione standard:

- Pistola con attacco rapido
- Tubo alta pressione da 8 m (su avvolgitubo)
- Lancia con attacco rapido
- Ugello variojet
- Ugello turbo
- Ugello eco
- Lavapatio
- Sistema schiumogeno



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. LVR4 PLUS 160 DIGIT

motore a induzione.

potenza 2500 W pressione max 160 bar 510 L/h portata

Supporto portacavo elettrico. Avvolgitubo integrato. Digital Control System: idropulitrice a controllo digitale con programmi di lavaggio e sistema di sicurezza multilivello

Cod. 99827

LAVOR



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. VERTIGO 28 PRO

pompa ottone con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.

Motore a induzione.

potenza 2800 W pressione max 180 bar 510 L/h portata

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate.

Funzione Automatic Stop System





IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA Mod. ADVANCED 1108


pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica. Alimentazione con bruciatore a gasolio 2300 W potenza

pressione max 145 bar portata 450 L/h temperatura 80°C

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate.

Automatic Stop System

Cod. 14574



LAVOR



Dotazione standard:

- Pistola con attacco M22
 Lancia M22 alta/bassa pressione
- Tubo alta pressione R1 8m
- Innesto per gomma da giardino
- Ugello alta pressione

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA Mod. AUCKLAND 1310

motore a induzione.

3000 W potenza pressione max 150 bar portata 600 L/h 90°C temperatura

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate.

Cod. 504127



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA Mod. NPX 1211 GX

pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica. Motore a induzione.

Alimentazione con bruciatore a gasolio

3200 W potenza 150 bar pressione max 660 L/h portata 110 °C temperatura

Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti e muri esterni. Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di cancellate.

Funzione Total Stop

LAVOR	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	AUCKLAND 1310	NPX 1211 GX
Cod. 28573	Pistola S09 C con attacco rapido e adattatore ¼" M Mod. 6.001.0083	✓	✓	✓			√	✓			
Cod. 32947	Kit pistola S09 C con attacco rapido e tubo alta pressione 4 m Mod. 6.005.0321	√	√	✓			✓	√			
Cod. 14006	Pistola S10 Y con attacco rapido Mod. 6.001.0078	✓	/	/			/	/	√		
Cod. 33248	Pistola ³ /8" - M22 Mod. 3.700.0030										√
Cod. 32194	Pistola ³ / ₈ " - M22 Mod. 3.700.0036									✓	√
Cod. 33317	Tubo alta pressione 8 m ½" F- M22 Mod. 4.018.0061	√	✓	√			√				
Cod. 33192	Tubo alta pressione 8 m 3/8" F- M22 Mod. 4.618.0049									✓	
Cod. 4387	Tubo alta pressione 6 m attacco 1/4" F Mod. 4.018.0076	√	√	✓			√				
Cod. 14008	Tubo alta pressione 8 m attacco ½" F- M22/ø15 per attacco rapido (non fornito) Mod. 4.018.0003								√		
Cod. 33309	Tubo alta pressione 10 m attacco 3/8" F Mod. 4.618.0143										√
Cod. 33066	Prolunga per tubo alta pressione Mod. 6.010.0131	√	/	/			√				
Cod. 2626	Lancia alta/bassa pressione Mod. 6.002.0191						✓				

LAVOR	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	AUCKLAND 1310	NPX 1211 GX
Cod. 33442	Lancia a getto ventaglio Mod. 6.002.0326	√	√								
Cod. 33313	Lancia turbo ottone ø 1,20 Mod. 6.002.0223										
Cod. 14009	Lancia S99 alta pressione getto spillo/ventaglio ø 1,05 Mod. 6.002.0209 C						/				
Cod. 32294	Lancia alta/bassa pressione 70 cm Mod. 3.701.0015									√	✓
Cod. 16164	Lancia portatestina Mod. 6.002.0340	✓	√	✓	√	✓	✓				
Cod. 16166	Testina a getto fisso ø 0,9 Mod. 6.002.0635 (per lancia cod. 16164)	✓	√	√	√	✓	√				
Cod. 16171	Testina turbo ø 1,025 Mod. 6.002.0346 (per lancia cod. 16164)	✓	√	✓	✓	✓	✓				
Cod. 21247	Lancia sabbiante Mod. 6.002.0177	\	√	√	✓	✓	√		√		
Cod. 26824	Spazzola rotante Mod. 3.601.0066	✓	√	✓	✓	✓	✓	/	√		
Cod. 33910	Raccordo giunzione di tubi ³ /8" - M22 Mod. 4.606.0053									√	
Cod. 33477	Raccordo giunzione di tubi ³ /8" - ³ /8" Mod. 3.100.0023										✓
Cod. 32548	Ugello Mod. 3.103.0050										✓
Cod. 7467	Sonda spurgatubi 6 m Mod. 6.003.0037	✓	/	√			✓	√	/		
Cod. 7510	Adattatore M22 d. 14 - attacco a baionetta Mod. 6.003.0045									√	

^{*} con adattatore **Cod. 7510** Mod.6.003.0045

LAVOR	DESCRIZIONE	FURY 110	FURY 120	PLANET 140	PLANET 170	LVR4 PLUS 160	PREDATOR 160	VERTIGO 28 PRO	ADVANCED 1108	AUCKLAND 1310	NPX 1211 GX
Cod. 14015	Innesto rapido attacco ¾" F Mod. 3.100.0082	/	√	√			√	√	√		
Cod. 92464	Testina turbo per attacco rapido Mod. 3.749.0472							√			
Cod. 92465	Lancia portaugelli attacco rapido Mod. 6.005.0297							√			
Cod. 92466	Kit 4 ugelli per attacco rapido Mod. 5.012.0357										
Cod. 92468	Kit 5 ugelli per attacco rapido Mod. 5.012.0281							√			
Cod. 90640	Innesto rapido Mod. 5.009.0751	✓	√								



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 4 m
- Lancia alta pressione
- Lancia mangiasporco



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K2

1400 W potenza pressione max 110 bar 360 L/h portata Funzione Total Stop.

Cod. 91433

Motore universale

KÄRCHER



acqua fredda

Dotazione standard:

- · Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 mLancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco



1L

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Mod. K3

potenza 1600 W 120 bar pressione max portata 380 L/h serbatoio detergente Funzione Total Stop. Motore universale

Cod. 92611

KÄRCHER



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- · Lancia Vario-Power

Cod. 16551

• Lancia mangiasporco



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K4 UNIVERSAL

1800 W potenza 130 bar pressione max 420 L/h portata serbatoio detergente 1L Funzione Total Stop. Motore ad induzione raffreddato ad acqua

KÄRCHER



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K2 POWER CONTROL

1400 W potenza 110 bar pressione max portata 360 L/h Funzione Total Stop.

Cod. 95020

Motore universale

KÄRCHER



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K3 POWER CONTROL

potenza 1600 W 120 bar pressione max portata 380 L/h serbatoio detergente 1 L Funzione Total Stop.

Cod. 95021

Motore universale

KÄRCHER



acqua fredda

Dotazione standard:

- · Pistola alta pressione
- Tubo alta pressione 6 m
- Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco
- Detergente



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K4 X-RANGE

potenza 1800 W pressione 130 bar portata 420 L/h 1L serbatoio detergente Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua. Regolazione della pressione e della quantità di detergente.

3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia. Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia

Cod. 4244

KÄRCHER



acqua fredda

Dotazione standard:

- Pistola alta pressione • Tubo alta pressione 8 m
- · Lancia Vario-Power
- Lancia mangiasporco
- Detergente



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K5 X-RANGE

2100 W potenza pressione 145 bar portata 500 L/h serbatoio detergente

Funzione Total Stop. Motore ad induzione raffreddato ad acqua. Regolazione della pressione e della quantità di detergente. 3 ugelli (mangiasporco, standard, detergente) in una sola lancia. Le 3 diverse funzioni vengono selezionate ruotando la lancia

Cod. 4245

KÄRCHER



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA Mod. K6 X-RANGE

3000 W potenza 160 bar pressione portata 600 L/h

Funzione Total Stop.

Motore ad induzione raffreddato ad acqua. Regolazione della pressione e della quantità di detergente

KÄRCHER	DESCRIZIONE		SERIE 3	SERIE 4	SERIE 5	SERIE 7
Cod. 6094	Pistola Quick Connect Mod. 2.642.889.0	✓	√	√	√	√
Cod. 6136	Kit 7,5 m tubo + pistola Quick Connect Non compatibile per i modelli con avvolgitubo Mod. 2.643.910.0	1	✓	1	√	√
Cod. 20704	Kit 12 m tubo + pistola Quick Connect Non compatibile per i modelli con avvolgitubo Mod. 2.643.909.0	✓				
Cod. 6080	Sturatubi 7,5 m Mod. 2.637.729.0		√	√	√	√
Cod. 6091	Sturatubi 15 m Mod. 2.637.767.0		√	√	√	√
Cod. 20715	Lancia Vario-Power Mod. 2.642.725.0	1		1		
Cod. 20716	Lancia Vario-Power Mod. 2.642.726.0				✓	√
Cod. 20746	Lancia mangiasporco con ugello rotante Entry Verpackt Mod. 2.642.727.0	✓	√			
Cod. 20757	Lancia mangiasporco con ugello rotante Middle Verpackt Mod. 2.642.728.0			√	✓	
Cod. 97319	Detergente Alto potere sgrassante. Flacone da 1 L					





RACCORDO PORTAGOMMA Art. YM 5809 E

per tubi da ½" Cod. 93701



RACCORDO PORTAGOMMA Art. YM 5819 E

per tubi da ¾" Cod. 93703



RACCORDO PORTAGOMMA Art. YM 5820 E

per tubi da ¾" Cod. 93704





RACCORDO RIPARATORE Art. YM 5808 E

con portagomma per tubi da ½" Cod. 93705



PRESA Art. YM 5812 E

per rubinetti da ¾" + riduzione a ½"

Cod. 93707



PRESA Art. YM 5807 E

per rubinetti da 1" + riduzione a ¾"

Cod. 93708





regolazione del getto fino alla chiusura totale

Cod. 93709



IDROPISTOLA Art. YM 7215

regolazione della portata e del getto. Grilletto ergonomico con blocco automatico

Cod. 93700



IDROPISTOLA Art. YM 7223

regolazione della portata e del getto.

Grilletto ergonomico con blocco automatico. Completa di 3 raccordi

Cod. 93673



INNAFFIATOIO Art. YM 7224

regolazione della portata e del getto. Grilletto ergonomico con blocco automatico. Completo di 3 raccordi









PRESA Art. 0300 per rubinetti. Raccordo in ottone

con tripla filettatura per innestare la presa rapida ad ogni rubinetto Cod. 84861



PRESA Art. 0319 per rubinetti da 3/4" Cod. 10689



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0326 per tubi da ½" Cod. 10627



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0325

con aquastop, per tubi da ½" Cod. 10640



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0328 per tubi da 3/4" Cod. 10663



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 0327 con aquastop, per tubi da 3/4" Cod. 10666



PRESA Art. 350 per rubinetti lisci Cod. 11106



PRESA Art. 314 per rubinetti duplex Cod. 11090



PRESA Art. 3043 per rubinetti da 3/4" + riduzione a ½" Cod. 10686



PRESA Art. 3044 per rubinetti da 1" + riduzione a 3/4" Cod. 10699



RACCORDO TRIPLICE Art. 0329 Cod. 10713



RACCORDO DUPLICE Art. 0324 Cod. 10704



RACCORDO RIPARATORE Art. 0323 con portagomma, per tubi da ½" Cod. 10701



RACCORDO RIPARATORE Art. 0322 con portagomma, per tubi da ¾" Cod. 10700



















PRESA Art. 5433 per rubinetti da 3/4" Cod. 7192





PRESA Art. 5435 per rubinetti da ¾"- ½" Cod. 7193



PRESA Art. 5436 per rubinetti da 1" - 3/4" Cod. 7191



PRESA A 2 VIE Art. 5073 per rubinetti da 3/4" Cod. 71973



PRESA SNODABILE Art. 5074 per rubinetti da 3/4" Cod. 71972



PRESA Art. 2431 per rubinetti di bagno e cucina Cod. 80792





RACCORDO PORTAGOMMA Art. 5020 per tubi da $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ " Cod. 7186





RACCORDO PORTAGOMMA Art. 5023 per tubi da ¾" Cod. 7190





RACCORDO RIPARATORE Art. 5437 per tubi da ¾" Cod. 72528





RACCORDO RIPARATORE Art. 5439 per tubi da $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ " Cod. 7255





CONNETTORE A 2 VIE Art. 5450 Cod. 72684



CONNETTORE A 3 VIE Art. 5451 Cod. 7274





LANCIA HYDRO Art. 5400 getto regolabile. Portata 14 L/min



■ G. F.

LANCIA HYDRO Art. 5407

getto regolabile a grande portata. Portata 18 L/min

Cod. 72527





Cod. 71999

IDROPISTOLA

getto regolabile in 3 posizioni. Portata 18 L/min

Cod. 7277

Art. 5537





IDROPISTOLA Art. 5541

multifunzione. Getto regolabile in 8 posizioni. Portata 18 L/min

Cod. 7299





INNAFFIATOIO CON PROLUNGA Art. 5447

lunghezza 60 cm

Cod. 7309







PRESA

Art. 5434

per rubinetti filettati.

Confezione blister



Con riduzione 1"- 3/4". Attacco 1"

■G.F.



RACCORDO PORTAGOMMA Art. 5040

aperto. **Attacco 1**" Confezione blister

Cod. 38693



RACCORDO riparatore Art. 5442 Attacco 1"

Confezione blister

Cod. 38698



Cod. 38700



CONNETTORE Art. 5452

due innesti. **Attacco 1"** Confezione blister

Cod. 38720



LANCIA Art. 5408

con getto regolabile. **Attacco 1**" Confezione blister





PRESA

per rubinetti da ¾" + riduzione a ½"

Art. 2.645.006

Cod. 23955 confezione blister

Art. 2.645.065

Cod. 12105 confezione da 25 pz

KÄRCHER



RACCORDO Art. 2.645.008

per collegare 2 tubi

Cod. 13491

KÄRCHER



RACCORDO PORTAGOMMA

Art. 2.645.192

con Aquastop, per tubi da 3/4" - 5/8" - 1/2"

Cod. 29101

KÄRCHER



PRESA A 2 VIE Art. 2.645.199

per rubinetti da ¾". Due uscite di acqua indipendenti e regolabili Cod. 55632

KÄRCHER



PRESA Art. 2.645.007

per rubinetti da 1" + riduzione a 3/4" Confezione blister

Cod. 23746

KÄRCHER



PRESA RUBINETTO **RACCORDO FILETTATO**

Art. 2.645.010

in ottone per collegare rubinetti della cucina o del bagno

Cod. 14178

KÄRCHER



RACCORDO RIPARATORE

Art. 2.645.197

per tubi da 3/4" - 5/8" - 1/2"

Cod. 94187

KÄRCHER



ADATTATORE Art. 2.645.256

per rubinetti domestici. Per il collegamento a rubinetti senza filetto ø 15÷20 mm. Innesto maschio per collegare il raccordo portagomma

Cod. 92358

KÄRCHER



RACCORDO Art. 2.645.099

per utensili con filetti da 34"

Cod. 13493

KÄRCHER



RACCORDO PORTAGOMMA

per tubi da 3/4" - 5/8" - 1/2"

Art. 2.645.191

Cod. 23917 confezione blister

Art. 2.645.201

Cod. 12121 confezione da 25 pezzi

KÄRCHER



RACCORDO Art. 2.645.009

per collegare 3 tubi



KÄRCHER



LANCIA REGOLABILE Art. 2.645.006

Cod. 94184 confezione blister

Art. 2.645.065

Cod. 6338 confezione da 20 pezzi

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.265

regolazione del getto fino alla chiusura totale. Confezione blister

Cod. 36616

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.270

in metallo. Regolazione della portata dell'acqua, bloccaggio del grilletto. Confezione blister

Cod. 16521

KÄRCHER



KÄRCHER



LANCIA REGOLABILE Art. 2.645.267

con rubinetto. Confezione blister

Cod. 94185

KÄRCHER



IDROPISTOLA Art. 2.645.289

regolazione del getto fino alla chiusura totale. Completa di 3 raccordi. Confezione blister

Cod. 30050

KÄRCHER



INNAFFIATOIO CON PROLUNGA Art. 2.645.157

Cod. 92359

getto regolabile in 6 posizioni.



Irrigo



PRESA per rubinetti da ¾" In ottone

Cod. 14807





RACCORDO PORTAGOMMA con aquastop, per tubi da 1/2" In ottone Cod. 14832

Irrigo



RACCORDO DUPLICE in ottone Cod. 14858





PRESA per rubinetti da 1" In ottone Cod. 14801

Irrigo



RACCORDO PORTAGOMMA per tubi da ¾" In ottone Cod. 14850

Irrigo



RACCORDO DI GIUNZIONE per tubi da ½" In ottone Cod. 14859

Irrigo

In ottone

Cod. 14841

Irrigo

RACCORDO

per tubi da ½"

PORTAGOMMA



RACCORDO PORTAGOMMA con aquastop, per tubi da 3/4" In ottone Cod. 14847

Irrigo



LANCIA con getto regolabile. In ottone Cod. 14799









UNCONVENTIONAL GARDENING

WWW.GFGARDEN.IT









KÄRCHER



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT5

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia.

Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1"

Alimentazione con batteria alcalina 9 V

4 differenti programmi di irrigazione per ogni necessità.

Attivazione manuale dell'irrigazione

Display smontabile dal supporto per una

programmazione più comoda

Cod. 94188

KÄRCHER



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. WT4

per innaffiare in automatico con irroratori o impianti Goccia-Goccia.

Utilizzo con rubinetti da ¾" e 1"

Alimentazione con batteria alcalina 9 V Vari programmi di irrigazione per ogni necessità programmabili attraverso due comodi regolatori Attivazione manuale dell'irrigazione per un massimo di 120 minuti. Display smontabile dal supporto per una programmazione più comoda

Cod. 91350



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. GT EVO

alimentazione con 2 batterie alcaline AAA Programmazione semplice tramite 2 selettori Tempi di irrigazione

1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 minuti tramite selettore. Singolo programma.

Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni

Avviamento manuale con selettore ON-OFF





IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. BUDDY

alimentazione con 2 batterie alcaline AA.
Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti con 1 minuto
di incremento. Singolo programma. Partenza
programmabile all'ora desiderata. Frequenza
dell'irrigazione programmabile da 6 a 12 ore e da 1 a 7
giorni. Funzione rain-delay per poter ritardare un ciclo
irriguo di 24, 48 o 72 ore

Avviamento manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento **Cod. 95557**



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6018 - GF10

alimentazione con batteria alcalina 9 V. Con 10 programmi: partenze ogni 12, 24, 48 ore per 2, 3, 5, 10, 15, 30 minuti. Posizione manuale per apertura e chiusura elettrovalvola al di fuori dei cicli di programmazione. Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria. Componenti elettroniche protette da acqua e umidità. Attacco al rubinetto da ³/₄" Pressione massima di utilizzo 8 bar

Cod. 7326

Cod. 7382



IRRIGAZIONE PROGRAMMATA Mod. 6014 - GF30

alimentazione con batteria alcalina 9 V. Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48 ore per 1, 3, 5, 15, 30, 60 minuti. Tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione. Tasto di partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale. Dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria. Componenti elettroniche protette da acqua e umidità. Attacco al rubinetto da ¾". Pressione massima di utilizzo 8 bar



IRRORATORE Art. 2.645.020

su basamento. Con ugelli regolabili. Area massima bagnata 113 m² Cod. 21017

KÄRCHER



IRRORATORE Art. 2.645.019

su basamento.

A 3 bracci rotanti in ottone cromato con ugelli fissi. Area massima bagnata 133 m²

Cod. 11123

KÄRCHER



IRRORATORE Art. 2.645.133

con braccio oscillante a 16 fori. Area massima bagnata 220 m² Cod. 13519





Art. 5619 statico con puntale. Portata 23 L/min Cod. 7300



J G. E.



J G. **F**. **'**



IRRORATORE

Art. 5632 rotante a 2 bracci. Portata 19 L/min

Cod. 73082





IRRORATORE Art. 5633

rotante a 2 bracci con puntale. Portata 19 L/min




IRRIGATORE A GOCCIA Mod. AQUAFLORA HOLIDAY

rilascia l'acqua goccia a goccia in modo costante dosandone l'apporto tramite il rubinetto posizionato sul fronte del picchetto

Cod. 46343











GOCCIOLATORE

autocompensante Cod. 50531 portata 2 L/h Cod. 50532 portata 4 L/h



TUBO

Tubo principaleDiametro 16 mm

Cod. 50539 rotolo da 25 m **Cod. 3796** rotolo da 50 m Microtubo

Diametro 7 mm

Cod. 95541 rotolo da 25 m

Cod. 50533 rotolo da 50 m



GOCCIOLATORE regolabile.

Portata 0÷40 L/h Cod. 97405



GOCCIOLATORE

ispezionabile

Cod. 97401 portata 4 L/h **Cod. 97402** portata 8 L/h



GOCCIOLATORE

autocompensante, ispezionabile **Cod. 97403** portata 4 L/h

Cod. 97404 portata 8 L/h





GIUNTATUBI

attacco 1/4"

Cod. 98292 confezione da 100 pezzi Cod. 98594 blister da 10 pezzi



RACCORDO A T

attacco 1/4"

Cod. 98293 confezione da 50 pezzi Cod. 98598 blister da 10 pezzi



GOCCIOLATORE

a sigaro. Portata 8 L/h Cod. 500491



GOCCIOLATORE Art. GF80006239

ottima 360° regolabile 0÷60 L/h Blister da 10 pezzi

Cod. 99907





GOCCIOLATORE Art. GF80006224

autocompensante. Portata 4 L/h Blister da 10 pezzi

Cod. 99886



GOCCIOLATORE Art. GF80006227

autocompensante. Portata 2 L/h Blister da 10 pezzi

Cod. 99887



GOCCIOLATORE Art. GF80006200

barrel di fine linea regolabile 0÷8 L/h Blister da 10 pezzi

Cod. 99904



GOCCIOLATORE Art. GF80006208

barrel di linea regolabile 0÷8 L/h Blister da 10 pezzi

Cod. 99906



RUBINETTO Art. GF80006279

di linea, per tubi 4x6 mm Blister da 3 pezzi

Cod. 99893



PRESA RUBINETTO Art. GF80006290

filetto 3/4", per tubi 4x6 mm e 14x16 mm Blister da 1 pezzo Cod. 99901



RIDUTTORE Art. GF80006291

di pressione, 3/4"+3/4" Blister da 1 pezzo

Cod. 99902





RACCORDO DRITTO Art. GF80006281

per tubi 4x6 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99895



RACCORDO Art. GF80006283

a gomito, per tubi 4x6 mm Blister da 10 pezzi

Cod. 99910



RACCORDO A T Art. GF80006282

per tubi 4x6 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99896



RACCORDO Art. GF80006284

a croce, per tubi 4x6 mm Blister da 10 pezzi

Cod. 99911



TAPPO

Art. GF80006272 riparatore. Blister da 10 pezzi Cod. 99891



TAPPO

Art. GF80006285

di fine linea, per tubi 4x6 mm Blister da 10 pezzi







ASTA Art. GF80006295 porta tubicino elevatore 30 cm

Blister da 6 pezzi Cod. 99913



TUBICINO ELEVATORE Art. GF80006296

con raccordino 30 cm Blister da 10 pezzi Cod. 99914





RUBINETTO Art. GF80006280

di linea, per tubo collettore 14x16 mm Blister da 1 pezzo

Cod. 99894





RACCORDO DRITTO Art. GF80006286

per tubi 14x16 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99897





RACCORDO Art. GF80006287

a gomito, per tubi 14x16 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99898





RACCORDO A T Art. GF80006288

per tubi 14x16 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99899





TAPPO Art. GF80006289

di fine linea, per tubi 14x16 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99900





PICCHETTO Art. GF80006278

ferma tubo collettore 14x16 mm Blister da 10 pezzi Cod. 99892





FUSTELLA Art. GF80006294

foratubi Blister da 1 pezzo Cod. 99903

J |**G**.|**E**.



MICROIRRIGATORE Art. GF80006274

orbita con diffusore rotante del getto 360° Blister da 6 pezzi Cod. 99909



J |**G**.|**E**.|



MICROIRRIGATORI Art. GF80006261

Aquila Jet, fisso, a 90°. Blister da 10 pezzi Cod. 99888

J |**G**.|**E**.|



MICROIRRIGATORI Art. GF80006263

Aquila Jet, fisso, a 180°. Blister da 10 pezzi Cod. 99889





MICROIRRIGATORI Art. GF80006265

Aquila Jet, fisso, a 360°. Blister da 10 pezzi Cod. 99890



ALA GOCCIOLANTE RIGIDA JUNIOR

con gocciolatori da 2 L/h, distanza tra gocciolatori 30 cm Diametro 16 mm

Cod. 13997 rotolo da 25 m rotolo da 50 m Cod. 13998 Cod. 74311 rotolo da 100 m



ALA GOCCIOLANTE RIGIDA **TANDEM**

con gocciolatori da 2 L/h, distanza tra gocciolatori 30 cm Diametro 16 mm

Cod. 3900 rotolo da 100 m



FUSTELLA FORATUBO

Cod. 89816 diametro fori 3 mm Cod. 89817 diametro fori 12 mm



RACCORDO MASCHIO Art. 842

diametro 16 mm x1/2" Cod. 6432



MANICOTTO Art. 840

diametro 16x16 mm

Cod. 6439



RACCORDO DRITTO

Art. 830

diametro 16x16 mm

Cod. 6453



RACCORDO A T Art. 834

diametro 16x16x16 mm

Cod. 10387



MANICOTTO A T MASCHIO

Art. 846

diametro 16x1/2"x16 mm

Cod. 6443



MANICOTTO A T

Art. 844

diametro 16x16x16 mm

Cod. 10155



DERIVAZIONE

Art. 833

con gommino. Diametro 16 mm

Cod. 6451



DERIVAZIONE

Art. 843

con gommino. Diametro 16 mm

Cod. 6434



TAPPO PORTAGOMMA

Art. 600

diametro 16 mm

Cod. 92581



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDA

con gommino. Diametro 16 mm

Cod. 6458



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDP

con gommino e portagomma. Diametro 16 mm

Cod. 6457



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VMA

attacco maschio

Cod. 6455 diametro 16 mm x½" diametro 16 mm x 3/4" Cod. 10382



ALA GOCCIOLANTE PIATTA

con gocciolatori da 2 L/h, distanza tra gocciolatori 30 cm, ø 16 mm Cod. 9362 rotolo da 100 m Cod. 3965 rotolo da 250 m



VALVOLA DI DERIVAZIONE Art. VDT

con gommino. Diametro 16 mm Cod. 4673



attacco maschio ½" Diametro 16 mm

Cod. 4735



RACCORDO MASCHIO Art. 852

diametro 16 mm x½" Cod. 4628



MANICOTTO

Art. 850

diametro 16x16 mm

Cod. 4627



DERIVAZIONE

Art. 853

con gommino. Diametro 16 mm

Cod. 4663



RACCORDO A T

Art. 606

Cod. 97411 Ø 16x16x16 mm Cod. 97412 Ø 20x20x20 mm



RACCORDO GOMITO

Art. 640

diametro 16x16 mm

Cod. 97413



ANELLO Art. AFL

fine linea. Diametro 16 mm

Cod. 97408



RACCORDO MASCHIO

Art. 602

Cod. 97414 Ø 16x1/2" Cod. 97415 Ø 16x 3/4"



RACCORDO DRITTO

Art. 604

diametro 16x16 mm

Cod. 97416



RACCORDO DRITTO

Art. 841

con anelli di sicurezza.

Diametro 16x16 mm

Cod. 97417



TAPPO Art. 700

Cod. 97409 diametro 4 mm Cod. 97410 diametro 6 mm



PINZA FORATUBI Art. PFU

Cod. 97420 diametro 16÷20 mm

Cod. 97421 diametro 25÷32 mm



PICCHETTO Art. PDF

Cod. 97407



CHIAVE Art. CHS

per idrantino. Attacco 3/4"





CENTRALINA 6 ZONE Art. ELC

per interni, a 6 stazioni con trasformatore esterno 230 V Batteria tampone da 9 V 2 programmi indipendenti con 4 partenze ciascuno. Calendario a 365 giorni per irrigazione in giorni pari-dispari. Regolazione stagionale Compatibile con sensore pioggia. Memoria permanente



IRRIGATORE POP-UP Art. GPS

corpo in ABS con viti in bronzo e molle in acciaio inox. Testina regolabile 10°÷360° Raggio fino a 4,5 m Completo di filtro in nulon. Attacco 1/2" F





CENTRALINA 6 ZONE

Art. XC6

Cod. 13434

per interni, a 6 stazioni con trasformatore esterno 230 V. Batteria litio da 3 V 3 programmi indipendenti con 4 partenze ciascuno. Calendario a 365 giorni per irrigazione in giorni pari-dispari. Regolazione stagionale. Compatibile con sensore pioggia e sensore SolarSync (regolatore del tempo di irrigazione in base al clima rilevato nel proprio giardino). Memoria permanente



IRRIGATORE A TURBINA Art. PGP

corpo in ABS anticorrosione. molle in acciaio inox. Pressione di esercizio 2,5÷4,5 bar Testina regolabile 30°÷360°, dotato di frizione. Raggio fino a 12 m Attacco 3/4" F Alzata 11 cm



Cod. 4600

ELETTROVALVOLA Art. VPN

idonea per centraline con trasformatore.

Pressione di lavoro 0,5÷10 bar Portata 15÷130 L

Possibilità di controllo manuale. Tensione di funzionamento 24 V Attacco 1" F/F

Cod. 26311



IRRIGATORE A TURBINA Art. SRM 04

Cod. 36425

corpo in ABS. Testina regolabile 40°÷360° Raggio 4÷9,4 m Attacco 1/2" F Altezza 10 cm Alzata 8 cm Cod. 92102



FILTRO Art. YCV

elimina impurità dall'acqua garantendo una maggiore durata agli impianti. Portata max 5 m³/h Attacco 1" M

Cod. 36424



PROLUNGA PER POP-UP Art. PRS

attacco ½"x ½" M





INTERRUTTORE DI FLUSSO Mod. BRIO 2.0

a controllo elettronico.

Sostituisce pressostato, manometro e idrosfera. Con valvola di ritegno ispezionabile, reset automatico (10 tentativi) e protezione antibloccaggio elettropompa 24 h. Grado di protezione IP65

1,0-3,5 bar taratura di accensione pressione max di esercizio 10 bar tensione nominale 220 V flusso minimo 2,5 L/min

Cod. 8579



INTERRUTTORE DI FLUSSO Mod. BRIO TANK

a controllo elettronico. Sostituisce pressostato, manometro e idrosfera. Incorpora un piccolo vaso di espansione da 0,4 L che previene continui Start e Stop dell'elettropompa. Manometro incorporato.

Reset automatico 60 min-4 test.

Grado di protezione IP65

taratura di accensione 1,0-3,5 bar pressione massima di esercizio 10 bar tensione nominale 220 V

Cod. 94087



INTERRUTTORE DI FLUSSO Mod. INTELLIGENT

a controllo elettronico.

Sostituisce pressostato, manometro e idrosfera.

taratura di accensione o versione 2,2 bar 1,5 bar 10 bar pressione massima di esercizio portata massima $7,2 \text{ m}^3/\text{h}$ tensione nominale 220 V

Cod. 39742





IDROSFERA

vasi di espansione a membrana intercambiabile per acqua uso alimentare. Flangia in acciaio al carbonio zincata.

Precarica 2 bar (verticali),

1,5 bar (orizzontali).

Capacità 24 L



ELETTROPOMPE PERIFERICHE

corpo in ghisa.

Per piccole portate con pressione elevata

	Mod.	Attacco	Potenza Hp - kW	Portata L/min			Prevalenza m				
Cod. 20215	CM6/2N	1"	0,50 - 0,37	5	10	20	30	36	30	21	13
Cod. 20216	CM6/4N	1"	1,00 - 0,75	5	10	20	40	60	56	48	31



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA Mod. CD67N

corpo in ghisa.

1 3	
Monogirante.	
Per medie portate	

	Attacco	Potenza Hp - kW	Portata L/min				Prevalenza m					
Cod. 21133	1"	1,00 - 0,75	20	45	60	70	90	32	30	29	27	25



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

corpo in ghisa





	Mod.	Attacco	Potenza Hp - kW	Portata L/min				Prevalenza m					
Cod. 22372	TD/N	1"	0,80 - 0,60	10	30	35	40		45	25	20	12	
Cod. 21134	T/N	1"	1,00 - 0,75	10	20	30	40	50	47	42	35	30	27
Cod. 21838	TE/X	1 1/4"	1,5 - 1,1	5	20	50	80	100	50	41	31	25	18

BLACK+DECKER

Mod. BXGP 600 PE



Mod. BXGP 800 XBE



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

	Mod.	Tensione V	Potenza W	Portata L/min	Prevalenza m	Pressione di esercizio bar	Altezza max aspirazione m	Serbatoio L	Peso kg
Cod. 97425	BXGP 600 PE	230	600	3100	35	3,5	8		6,3
Cod. 97426	BXGP 800 XBE c/autoclave	230	800	3500	38	1,5-3,0	8	19	10,9

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO Mod. MH10-3

corpo in ghisa, camicia e giranti in acciaio inox. Per acque chiare

	Attacco	Potenza Hp - kW		Portata L/min			Prevalenza m					
Cod. 4603	1"	0,60 - 0,44	10	15	20	30	40	33	30	28	23	17





Mod. BXUP 750 XCE



Mod. BXUP 1100 XDE



ELETTROPOMPE SOMMERSE

in acciaio inox.

Con galleggiante automatico

	Mod.	Attacco	Potenza kW	Portata L/min	Prevalenza m	Per acque
Cod. 95425	BXUP 750 XCE	1" - 1 1⁄4"	0,75	180	8,5	chiare
Cod. 95426	BXUP 1100 XDE	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1,10	275	10,5	scure

BLACK+DECKER

Mod. BXUP 250 PCE



Mod. BXUP 750 PTE



ELETTROPOMPE SOMMERSE

in tecnopolimero.

Con galleggiante automatico

	Mod.	Attacco	Potenza kW	Portata L/min	Prevalenza m	Per acque				
Cod. 95423	BXUP 250 PCE	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	0,25	100	6,0	chiare				
Cod. 95424	BXUP 750 PTE	1" - 1 1⁄4" - 1 1⁄2"	0,75	210	8,0	chiare/ scure				

Mod. SP1 Dirt

KÄRCHER

ELETTROPOMPE SOMMERSE

con galleggiante automatico.

Per acque scure.

Profondità massima di aspirazione 7 m



Mod. SP3 Dirt



Mod. SP5 Dirt



ELETTROPOMPE SOMMERSE

corpo in ghisa. Con galleggiante automatico. Per acque luride

	Mod.	VTXS 50G				VTXS	100G	;	VTXS 150G				
	Attacco	11/4" 2"				2"		2"					
-	Potenza Hp - kW	0,	50 - 0	,37		1,0 - 0,75				1,5 - 1,1			
_	Portata L/min	80	120	180	50	100	150	300	150	200	300	400	
	Prevalenza m	7,2	6,5	3,9	9,0	9,0 8,0 7,0 2,4			9,0	7,0	5,0	1,5	
		Cod. 2761				Cod. 15348			Cod. 33360				

Mod. VTXS



Mod. VTXS 150G

Mod. VTXS 100G



ELETTROPOMPA SOMMERSA 4" Mod. VENUS 100/OTT

monoblocco. Periferica. Per acque chiare. Lunghezza cavo 20 m

Attacco	1"								
Potenza Hp - kW		1,0 - 0,75							
Portata L/min	5 10 20 25 45								
Prevalenza m	47	43	37	31	10				
	Cod. 12802								



ELETTROPOMPA **SOMMERSA 4"** Mod. **GENIUS** 150/14

multistadio. Per acque chiare. Lunghezza cavo 30 m

Attacco	1 1/4"									
Potenza Hp - kW		1,5 - 1,1								
Portata l/min	20 40 60 80 100									
Prevalenza m	90	77	61	41	18					
	Cod. 25107									





ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO

camicia inox, supporto di aspirazione e mandata da 11/4" in acciaio

	Mod.	Giranti flottanti	Motore Hp	Prestazioni L/min	H max m
Cod. 95384	ST 1809	9	1	25/100	55-10
Cod. 95385	ST 1814	14	1,5	25/100	87-20
Cod. 95386	ST 1818	18	2	25/100	113-25



MOTORE

motore sommerso per pozzi da 4" Avvolgibile in bagno di liquido refrigerante ad uso alimentare. Con cavo di alimentazione da 1,5 m

	Mod.	Нр	kW
Cod. 95387	KMSM 100	1	0,74
Cod. 95388	KMSM 150	1,5	1,1
Cod. 95389	KMSM 200	2	1,5



	Mod.	Нр	kW
Cod. 95391	MA 10	1	0,75
Cod. 95392	MA 15	1,5	1,1
Cod. 95393	MA 20	2	1,5



RACCORDO A 5 VIE

in ottone, per pompe e autoclavi. Attacco 1"

Cod. 12086



PRESSOSTATO

per elettropompe. Regolabile fino a 4,8 bar Attacco 1/4" F girevole

Cod. 17468



MANOMETRO

per elettropompe. Cassa in ABS.

Radiale 50 mm 0:10 bar/PSI 1/4"

Cod. 8957



FLESSIBILE ANTIVIBRANTE

tubo interno di gomma EPDM, ricoperto con maglia di filo in acciaio zincato. Lunghezza 50 cm

Cod. 850 Attacco 1" Cod. 773 Attacco 3/4"



permette l'automazione di pompe al raggiungimento di un livello prefissato.

Può essere usato per riempimento e svuotamento a seconda dei terminali connessi.

Dotato di contrappeso. Grado di protezione IP68 Cod. 94088 lunghezza 3 m

Cod. 94089 lunghezza 5 m



TELA OTTONE

per filtri. Filo 0,20 - maglia 0,726x0,726 Altezza 50 cm







RACCORDO MASCHIO

PN16

ø ½"x16 mm Cod. 97357 Cod. 92429 ø ½"x20 mm **Cod. 25233** Ø ³/₄"x25 mm ø 1"x32 mm Cod. 4197

TUBO

in polietilene

Cod. 50539	ø 16 mm	PN 4	rotolo da 25 m
Cod. 3796	ø 16 mm	PN 4	rotolo da 50 m
Cod. 92426	ø 20 mm	PN 4	rotolo da 50 m
Cod. 3781	ø 25 mm	PN 4	rotolo da 50 m
Cod. 3773	ø 32 mm	PN 6	rotolo da 50 m
Cod. 97397	ø 16 mm	PN 6	rotolo da 100 m
Cod. 97398	ø 20 mm	PN 6	rotolo da 100 m
Cod. 97399	ø 25 mm	PN 6	rotolo da 100 m
Cod. 97400	ø 32 mm	PN 6	rotolo da 100 m



PN16

ø ½"x16 mm Cod. 97358 Cod. 92427 ø ½"x20 mm Cod. **26454** Ø ³/₄"x25 mm Cod. 4199 ø 1"x32 mm



MANICOTTO DI GIUNZIONE

PN16

Cod. 97360 Ø 16 mm Cod. 92428 ø 20 mm **Cod. 25235** Ø 25 mm ø 32 mm Cod. 4255



TAPPO TERMINALE

PN16

ø 16 mm Cod. 97359 Cod. 92443 ø 20 mm **Cod. 25234** Ø 25 mm ø 32 mm Cod. 4251



GOMITO FEMMINA A 90°

PN16

ø ½"x16 mm Cod. 97362 Cod. 92442 ø ½"x20 mm **Cod. 25236** Ø 3/4"x25 mm ø 1"x32 mm Cod. 4320



GOMITO A 90° PN16

TEE A 90° PN16

Cod. 97361 Ø 16x16 mm **Cod. 92438** Ø 20x20 mm **Cod. 26320** Ø 25x25 mm ø 32x32 mm Cod. 4316



ø 16x16x16 mm Cod. 97363 Cod. 92439 ø 20x20x20 mm Cod. 26319 ø 25x25x25 mm Cod. 4323 ø 32x32x32 mm





TEE A 90°

PN16

Cod. 97364 ø 16x1/2"x16 mm Cod. 92440 ø 20x1/2"x20 mm ø 25x3/4"x25 mm Cod. 25237



TEE FEMMINA

PN16

Cod. 97365 Ø 16x½"x16 mm Cod. 92441 Ø 20 x½"x20 mm Cod. 4367 Ø 25x¾"x25 mm Cod. 4376 Ø 32x1"x32 mm



PRESE A STAFFA

Cod. 92444 Ø ½ "x20 mm Cod. 26321 Ø ¾ "x25 mm Cod. 4378 Ø 1"x32 mm



RACCORDO NIPPLO

Cod. 4469 Ø ½"
Cod. 4520 Ø ¾"
Cod. 4530 Ø 1"



RIDUZIONE NIPPLO

Cod. 25244 Ø ½"X ¾"



RIDUZIONE M/F

Cod. 4396 Ø 3/4" X 1/2" Cod. 4413 Ø 1" X 3/4" Cod. 4401 Ø 1" X 1/2"



TAPPO FEMMINA

Cod. 26383 attacco 1"



TAPPO MASCHIO

Cod. 26329 attacco 1"



Cod. 92445 attacco ³/₄" MF **Cod. 26322** attacco 1" MF



permette di montare in serie un numero illimitato di elettrovalvole

Cod. 4464 attacco 1" MFF



CHIAVE

per raccordi 16÷75 mm





TUBI SPIRALATI ATOSSICI

in PVC

Cod. 8398	ø 20 mm	Cod. 17699	ø 50 mm
Cod. 16067	ø 25 mm	Cod. 17700	ø 60 mm
Cod. 16068	ø 30 mm	Cod. 22802	ø 80 mm
Cod. 16069	ø 35 mm	Cod. 22803	ø 100 mm

ø 40 mm Cod. 17218

RACCORDO PORTAGOMMA

in nylon.

Con filettatura gas cilindrica Cod. 26356 Ø 20 mm x³/₄" Cod. 4003 Ø 25 mm x1" Cod. 13983 Ø 30 mm x1" **Cod. 26357** Ø 30 mm x1 1/4" **Cod. 13980** Ø 40 mm x1 ½" **Cod. 95414** Ø 50 mm x1 ½"



RACCORDO GIUNTATUBI

in nylon.

In 3 pezzi

Cod. 17649 Ø 20 mm **Cod. 13864** Ø 22 mm **Cod. 13873** ø 25 mm **Cod. 13874** Ø 30 mm **Cod. 13876** Ø 40 mm **Cod. 6092** Ø 50 mm **Cod. 6098** Ø 60 mm



RACCORDO PORTAGOMMA **DIRITTO**

in nylon.

In 3 pezzi.

Sede conica

Cod. 26358 Ø 20 mm x³/₄" Cod. 3046 Ø 25 mm x1" Cod. 13982 Ø 30 mm x1" **Cod. 26359** Ø 30 mm x1 1/4" **Cod. 13981** Ø 40 mm x1 ½" Cod. **95415** Ø 50 mm x1 ½"



RACCORDO PORTAGOMMA CURVO

in nylon. In 3 pezzi.

Sede conica

Cod. 26360 Ø 20 mm x³/₄" Cod. 3236 Ø 25 mm x1" Cod. 16066 Ø 30 mm x1" **Cod. 26361** Ø 30 mm x1 1/4" **Cod. 16065** Ø 40 mm x1 ½" Cod. **95416** Ø 50 mm x1 ½'



VALVOLA DI FONDO

in nylon. Con filtro

Cod. 13861 Ø 1 1/4" mm Cod. 13862 Ø 1½" mm







ADATTATORE PER CISTERNA

in polipropilene.

Diametro 60 mm

Cod. 93400 attacco 1" F **Cod. 93399** attacco 1" M





RACCORDO PORTAGOMMA

in ottone

Cod. 12238 attacco 3/4" Cod. 16988 attacco 1" Cod. 13501 attacco 1 1/4"



RACCORDO FEMMINA

in ottone

Cod. 17006 attacco 1" attacco 1 1/4"



RACCORDO MASCHIO

in ottone

Cod. 1769 attacco 1" **Cod. 15868** attacco 1 1/4"



TAPPO

in ottone

Cod. 17149 attacco 1"



GUARNIZIONE DI RICAMBIO

Cod. 17723



Cod. 12180 Ø 20 mm x³/₄"
Cod. 8041 Ø 25 mm x1"
Cod. 8118 Ø 30 mm x1 1/₄"
Cod. 9915 Ø 40 mm x1 1/₂"
Cod. 9946 Ø 50 mm x2"



RACCORDO PORTAGOMMA DIRITTO

in ottone. In 3 pezzi

Cod. 1750 Ø 25 mm x1" Cod. 17654 Ø 30 mm x1 1/4" Cod. 17655 Ø 40 mm x1 1/2"



RACCORDO PORTAGOMMA CURVO

in ottone. In 3 pezzi

Cod. 17725 Ø 25 mm x1"
Cod. 1739 Ø 30 mm x1 1/4"
Cod. 1773 Ø 40 mm x1 1/2"







IRRIGATORE A SETTORI Mod. JUNIOR

regolazione settore 0÷360°, ugello 4 mm Attacco maschio ½" Area massima bagnata 572 m² Portata 0.55÷0.90 m³/h

Cod. 12298





IRRIGATORE A SETTORI Mod. SILVER

regolazione settore 0÷360°, ugelli 5 - 5,5 - 6 mm Attacco maschio 3/4" Area massima bagnata 855 m² Portata 1.2÷2.7 m³/h

Cod. 14243





IRRIGATORE A SETTORI Mod. FUNNY

regolazione settore 0÷360°, ugelli 6 - 7 mm Attacco femmina 1" Area massima bagnata 1074 m² Portata 1.6÷3.7 m³/h

Cod. 14005





IRRIGATORE A SETTORI Mod. K1

regolazione settore 0÷360°, ugelli 8 - 9 - 10 mm Attacco femmina 1 1/4" Area massima bagnata 1520 m² Portata 2.9÷7.4 m³/h

Cod. 14004





IRRIGATORE A SETTORI Mod. IBIS

canna doppia, regolazione settore 0÷360°, ugelli 6 - 8 - 10 mm Attacco femmina 1" Area massima bagnata 1661 m² Portata 2,4÷9,7 m³/h

Cod. 19416





IRRIGATORE A SETTORI Mod. AMBO

canna doppia, regolazione settore 0÷360°, ugelli 10 - 12 - 14 mm Attacco femmina 11/2" Area massima bagnata 2550 m² Portata 7,8÷20,5 m³/h





in ottone, molle in acciaio inox. Regolazione settore 0÷360°, ugello intercambiabile. Attacco maschio 1/2". Pressione 1-4 bar Portata 0.85 m³/h Diametro gittata 25 m

Cod. 14864



IRRIGATORE A SETTORI Art. 360127

in nylon. Regolazione settore 0÷360° Attacco maschio 1/2"

Cod. 60166

Art. AR054

Cod. 36427

in delrin e acciaio inox.

Portata 0.85 m³/h Diametro gittata 24 m





COLONNA PER IRRIGATORE

in acciaio zincato, tubo centrale regolabile in altezza 75÷120 cm Attacco conico curvo

Cod. 22687 attacco 3/4" M

ø tubo 18÷25 mm

Cod. 13949 attacco 1" M

ø tubo 22÷25 mm



in acciaio zincato, gambe telescopiche, tubo centrale regolabile in altezza 100÷170 cm Attacco curvo

Cod. 19945 attacco 1 ½" M

ø tubo 35 mm

Cod. 13950 attacco 1 1/4" M

ø tubo 30 mm







NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

isolante, ideale per giuntare e riparare cavi di alimentazione

Cod. 17829 altezza 25 mm - rotolo da 2.5 m Cod. 50234 altezza 19 mm - rotolo da 9 m



NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

isolante, ideale per giuntare e riparare cavi di alimentazione

Cod. 96194 altezza 25 mm - rotolo da 3 m **Cod. 96193** altezza 19 mm - rotolo da 10 m

NASTRO RIPARATORE 'FIX IT'

per riparare rapidamente perdite di acqua sia in interni che in esterni. Ideale per tubi in PVC e gomma. Rotolo da 3 m

Cod. 98456



PATTEX RIPARATUTTO **EXPRESS**

adesivo epossidico bicomponente in pasta modellabile. Resistente all'acqua. Per riparare, anche sott'acqua, tubazioni, serbatoi ecc. Confezione da 24+24 q

Cod. 8937



TUBO ANTIGELO

in PVC trasparente

Cod. 9443 Ø 8 mm - 100 m **Cod. 5045** Ø 10 mm -100 m **Cod. 5046** Ø 12 mm - 100 m **Cod. 5047** Ø 14 mm - 100 m **Cod. 5048** Ø 16 mm - 100 m **Cod. 5049** Ø 18 mm - 100 m **Cod. 5050** Ø 20 mm - 80 m **Cod. 5051** Ø 22 mm - 50 m **Cod. 5052** Ø 25 mm - 50 m **Cod. 5053** Ø 30 mm - 50 m **Cod. 5054** Ø 35 mm - 50 m **Cod. 5055** Ø 40 mm - 30 m Cod. 9444 Ø 45 mm - 30 m





TUBO ANTIGELO Mod. PLUS

esente da ftalati. Idoneo per uso alimentare

Rotolo da 25 m Cod. 99813 Ø 12 mm

Cod. 99815 Ø 14 mm **Cod. 99817** Ø 16 mm

Rotolo da 50 m

Cod. 99814 Ø 12 mm **Cod. 99816** Ø 14 mm **Cod. 99818** Ø 16 mm **Cod. 99819** Ø 20 mm **Cod. 99820** Ø 20 mm **Cod. 99821** Ø 25 mm

Cod. 99822 Ø 30 mm

TUBO MAGLIATO Mod. ACQUAPLUS

antialga, a 6 strati. Garanzia 12 anni Rotolo da 15 m

Cod. 36561 Ø 12 mm **Cod. 36563** Ø 15 mm **Cod. 6708** Ø 19 mm Rotolo da 25 m

Cod. 36562 Ø 12 mm Cod. 36565 Ø 15 mm Cod. 36564 Ø 15 mm Cod. 36567 Ø 19 mm Cod. 36566 Ø 19 mm Cod. 36568 Ø 25 mm Cod. 9981 Ø 25 mm Cod. 36569 Ø 30 mm



Rotolo da 50 m

TUBO RETINATO

in PVC antigelo, con trama tessuta di rinforzo Rotolo da 15 m

Cod. 24265 Ø 12 mm Cod. 24267 Ø 14 mm Cod. 24269 Ø 16 mm Rotolo da 30 m Cod. 24266 Ø 12 mm

Cod. 24268 Ø 14 mm **Cod. 24270** Ø 16 mm

Rotolo da 50 m Cod. 24791 Ø 14 mm

Cod. 24793 Ø 19 mm Cod. 10988 Ø 30 mm



Cod. 24792 Ø 16 mm **Cod. 24794** Ø 25 mm

TUBO RETINATO Mod. SILVERLINE

antialga, a 4 strati. Temperatura di esercizio -10 °C +60 °C

Rotolo da 25 m

Cod. 95776 Ø ½"

Cod. 95777 Ø ⁵/8"

Cod. 95778 Ø ³/₄"

Cod. 95779 Ø 1"





SET TUBO ATTREZZATO Mod. GARDEN PLUS

composto da:

- 15 m di tubo retinato da ⁵/8"
- lancia
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto

Cod. 43621





SET TUBO ATTREZZATO LEGGERO Mod. AQUALIGHT

anti piega ed anti torsione.

Più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale.

composto da:

- 15 m di tubo
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"

Cod. 504317 Ø ⁵/8"
Cod. 504316 Ø ³/4"



SET TUBO ATTREZZATO LEGGERO Mod. AQUALIGHT

anti piega ed anti torsione. Più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale.

composto da:

- 30 m di tubo
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"

Cod. 504319 Ø ⁵/8"

Cod. 504318 Ø ³/₄"



SET TUBO ATTREZZATO Mod. ORCHIDEA

composto da:

- 20 m di tubo doppio strato da ⁵/8"
- lancio
- 2 raccordi rapidi, presa rubinetto

Cod. 5240

SET TUBO SPIRALATO

per irrigazione e lavaggio. Portata max 4 bar.

Composto da:

- 10 m di tubo spiralato
- idropistola multifunzione
- presa rubinetto ¾"
- raccordi portatubo
- innesto rapido







compatto e leggero.

Per innaffiare e lavare, pronto all'uso. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua.

Completo di raccordi, pistola multigetto e supporto per appendere YOYO senza occupare spazio.

Garanzia 5 anni

Cod. 97044 estensibile fino a 10 m Cod. 97045 estensibile fino a 15 m Cod. 97046 estensibile fino a 25 m





TUBO DA GIARDINO Mod. WALLY

estensibile. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua.

Completo di raccordi, pistola multifunzione e presa rubinetto

Cod. 504008 lunghezza fino a 25 m Cod. 504007 lunghezza fino a 15 m



TUBO DA GIARDINO

Mod. IKON

compatto e leggero. Per innaffiare e lavare, pronto all'uso.

Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua. Completo di raccordi e pistola multigetto. Garanzia 5 anni.

Colori assortiti

Cod. 59983 estensibile fino a 15 m Cod. 501038 estensibile fino a 25 m







TUBO DA GIARDINO Mod. AQUAPOP 15

estensibile. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua.

composto da:

- tubo estensibile fino a 15 m
- mini lancia 3 jet
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto ³/₄"

Cod. 504323 lime Cod. 504320 blue Cod. 504321 fuxia Cod. 504322 grey





TUBO DA GIARDINO Mod. AQUAPOP 30

estensibile. Si allunga e si accorcia da solo con la pressione dell'acqua.

- composto da:
- tubo estensibile fino a 30 m
- mini lancia 3 jet
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"

Cod. 504327 lime Cod. 504324 blue Cod. 504325 fuxia Cod. 504326 grey



CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID

struttura in polipropilene, manico in acciaio. Per 50 m di tubo da 1/2"

Cod. 92419



J.G.E.

CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. RAPID PLUS

struttura in polipropilene, manico in acciaio. Completo di:

- 20 m di tubo da 1/2"
- set raccordi

Cod. 92420



■ G. F.

CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. EURO TANK 60

struttura in polipropilene e acciaio. Completo di raccordi portagomma.

Per 60 m di tubo da 1/2"

Cod. 92421



■ G. E.

CARRELLO AVVOLGITUBO Mod. CONCEPT

struttura in polipropilene, manico in acciaio. Completi di raccordi portagomma. Per 60 m di tubo da 1/2"

Cod. 92424





CARRELLO AVVOLGITUBO

in lamiera stampata e verniciata. Completo di raccordo maschio

per 50 m di tubo da ⁵/8" Cod. 14240 per 100 m di tubo da ⁵/8" Cod. 14241



struttura in acciaio verniciato. Ruote pneumatiche da 250 mm Per 50 m di tubo da 1"

Cod. 20014





AVVOLGITUBO PORTATILE Mod. MINI CONCEPT PLUS

struttura in polipropilene, ABS e acciaio. Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- lancia a spruzzo regolabile
- raccordo aquastop

Cod. 92422



€ F.



AVVOLGITUBO PORTATILE Mod. REELY

struttura in polipropilene, ABS e acciaio. Completo di raccordo portagomma. Per 40 m di tubo da 1/2"



■ G. F.

AVVOLGITUBO PORTATILI Mod. AQUA BAG

struttura in resina, polipropilene e ABS. Completi di:

- tubo da 10 m interno riavvolgibile + 1,5 m esterno
- lancia a portata variabile
- 2 raccordi ad attacco rapido 'softouch'
- presa rubinetto da ¾"

Cod. 46341 blu Cod. 46331 verde



KÄRCHER

AVVOLGITUBO AUTOMATICO Mod. CR 7.220

con supporto a parete. Completo di:

- 20 m di tubo da 1/2"
- lancia
- raccordi

Cod. 95554





AVVOLGITUBO AUTOMATICO Mod. ROLLING-GO

con supporto a parete girevole. Completo di:

- 15 m di tubo da ½"
- 1,5 m di tubo di collegamento al rubinetto
- lancia
- raccordi

Cod. 60167



ALDEGHI PORTATUBO UNIVERSALE

in acciaio zincato di spessore 1,5 mm, con rivestimento gommato frontale a protezione del tubo

Cod. 504234



J|**G**.|**E**.



PORTATUBO







PORTATUBO MURALE Mod. 8000-7040

per 25÷30 m di tubo da giardino



RACCORDO A 'T'

Cod. 14209 Ø 12/14 mm **Cod. 33975** Ø 16/18 mm Cod. **33976** Ø 22/24 mm





in 3 parti

Cod. 14270 Ø 12 mm **Cod. 14212** Ø 14 mm **Cod. 17359** Ø 16 mm **Cod. 17457** Ø 18 mm **Cod. 14330** Ø 20 mm Cod. 14507 Ø 22 mm **Cod. 14792** Ø 25 mm **Cod. 14219** Ø 30 mm





RACCORDO DI CONGIUNZIONE

universale. In 3 parti **Cod. 91721** Ø 14-16-18 mm Cod. 91575 Ø 20-22-25 mm

FASCETTA STRINGITUBO

nastro 9 mm

Cod. 15646 Ø 8÷12 mm **Cod. 9133** Ø 10÷16 mm **Cod. 1629** Ø 12÷20 mm **Cod. 1630** Ø 16÷27 mm **Cod. 1632** Ø 20÷32 mm **Cod. 1633** Ø 25÷40 mm **Cod. 1634** Ø 32÷50 mm **Cod. 1635** Ø 40÷60 mm **Cod. 1636** Ø 50÷70 mm **Cod. 1637** Ø 60÷80 mm



FASCETTA STRINGITUBO PROFESSIONALE

collare a bullone. Bordi arrotondati

Cod. 26363 Ø 36÷39 mm **Cod. 50015** Ø 44÷47 mm Cod. 26364 Ø 48÷51 mm **Cod. 26365** Ø 56÷59 mm **Cod. 26366** Ø 68÷73 mm **Cod. 7494** Ø 74÷79 mm **Cod. 26367** Ø 86÷91 mm Cod. 26368 Ø 104÷112 mm





INNAFFIATOIO

in plastica antiurto. Capacità 3 L Cod. 10100



INNAFFIATOIO

in plastica antiurto, colori assortiti. Completo di doccia. Capacità 3,5 L

Cod. 94090



INNAFFIATOI

in plastica antiurto. Completi di doccia

Cod. 19555 capacità 6 L **Cod. 13958** capacità 9 L Cod. 19556 capacità 12 L



POMPA A PRESSIONE Mod. EROS

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 2 L

Cod. 37647



SPRUZZATORE

in plastica. Capacità 1 L Cod. 2634



POMPA A PRESSIONE Mod. EROS INDUSTRIALE

pompa a precompressione ad azionamento manuale. Resistente all'uso con liquidi aggressivi (idrocarburi, oli e grassi minerali). Guarnizione al VITON per utilizzo industriale ed edilizia. Capacità 2 L

Cod. 99403



POMPA A PRESSIONE Mod. HURRICANE

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 2 L

Cod. 55645



POMPA A PRESSIONE Mod. ARES

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 6 L

Cod. 37646



POMPA A PRESSIONE Mod. HURRICANE

in plastica antiurto. Stantuffo autoriempiente. Capacità 5 L

Cod. 55644



POMPA A PRESSIONE Mod. PRIMAVERA

in plastica anticorrosione, corpo pompante in nyplen. Lancia hobby.

A zaino, ambidestra.

Capacità 12 L Cod. 13986



POMPA A PRESSIONE Mod. PRIMAVERA

in plastica anticorrosione, corpo pompante in ottone. Lancia professionale.

A zaino, ambidestra

Cod. 13985 capacità 16 L Cod. 150 capacità 20 L





POMPA A PRESSIONE Mod. PRIMAVERA

in plastica anticorrosione, corpo pompante in acciaio inox. Lancia professionale. A zaino, ambidestra. Capacità 16 L

Cod. 2987



POMPA A PRESSIONE Mod. HURRICANE

in plastica anticorrosione, corpo pompante in nylon. Lancia professionale in nylon A zaino.

Capacità 15 L

Cod. 55643



POMPA A PRESSIONE A BATTERIA

in plastica anticorrosione. Pressione 1,5 - 4 bar Batteria 12 V - 10 Ah 5-6h Durata Capacità 16 L Cod. 93996



POMPA

in rame, corpo pompante in rame. Base di appoggio in lamiera verniciata. Completa di lancia e getto. Capacità 16 L

Cod. 13987 mano dx Cod. 13988 mano sx



POMPA

Mod. TOSCANO

in rame, corpo pompante in ottone e placca di supporto.

Base di appoggio in lamiera verniciata.

Completa di lancia e getto regolabile DT universale. Capacità 16 L

Cod. 11551 mano dx **Cod. 11550** mano sx



POMPA AUTOPESCANTE A LEVA

corpo in ottone, lancia a leva, getto a rosa. Tubo in gomma da 1,5 m Filtro aspirazione 15 mm

Cod. 2648



SOFFIETTO CON TRITURINO MANUALE

in materiale termoplastico. Prolunga e diffusore a ventaglio. Capacità serbatoio 1 kg

Cod. 45874



SOLFORATRICE Mod. SCIROCCO

in materiale termoplastico.

A doppio effetto. Leva di azionamento sinistra. Regolatore di flusso e delle polveri, tubo flessibile, prolunghe e diffusore a ventaglio. Capacità serbatoio polveri 5 kg





GETTO A ROSA

in ottone Cod. 5424



GETTO A VENTAGLIO

in ottone Cod. 17623



GETTO BIFORCO CON ELICHE

in ottone Cod. 17955



GETTO TRIFORCO CON ELICHE

in ottone Cod. 18164



GETTO UNIVERSALE REGOLABILE DT

in ottone Cod. 5409



GETTO TIPO ANAGNI

in ottone, **a 4 fori** Cod. 8381



PORTAGETTO A GOMITO

in ottone Cod. 19996



MANOPOLA A LEVA

in ottone, filtro completo di retina Cod. 8385



MANOPOLA

in ottone, filtro completo di retina Cod. 8377



RETINA PER MANOPOLA

in ottone Cod. 8378



RUBINETTO A SFERA

in ottone Cod. 19994



PRESA PORTAGOMMA CON GIRELLO

in ottone stampato, completo di portagomma **Cod. 1093** per ø ½"x8 mm Cod. 1092 per ø ½"x10 mm



PRESA GIUNTATUBO

in ottone, in tre parti **Cod. 1095** per ø ½"x8 mm Cod. 1096 per ø ½"x10 mm



GIUNTATUBO

in ottone, conici **Cod. 19403** per ø 8 mm Cod. 24911 per ø 10 mm



SPALLACCI completi di ganci

Cod. 18165



TUBO RETINATO per pompe a spalla. Diametro interno 10 mm Diametro esterno 16 mm Pressione di scoppio 60 bar










POMPANTI PER POMPE 'PRIMAVERA' Cod. 19967 in nyplen - per pompe da 12 L Cod. 19968 in ottone - per pompe da 16-20 L







TUBI PER IRRORAZIONE

in PVC con doppio rinforzo tessile. Temperatura di utilizzo da -10 °C a 50 °C

pressione 20 bar ø 8x13 mm Cod. 8394 **Cod. 20002** pressione 40 bar ø 10x16 mm Cod. 11308 pressione 80 bar ø 10x18 mm



AVVOLGITUBO

in acciaio verniciato. Per 100 m di tubo ø 8-10 mm

Cod. 21083



CARRELLO AVVOLGITUBO

in acciaio verniciato. Montato su ruote in nylon. Per 100 m di tubo ø 8 o 10 mm Completo di raccordi e premistoppa in ottone Cod. 19404

LANCIA **A PISTOLA**

per motopompa. Apertura, chiusura e regolazione angolo di spruzzo con una sola mano. Completa di ugelli ø 1,0-2,5 mm Pressione di esercizio 50 bar

Ugelli di ricambio

Cod. 44756





LANCIA A LEVA

per motopompa, senza portagomma **Cod. 19401** lunghezza 30 cm

Cod. 19553 lunghezza 60 cm

Cod. 19400 lunghezza 60 cm

TESTINA TURBO

completa di ugello, per lancia ad alta pressione.

Cod. 21403

Cod. 24893 guarnizione



FILTRO ASPIRAZIONE

in nylon.

ø 15 mm Cod. 4937 Cod. 46347 ø 19 mm Cod. 46349 ø 25 mm



LINEA

IL BELLO DELLA SEMPLICITÀ

Dall'esperienza Plastecnic una collezione da utilizzare come passepartout per ogni spazio esterno o interno. Uno stile essenziale, materiali resistenti e dettagli studiati per il benessere delle tue piante.





nei colori



Oggi utilizziamo oltre il **65%** di plastica riciclata da raccolta differenziata.



Plastecnic SpA

Via Lombardia, 4 23888 La Valletta Brianza, (LC) Italy

Tel +39 039 5311271, www.plastecnic.it











CASSETTA Mod. BREMEN

in plastica, per balconi e terrazzi.

Completa di sottocassetta

Cod. 26418 40x16xh14.5 cm Cod. 26419 50x16xh14,5 cm Cod. 26420 60x16xh14.5 cm



CASSETTA E SOTTOCASSETTA

Mod. MAXI

in plastica

cassetta

Cod. 83542 60x32xh28 cm

sottocassetta

Cod. 83543 60x30xh4.5 cm



CASSETTA

Mod. UNICA

in plastica, per balconi e terrazzi

Cod. 94109 40x20xh16 cm 50x20xh16 cm Cod. 94110 60x20xh16 cm Cod. 94111



SOTTOCASSETTA

Mod. OMNIA

per cassetta UNICA. In plastica

Cod. 94112 per UNICA 40 Cod. 94113 per UNICA 50 per UNICA 60 Cod. 94114



CASSETTA

Mod. MAXI UNICA

in plastica

60x30xh26,5 cm Cod. 95473 Cod. 95474 80x40xh34 cm



SOTTOCASSETTA

Mod. OMNIA

per cassetta MAXI UNICA. In plastica

Cod. 95475 per MAXI UNICA 60 Cod. 95476 per MAXI UNICA 80



CASSETTA FESTONATA

Mod. PRESTIGE

in plastica, per balconi e terrazzi

Cod. 82444 60x33xh29 cm Cod. 82445 80x39xh35 cm 100x47xh41 cm Cod. 13231











VASO Mod. FESTO

in plastica. Per vivai, serre, interni ed esterni

 Cod. 785
 25x25xh22 cm

 Cod. 7852
 30x30xh26 cm

 Cod. 7854
 35x35xh30 cm



SOTTOVASO Mod. FESTO

in plastica. Per vivai, serre

Per vivai, serre, interni ed esterni

 Cod. 95863
 23x23 cm

 Cod. 95864
 25x25 cm

 Cod. 95865
 30x30 cm

VASO E SOTTOVASO

Mod. MAXI

in plastica

vaso

Cod. 83544 32x32xh28,5 cm

sottovaso

Cod. 83545 30x30xh4,5 cm



VASO

Mod. CORINTO

in plastica.

Per vivai, serre, interni ed esterni

Cod. 57485 Ø 70xh50 cm **Cod. 57486** Ø 85xh60 cm



VASO Mod. RUBER

in plastica, forma classica.

Per vivai, serre, interni ed esterni

Cod. 9696 Ø 17xh13 cm
Cod. 26407 Ø 20xh16 cm
Cod. 26408 Ø 25xh20 cm
Cod. 26409 Ø 30xh23,5 cm
Cod. 26410 Ø 35xh25 cm
Cod. 26411 Ø 40xh29 cm
Cod. 26412 Ø 45xh33 cm
Cod. 36605 Ø 50xh37 cm
Cod. 36606 Ø 60xh43 cm



VASO Mod. OLIMPO

Cod. 160

in plastica. Per vivai, serre,

interni ed esterni

 Cod. 9705
 Ø 20xh15 cm

 Cod. 101
 Ø 25xh18 cm

 Cod. 109
 Ø 30xh22 cm

ø 40xh30 cm



SOTTOVASO Mod. EXPORT

in plastica

 Cod. 26424
 Ø 10 cm

 Cod. 26425
 Ø 12 cm

 Cod. 26426
 Ø 14 cm

 Cod. 26427
 Ø 16 cm
 Cod. 264

 Cod. 26428
 Ø 18 cm
 Cod. 264

 Cod. 26429
 Ø 20 cm
 Cod. 366

 Cod. 26431
 Ø 24 cm
 Cod. 366

 Cod. 26432
 Ø 26 cm
 Cod. 366

 Cod. 26433
 Ø 28 cm
 Cod. 366



Cod. 26434	ø 30 cm
Cod. 26435	ø 32 cm
Cod. 36607	ø 34 cm
Cod. 36608	ø 36 cm
Cod. 36609	ø 40 cm
Cod. 36610	ø 45 cm
Cod. 36611	ø 50 cm



in plastica

Cod. 57487 Ø 22 cm Cod. 57488 Ø 26 cm Cod. 57489 Ø 28 cm Cod. 57490 Ø 32 cm Cod. 57491 Ø 34 cm





VASO Mod. EGEO

in plastica, semicircolare, da appoggiare a muro. Dimensioni 50x26xh48 cm

Cod. 38626



SOTTOVASO

Mod. MEZZALUNA

in plastica, dimensioni 45x23 cm

Cod. 38627



VASO CON SOTTOVASO

Mod. IONIO

in plastica,

ad angolo, da appoggiare a muro.

Completo di sottovaso.

Dimensioni 35x35xh35 cm

Cod. 31792



VASO

Mod. ARGO

in plastica.

Da appendere a muro, completo di staffa che funge anche da sottovaso

Cod. 38625 30xh18 cm

40xh22 cm Cod. 18232



CIOTOLA Mod. RIGATA

in plastica, per coltivazioni, giardini e terrazzi

Cod. 26413 Ø 25xh10,5 cm **Cod. 26414** Ø 28xh11,5 cm **Cod. 26415** Ø 32xh13 cm **Cod. 26416** Ø 38xh14,5 cm **Cod. 26417** Ø 45xh16.5 cm



CIOTOLA CON SOTTOVASO

Mod. UNICA

in plastica, con sottovaso

Cod. 95470 Ø 25xh12 cm **Cod. 95471** Ø 30xh13 cm **Cod. 95472** Ø 35xh16 cm



VASO

Mod. VENEZIA

in polipropilene.

Con piedistallo.

Dimensioni ø 44xh36 cm

Cod. 15379



VASO

Mod. TERRAE BASKET

in plastica.

Pensile.

Dimensioni ø 30xh18 cm

Fornito senza catena

Cod. 18052 VGSO Cod. 18634 catena





BALCONIERA

in polipropilene provvista di supporti in metallo. Dimensioni 49x16xh16 cm

Cod. 3509 coccio **Cod. 35083** tortora







SET FIORIERA Mod. BALCONI FIORITI

composto da:

- fioriera in ferro battuto,
- vaso e sottovaso in plastica

Cod. 14275 Ø 25xh19 cm
Cod. 14261 50x20xh17 cm



FIORIERA DA BALCONE Mod. NAPOLI

FIORIERA MULTIPLA in plastica, composta da 3 cassette con supporti

che permettono svariate

soluzioni di composizioni.

Dimensioni composizione

verticale 50x17xh100 cm

Cod. 92853

in acciaio verniciato nero

 Cod. 41425
 40x20xh16 cm

 Cod. 4175
 50x20xh16 cm

 Cod. 26748
 60x20xh16 cm



TRALICCIO IN BAMBOO

Diametro bamboo 14/16 mm. Dimensioni 200x100 cm

Cod. 10653



Cod. 13946 bianco Cod. 13943 verde Dimensioni 300x100

 Cod. 13947
 bianco

 Cod. 13944
 verde



TUTORE PER PIANTE

in bamboo plastificato

 Cod. 48115
 lunghezza 60 cm - Ø 8-10 mm

 Cod. 48118
 lunghezza 100 cm - Ø 8-10 mm

 Cod. 48120
 lunghezza 120 cm - Ø 10-12 mm

 Cod. 503582
 lunghezza 150 cm - Ø 16-18 mm

 Cod. 503583
 lunghezza 180 cm - Ø 18-20 mm

 Cod. 503584
 lunghezza 210 cm - Ø 18-20 mm





TUTORE PER PIANTE

in PVC con effetto corteccia albero

Cod. 13718 h150 cm ø 23 mm
Cod. 13727 h180 cm ø 27 mm
Cod. 13734 h210 cm ø 27 mm
Cod. 13751 h230 cm ø 27 mm



PIANTA ARTIFICIALE BAMBU'

in plastica Altezza 120 cm 395 foalie Cod. 503315



PIANTA ARTIFICIALE BAMBU'

in plastica Altezza 180 cm 1026 foglie Cod. 503316



PIANTA ARTIFICIALE BANANA

in plastica Altezza 165 cm 14 foglie Cod. 503310



PIANTA ARTIFICIALE **CYCAS**

in plastica Altezza 85 cm 21 foglie Cod. 503320



PIANTA ARTIFICIALE CYCAS in plastica Altezza 92 cm 15 foglie Cod. 503319

PIANTA ARTIFICIALE DRACENA

in plastica Altezza 150 cm 3 tronchi, 146 foglie Cod. 503318



PIANTA ARTIFICIALE DRACENA

in plastica Altezza 170 cm 5 tronchi, 90 foglie

Cod. 503317



PIANTA ARTIFICIALE FICUS

in plastica Altezza 150 cm 3 tronchi, 632 foglie Cod. 503309





PIANTA ARTIFICIALE FICUS

in plastica Altezza 210 cm 3 tronchi, 1404 foglie **Cod. 503307**



Cod. 503308

FICUS

in plastica

Altezza 180 cm

3 tronchi, 1008 foglie

PIANTA ARTIFICIALE



PIANTA ARTIFICIALE MONSTERA

in plastica Altezza 80 cm 5 foglie Cod. 503313



FICUS LYRATA in plastica

PIANTA ARTIFICIALE

PIANTA ARTIFICIALE

Altezza 125 cm 80 foglie

Cod. 503314



PIANTA ARTIFICIALE PALMA

in plastica Altezza 120 cm 22 foglie Cod. 503311



10 foglie Cod. **503312**

in plastica

MONSTERA

Altezza 100 cm





SERRA DA GIARDINO

struttura in acciaio, telo antistrappo con chiusura. 4 ripiani interni. Dimensioni 69x49xh158 cm Cod. 35330



SERRA DA GIARDINO

struttura in acciaio, telo antistrappo con chiusura. 2 ripigni interni. Dimensioni 69x49xh95 cm Cod. 35411

TELO PROTEGGI ORTO 'AGRICOVA'

crea un ambiente caldo/umido difende l'orto da animali, insetti ed agenti atmosferici, come brinate e raggi solari

Cod. 4927 17 g/m² 1,60x5 m Cod. 30755 17 g/m² 1,60x10 m Cod. 30822 17 g/m² 1,60x30 m **Cod. 94888** 17 g/m² 2,40x10 m Cod. 2389 30 g/m² 1,60x10 m Cod. 2390 30 g/m² 2,00x10 m



SACCO PROTEGGI ORTO 'TERMOSAC'

crea un ambiente caldo/umido difende l'orto da animali, insetti ed agenti atmosferici, come brinate e raggi solari

Cod. 94889 60x80 cm, confezione da 6 pezzi Cod. 94890 100x160 cm, confezione da 3 pezzi



ARCO DECORATIVO

in acciaio verniciato verde. Per fiori e piante rampicanti. Dimensioni 140x38xh200/240 cm Cod. 42979



ORTO PENSILE

In legno di pino impregnato. A parete. 3 scomparti.

Dimensioni 80x17xh120 cm

Cod. 98413



ORTO PENSILE

In legno di pino impregnato. A pavimento.

Dimensioni 80x50xh80 cm

Cod. 98414





ORTO PENSILE

In legno di pino impregnato. Da appoggio. Dimensioni 100x100xh42 cm Cod. 98415

TERRICCIO UNIVERSALE

substrato di coltivazione misto per orticoltura, fioricoltura, giardinaggio. Composto organico concimante ricco di elementi nutritivi

Cod. **26739** 10 L Cod. 26740 20 L Cod. 26830 50 L Cod. 36625 80 L

TERRICCIO UNIVERSALE

ad alto contenuto di torba. arricchito con elementi nutritivi. Ideale per tutte le piante verdi e da fiore.

Cod. 83798 10 L Cod. 38672 20 L



ARGILLA ESPANSA

per idrocolture, drenaggi, aerazioni e guarniture. Confezione da 10 L

Cod. 26230



CONCIME GRANULARE UNIVERSALE FRUTTETO

per piante da frutta. Sacco da 4 ka

Cod. 428



SEMI PRATO

m iscualio di sementi speciali per terreni difficili. A rapida germinazione. Resistenti al calpestio, alla siccità e all'ombra. Confezione da 1 kg

Cod. 4162 rustico



SEMI PRATO


miscuglio di sementi speciali per terreni difficili. A rapida germinazione. Resistenti al calpestio, alla siccità e all'ombra.

Confezione da 1 kg Cod. 74497 calpestabile campi sportivi



SEMI PRATO

miscuglio di sementi speciali









SEMI ORTO Basilico foglia lattuga Cod. 74506



SEMI ORTO Basilico foglia violetta Cod. 74771



SEMI ORTO Basilico genovese Cod. 74503



SEMI ORTO Borragine Cod. 75160



SEMI ORTO Carota di Chioggia Cod. 92526



SEMI ORTO Cerfoglio Cod. 75161



SEMI ORTO Cetriolo verde Cod. 92527



SEMI ORTO Cicoria selvatica Cod. 92528



SEMI ORTO Erba cipollina Cod. 76221



SEMI ORTO Erba gatto Cod. 76435



SEMI ORTO Fagioli nano borlotti Cod. 92541



SEMI ORTO Fagioli rampicanti bianchi Cod. 92542



SEMI ORTO Lattuga canasta Cod. 92529



SEMI ORTO Lavanda Cod. 76475



SEMI ORTO Maggiorana Cod. 76476



SEMI ORTO Menta Cod. 76484



SEMI ORTO Origano Cod. 76485



SEMI ORTO Peperoncino Habanero rosso Cod. 76575



SEMI ORTO Peperoncino Lanterna rossa Cod. 76616



SEMI ORTO Peperoncino Messicano Mix 10 varietà Cod. 76512



SEMI ORTO Peperoncino Serrano Cod. 76485



SEMI ORTO
Peperone ciliegia
piccante Cod. 74523



SEMI ORTO Pomodoro ciliegino Cod. 74551



SEMI ORTO Pomodoro Roma Cod. 92531



SEMI ORTO Pomodoro San Marzano Cod. 74529



SEMI ORTO
Prezzemolo comune 2
Cod. 74560



SEMI ORTO Prezzemolo gigante Cod. 76648



SEMI ORTO Ravanello gigante Cod. 92533



SEMI ORTO Rosmarino Cod. 76486



SEMI ORTO Rucola coltivata Cod. 74667



SEMI ORTO Rucola selvatica Cod. 74755



SEMI ORTO Salvia Cod. 76489



SEMI ORTO Timo Cod. 76501



SEMI ORTO Sedano d'Elne Cod. 74769



SEMI ORTO Sedano da taglio Cod. 74768



SEMI ORTO Spinaci giganti Cod. 92535



SEMI ORTO Zucca quintale seme giallo Cod. 92536



SEMI ORTO
Zucchine Diamant
Cod. 92540



SEMI ORTO Zucchine Genovesi Cod. 92539



SEMI ORTO Zucchine striate Napoli Cod. 92538



CRESCITA MIRACOLOSA GERANI

nutrimento specifico per gerani e piante fiorite

Cod. 689092 375 mL Cod. 52360 750 mL



CRESCITA MIRACOLOSA UNIVERSALE

nutrimento completo, perfettamente bilanciato, per piante verdi e da fiore

Cod. 689093 375 mL Cod. **52346** 750 mL



CRESCITA MIRACOLOSA ORCHIDEE

nutrimento specifico per orchidee. Favorisce una fioritura prolungata dai colori intensi.

Confezione 200 mL

Cod. 689095



CRESCITA MIRACOLOSA **PIANTE GRASSE**

nutrimento per tutte le piante appartenenti alla famiglia delle succulente quali cactacee, euforbie, crassulacee e mesembriantemi. Confezione 200 mL

Cod. 689094



CRESCITA MIRACOLOSA PIANTE SUBSTRATO 5 IN 1

ottenuto da residui provenienti dalla lavorazione del legno, dal compostaggio e dall'agricoltura. Privo di torba.

Confezione 15 L

Cod. 689096



CONCIME LIQUIDO PIANTE GRASSE

per uno sviluppo armonioso e una struttura robusta di tutte le piante grasse.

Confezione da 250 mL

Cod. 4179



CONCIME LIQUIDO ORCHIDEE

per piante particolarmente sensibili alla salinità come tutte le piante appartenenti alla famiglia delle orchidacee.

Confezione da 250 mL

Cod. 4180



CONCIME IN BASTONCINI UNIVERSALE

nutrimento completo per tutte le piante da fiore in vaso. La speciale formulazione ricca di azoto a lenta cessione garantisce 100 giorni di nutrimento completo ed equilibrato. Blister da 20 bastoncini

Cod. 4176



INTEGRATORE IN GOCCE UNIVERSALE

per tutte le piante in vaso, fiorite e verdi.

La composizione equilibrata nutre la pianta per 2 settimane. Blister con 5 fiale da 30 mL



SANGUE DI BUE

concime ricco di sostanze biologiche che soddisfano il fabbisogno di materie organiche. Confezione da 750 mL

Cod. 4196



CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

fornisce alle piante, in casa e giardino, elementi nutritivi. Favorisce la fioritura e colori brillanti. Confezione da 750 mL Cod. 4186



CONCIME LIQUIDO

per conferire vigore e stimolare fioriture abbondanti e colori più intensi.

Confezione da 750 mL

Cod. 4178



CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

per le particolari esigenze di nutrizione di piante verdi da appartamento.

Confezione da 750 mL

Cod. 4181



CONCIME LIQUIDO AROMATICHE E PEPERONCINI

favorisce lo sviluppo di piante aromatiche.

Confezione da 500 mL

Cod. 4202



CONCIME LIQUIDO AGRUMI

previene gli ingiallimenti e favorisce la formazione dei frutti. Confezione da 500 mL

Cod. 4201



LUCIDANTE FOGLIARE

pulisce e conferisce brillantezza alle foglie. Spray da 250 mL

Cod. 4192



RISERVA D'ACQUA

per piante e fiori. Garantisce fino a 30 giorni di autonomia. Confezione da 300 mL





INSETTICIDA 'CASA JARDIN'

pronto all'uso a base di piretrine per piante ornamentali in appartamento. Confezione da 400 mL

Cod. 501295



RAME ZOLFO 'FORTYL **ENERGY**

concime a base di rame e zolfo. Flacone da 1 kg

Cod. 501296



BICARBONATO DI POTASSIO

fungicida pronto all'uso per piante destinate al consumo alimentare e per piante ornamentali. Flacone da 500 mL

Cod. 501298



DISERBANTE TOTALE 'HERBICLEAN'

erbicida totale ad azione rapida. Agisce sulle parti verdi delle piante e non su quelle lignificate, risulta ideale per il diserbo, sottochioma di alberi ed arbusti. Indicato per tenere puliti vicoletti e far pulire pavimentazioni dal muschio Confezione da 1 L

Cod. 500472



INSETTICIDA SISTEMICO **'SANIUM AL'**

il principio attivo di nuova generazione agisce già dopo 1 ora e protegge fino ad 8 settimane. Garantisce una protezione totale grazie alla sua attività sistemica annientando afidi, cocciniglie e mosche bianche sia sulle piante floreali che ornamentali. Confezione da 800 mL

Cod. 500474



INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA SANIUM

pronto all'uso. Per il controllo efficace di tutte le forme di cocciniglie. Confezione da 800 mL

Cod. 501107



ANTILUMACHE

a base di fosfato ferrico. Confezione da 500 g

Cod. 2625



DISERBANTE SISTEMICO TOTALE

contro tutte le malerbe. Erbicida ad azione fogliare, sistemico, non selettivo e non residuale per piante destinate al consumo alimentare. Flacone 500 mL





ELETTROMULINI PER GRANAGLIE

potenza 1,6 Hp

Produzione oraria 30÷210 kg Completo di 4 setacci ø fori setacci 1,5 - 3 - 5 - 7 mm Bidone 50 L

Cod. 89794

ELETTROMULINI PER GRANAGLIE potenza 2,0 Hp

due velocità.

Produzione oraria 30 ÷ 250 kg

Completo di 4 setacci

ø fori setacci 1,5 - 3 - 5 - 7 mm

Bidone 50 L

Cod. 89795





PICCHETTO IN ACCIAIO DUE PUNTE

per il fissaggio al terreno dei teli per pacciamatura

Cod. 95935 dimensioni 4x18 cm Cod. **502275** dimensioni 3x13 cm



PICCHETTO IN PLASTICA

per il fissaggio al terreno dei teli per pacciamatura. Lunghezza 20 cm

Cod. 3414



TELO PER PACCIAMATURA

in TNT nero. Peso 50 g/m² Impedisce la crescita delle erbacce nelle colture

Cod. 1587 0.8x10 m Cod. 1600 1,60x5 m Cod. 9959 1.60x50 m



TELO PER PACCIAMATURA

in PPL stabilizzato ai raggi UV.

mantiene l'umidità del terreno

Cod. 32923 1.57x10 m **Cod. 32925** 2,10x10 m 1,05x100 m 1,57x100 m 2.10x100 m **Cod. 92095** 3,0x100 m





TELO PER PACCIAMATURA

in polietilene. Impedisce la crescita delle erbacce nelle colture, mantiene il terreno umido. Spessore 50 micron. Senza fori, 30x120 m

Cod. 501177



Impedisce la crescita delle erbacce nelle colture, mantiene il terreno umido.

Spessore 50 micron.

Fori sfalsati

Cod. 501174 30x120 m **Cod. 501175** 50x120 m **Cod. 501176** 100x120 m

TELO PER PACCIAMATURA

in polietilene. Impedisce la crescita delle erbacce nelle colture mantiene il terreno umido. Spessore 50 micron.

Fori centrali

Cod. **501171** 30x120 m **Cod. 501172** 50x120 m Cod. 501173 100x120 m





RETE PER COLTURA

in polipropilene bistirata. Dimensioni maglia 12x10 mm Altezza 200 cm Rotolo da 10 m. Colore verde

Cod. 26567



RETE PER RAMPICANTI

in polipropilene bistirata. Dimensioni maglia 150x170 mm Altezza 200 cm

Cod. 26568 2x10 cm Cod. 97387 2x100 cm



POLIETILENE

spessore 80 my

Cod. 6790 2x20 m Cod. 6808 4x10 m



POLIETILENE

spessore 0,20 mm

Peso $184 \text{ g/m}^2 (1 \text{ kg} = 5,50 \text{ m}^2)$

Cod. 4282 100x200 cm Cod. 274 100x400 cm Cod. 14166 150x300 cm Cod. 12153 150x600 cm Cod. 17846 150x800 cm Cod. 20001 160x1000 cm



NASTRO RIPARA SERRE

in LPDE trasparente. Per riparare teli e lastre per serre.

Altezza 50 mm Rotolo da 30 m

Cod. 96982



POLIETILENE BIANCO/NERO

spessore 0,20 mm

Peso 200 g/m² (1 kg = 5 m^2)

Cod. 50222 100x800 cm **Cod. 50223** 125x1000 cm **Cod. 50221** 150x600 cm Cod. **50224** 150x1200 cm Cod. 50225 200x1400 cm





TELONE OMBREGGIANTE

rete in monofilo e bandella di PEHD ad alta resistenza meccanica. Intreccio a maglia annodata. Con asole. Ombreggiante al 90%

Cod. 218 200x500 cm Cod. 223 300x400 cm



TELONE OMBREGGIANTE

rete in monofilo e bandella di PEHD ad alta resistenza meccanica. Intreccio a maglia annodata. Con asole. Ombreggiante al 90%. Rotolo da 100 m. Peso 90 g/m²

Cod. 16157 altezza 100 cm Cod. 36137 altezza 150 cm Cod. 25229 altezza 200 cm Cod. 25230 altezza 300 cm Cod. 25231 altezza 400 cm Cod. 532 altezza 600 cm



TELONE OMBREGGIANTE

rete in monofilo e bandella di PEHD ad alta resistenza meccanica. Intreccio a maglia annodata. Con asole. Ombreggiante al 90%. Rotolo da 100 m. Peso 90 g/m². Altezza 200 cm

Cod. 5824



TELONE OMBREGGIANTE

rete in monofilo e bandella di PEHD ad alta resistenza meccanica. Intreccio a maglia annodata. Con asole. Ombreggiante al 90%. Rotolo da 100 m. Peso 90 a/m². Altezza 200 cm

Cod. 5825



TELONE OMBREGGIANTE

rete in monofilo e bandella di PEHD ad alta resistenza meccanica. Intreccio a maglia annodata.

Con asole. Ombreggiante al 90%. Rotolo da 50 m. Peso 140 g/m²

Cod. 99770 100xh100 cm Cod. 99771 100xh200 cm



PINZA 4 PUNTE FERMARETE OMBREGGIANTE

in ABS, fornita di quattro punte di bloccaggio Cod. 504042



GREEN BOTTONS PER TELONI OMBREGGIANTI

clips per il fissaggio dei teli Cod. 36014

confezione 10 pezzi Cod. 13035 confezione 50 pezzi

TELONE DI COPERTURA

in polietilene. Completo di occhioli, rinforzato sui bordi, lavabile ed

impermeabile Cod. 1389

1.5x2 m Cod. 37770 2x3 m Cod. 17687 3x4 m Cod. 17688 4x5 m Cod. 17689 5x6 m Cod. 17690 6x8 m Cod. 17691 8x10 m





TELONE DI COPERTURA

in polietilene.

Completo di occhioli, rinforzato sui bordi, lavabile ed impermeabile. Peso 85 g/m²

Cod. 5718 2x3 m Cod. 5721 3x4 m



TELONE DI COPERTURA

in polietilene. Completo di occhioli, rinforzato sui bordi, lavabile ed impermeabile. Peso 110 g/m²

Cod. 92636 2x3 m

Cod. 92637 3x4 m **Cod. 92643** 6x8 m **Cod. 92638** 4x4 m Cod. 92644 6x10 m **Cod. 92639** 4x5 m Cod. 92645 8x10 m **Cod. 92640** 5x6 m **Cod. 92646** 10x12 m



TELONE DI COPERTURA

Mod. CRISTAL

in polietilene stabilizzato con retinatura di rinforzo. Completo di occhioli, lavabile ed impermeabile. Peso 180 g/m²

Cod. 13057 2x3 m Cod. 13061 3x4 m Cod. 13070 4x5 m



TELONE DI COPERTURA

in polietilene.

Completo di occhioli. Rinforzato sui bordi. lavabile ed impermeabile.

Peso 240 gr/m²

Cod. 502333 3x4 m **Cod. 502334** 4x4 m **Cod. 502335** 4x5 m Cod. 502339 5x6 m

Cod. 502340 5x8 m **Cod. 502341** 6x8 m Cod. 502342 6x10 m



ARELLA SEMPREVERDE

Mod. LAURO

in polipropilene. A doppia schermatura.

Utilizzabile come ombreggiante e siepe frangivista. Dimensioni 100x300 cm

Cod. 531



ARELLA SEMPREVERDE Mod. LAURO LIGHT

supporto in polipropilene. Dimensioni 100x300 cm

Cod. 44766



ARELLA SEMPREVERDE Mod. LAURO BOTTON

supporto in polipropilene

Cod. 91955 100x2000 cm Cod. 91956 100x300 cm Cod. 91957 150x300 cm Cod. 93672 150x2000 cm



SIEPE ARTIFICIALE Mod. PLANT

in polipropilene.

Dimensioni 100x100 cm



ARELLA SEMPREVERDE

Mod. LAURO

in polipropilene. Utilizzabili come ombreggiante e siepe frangivista. Portata 90 kg

Cod. 550 Cod. 50100 100x200 cm 150x300 cm Cod. 50099 100x300 cm Cod. 93671 150x2000 cm



ARELLA SEMPREVERDE

in polipropilene, con steccato estensibile in legno di salice.

Dimensioni 100x200 cm

Cod. 99374



ARELLA SEMPREVERDE Mod. ABETE

in polipropilene. Aghi 4 mm 30 rami per metro. Peso 1 kg/m²

Cod. 11182 100x300 cm Cod. 11185 150x300 cm



ARELLA SEMPREVERDE

Mod. ABETE LUSSO

in polipropilene. Aghi 2 mm 36 rami per metro. Peso 1,10 kg/m²

Cod. 55772 100x300 cm Cod. 55771 150x300 cm



SIEPE ARTIFICIALE Mod. JUNGLA

in polipropilene. Dimensioni 100x100 cm

Cod. 500713



SIEPE ARTIFICIALE

Mod. GREEN

in polipropilene. Dimensioni 100x100 cm

Cod. 500714



SIEPE ARTIFICIALE Mod. MZ192033A

struttura in PVC, foglia in polipropilene. Dimensioni 200x100 cm

Cod. 500715



ARELLE OMBREGGIANTI

in canne di bamboo

Cod. 5281 100x300 cm Cod. 38881 100x500 cm Cod. 37393 150x300 cm Cod. 38883 150x500 cm Cod. 37394 200x300 cm Cod. 36528 200x500 cm





ARELLE DOPPIE Mod. BAMBOO

in PVC. Bamboo ellittico 16 mm

Cod. 14474 100x300 cm **Cod. 14476** 150x300 cm **Cod. 14478** 200x300 cm



ARELLE DOPPIE Mod. BAMBOO

in PVC. Bamboo ellittico 16 mm

Cod. 11189 100x300 cm Cod. 11194 150x300 cm Cod. 11195 200x300 cm



TELO FRANGIVISTA

strisce frangivista in PVC, per recinzione 450 g/m² protezione privacy. Rotolo da 35 m, altezza 19 cm. Colore stone

Cod. 502198



TELO FRANGIVISTA

strisce frangivista in PVC, per recinzione 450 g/m² protezione privacy. Rotolo da 35 m, altezza 19 cm. Colore verde

Cod. 502197



TELO FRANGIVISTA

strisce frangivista in PVC, per recinzione 450 g/m² protezione privacy. Rotolo da 35 m, altezza 19 cm. Colore grigio chiaro

Cod. 502196



TELO FRANGIVISTA

strisce frangivista in PVC, per recinzione 450 g/m² protezione privacy. Rotolo da 35 m, altezza 19 cm. Colore wall

Cod. 502199



TELO FRANGIVISTA

strisce frangivista in PVC, per recinzione 450 g/m² protezione privacy. Rotolo da 35 m, altezza 19 cm. Colore grigio scuro

Cod. 502195



TELO FRANGIVISTA

rete in monofilo di polietilene accoppiato, stabilizzato UV. Ombreggiante al 100% Peso 280 q/m²

Cod. 10014 100x300 cm Cod. 10021 150x300 cm

FASCETTE PER CABLAGGIO

in poliammide 6.6, bordi laterali arrotondati. Codino inclinato e arrotondato per facilitare l'inserimento nella testina. Confezione da 100 pezzi

Cod. 8507 3,5x140 mm - max ø serr. 35 mm Cod. 8545 3,5x200 mm - max ø serr. 50 mm **Cod. 12006** 4.5x290 mm - max ø serr. 78 mm





LEGACCI

in filo zincato e plastificato. Confezione in rete con maniglia. Erogazione continua senza inceppamenti. Rocca da 500 m

Cod. 34933



PINZA LEGATRICE A NASTRO

per legature in agricoltura e floricoltura. Utilizza nastro in PVC da 11 mm

Cod. 95435

Ricambi e accessori:

Punti metallici, confezione da 4800 punti

Cod. 95437



NASTRI

in PVC.

Larghezza 11 mm, colore verde. Rotolo da 26 m

Cod. 95436



PINZA LEGATRICE

per legacci in filo zincato, plasticato e cartonato. Lega rapidamente senza affaticare l'operatore Cod. 34171





LEGACCI

in filo di ferro plasticato.

Cod. 17572 lunghezza 20 cm Cod. 17569 lunghezza 15 cm



LEGACCI CON DISPENSER

in filo zincato e plasticato. Lunghezza 30 m

Cod. 5799



LEGACCI

in filo di ferro cartonato

Cod. 15207 lunghezza 20 cm Cod. 15206 lunghezza 15 cm



RAFIA

rafia soffiata. Foro centrale. Svolgimento regolare. Utilizzata in agricoltura e nel florovivaismo.

Gomitolo da 200 g

Cod. 501184 avorio **Cod. 501183** verde



RAFIA A SPEZZONI

per la legatura delle piante,

lunghezza 120 cm

Cod. 501186 avorio **Cod. 501185** verde



Cod. 89796 ø 6.0 mm





ANCORETTA

elastica per legature. Sostituisce il tubicino in pvc. Facile da riaprire, riutilizzabile. Confezione da 500 g

Cod. 34960 lunghezza 8 cm Cod. 34947 lunghezza 5 cm



SAMURAIB







FORBICI PER SIEPI

lame ondulate, con ammortizzatore. Lunghezza totale 55 cm

Cod. 38365



FORBICI PER SIEPI

pro-cut

lame ondulate, con ammortizzatore. Lunghezza totale 55 cm

Cod. 19956



Art. 1127

lame ondulate, manici in acciaio a sezione ovale, impugnatura antiscivolo. Lunghezza 55 cm

Cod. 26736



FORBICI PER SIEPI

lame ondulate al teflon. Manici telescopici, lunghezza 63÷77 cm

Cod. 22633



FORBICI PER SIEPI

Art. 1124

lame ondulate, manici a sezione ovale, impugnatura antiscivolo.

Manici telescopici, lunghezza 63÷80 cm

Cod. 32084



TRONCARAMI

Art. P 140 F

lame curve. Lunghezza 60 cm. Capacità taglio 35 mm

Cod. 98262



TRONCARAMI Art. P160 SL

lame curve. Superleggero, indicato per tagli professionali. Capacità taglio 45 mm

Cod. 98265 lunghezza 60 cm **Cod. 98264** lunghezza 90 cm



TRONCARAMI Art. P173 SL 85

lame diritte, controlama a battente. Indicato per tagli professionali. Lunghezza 85 cm





TRONCARAMI TELESCOPICO

lame curve al teflon, impugnatura antiscivolo. Manici telescopici, lunghezza 61÷86 cm

Cod. 22634



Art. 1222

lame dritte in lega di acciaio, manici telescopici in acciaio, impugnatura antiscivolo.

Lunghezza 60÷95 cm

Cod. 500736



TRONCARAMI Art. 1214

lame curve al teflon, manici in acciaio a sezione ovale, impugnatura antiscivolo.

Lunghezza 64 cm

Cod. 29211



TRONCARAMI TELESCOPICO Art. 1213

lame curve al teflon, manici telescopici in acciaio a sezione ovale, impugnatura antiscivolo.

Lunghezza 58÷87 cm

Cod. 29167



TRONCARAMI TELESCOPICO

Art. PG 19

lame curve, manici telescopici. Lunghezza 70÷90 cm Capacità taglio 40 mm

Cod. 98263



lame diritte, controlama a battente. Indicato per tagli professionali. Lunghezza 70 cm





SVETTATOIO Art. P34/37

con lama interamente temperata a doppio bisello. Capacità di taglio 40 mm

Leva a tripla azione per riduzione sforzo

Cod. 5014



SVETTATOIO TELESCOPICO

Art. ATP 230 - 410

asta telescopica da 230 \div 400 m. Testa di taglio orientabile a 230°.

Taglio max 32 mm

Cod. 99049



CESOIA A PERTICA

coglifrutta e fiori. Lunghezza 100 cm

Cod. 10427



CESOIA A PERTICA

Art. 1034

comandi ruotabili a 180°.

Lunghezza 115 cm

Cod. 29224



CESOIA A PERTICA TELESCOPICA

tubo in alluminio anodizzato ø 25 mm. Lame in acciaio. Impugnatura in fibra di vetro.

Taglia e blocca il frutto sulla lama.

Lunghezza 180÷300 cm

Cod. 92116



FORBICI PER ERBA

lame in teflon regolabili a 90° per tagli orizzontali e verticali. Impugnatura in alluminio.

Apertura a pulsante

Cod. 25164



FORBICI PER FIORI Art. 1087

lame professionali in lega di acciaio. Impugnatura ergonomica in PP. Lunghezza 17,5 cm

Cod. 500739



FORBICI PER AGRUMI

lame in acciaio inox temperato. Affilatura di precisione per agrumi, uva, frutta. Cinghia per dita. Lunghezza 10 cm



RACCOGLI FICHI D'INDIA

in polipropilene alimentare.

Cod. 9868



FORBICI COGLI UVA

lame in acciaio inox, manici rivestiti.

Cod. 7331 lame diritte lunghe Cod. 25166 lame diritte corte lame curve Cod. 25167





FORBICI COGLI UVA

lame curve in acciaio.

Cod. 93450 lunghezza 16 cm Cod. 93585



lunghezza 19 cm FALCI F





FORBICI COGLI UVA

lame diritte in acciaio inox. Lunghezza 16 cm

Cod. 93452





FORBICI COGLI UVA

lame diritte in acciaio. Lunghezza 19 cm

Cod. 93451

FALCI F





FORBICI COGLI UVA

lame curve in acciaio inox. Lunghezza 19 cm

Cod. 93453





FORBICI COGLI UVA

Art. 128-19

lame diritte in acciaio speciale, manici in poliammide con il 30% di fibra di vetro. Con fodero.

Lunghezza 18,5 cm

Cod. 10044



FORBICI COGLI UVA

Art. P123-19

lame curve in acciaio speciale, manici in poliammide con il 30% di fibra di vetro.

Lunghezza 18,5 cm





FORBICI DA VIGNA

Art. 125 S

lame in acciaio temprato. Chiusura in plastica

lunghezza 18 cm Cod. 28137 lunghezza 21 cm Cod. 14990 Cod. 14991 lunghezza 23 cm Cod. 14992 lunghezza 25 cm





FORBICI DA VIGNA

Art. 127 S

lame in acciaio temprato. Chiusura a paletta

Cod. 14994 lunghezza 23 cm lunghezza 25 cm Cod. 14995





FORBICI DA VIGNA

impugnatura anatomica in polipropilene colorato. Lunghezza 22 cm

Cod. 18707





FORBICI DA VIGNA

Art. 47.500

lame lucide. Chiusura in cuoio Cod. 11854 lunghezza 18 cm lunghezza 21 cm Cod. 11862 lunghezza 23 cm Cod. 11893



FORBICI FRUTTETO

Art. 135

lame forgiate in acciaio temperato, manici in alluminio pressofuso ad alta resistenza. Taglio a lame contrapposte.

Lunghezza 20 cm

Cod. 7355



FORBICI FRUTTETO

lame forgiate in acciaio temperato. Taglio a lame contrapposte.

Lunghezza 20 cm

Cod. 9763



FORBICI FRUTTETO

Art. 133

lame forgiate in acciaio temperato. Taglio a lame contrapposte. Lunghezza 20 cm

Cod. 14996



FODERO IN CUOIO

per forbici per potare





FORBICI PER POTARE

Art. F4

lame professionali al teflon, corpo in duralluminio, manici rivestiti in PVC antiscivolo.

Lunghezza 22 cm

Cod. 11542





FORBICI PER POTARE

Art. F8

lame professionali al teflon, corpo in duralluminio, manici rivestiti in PVC antiscivolo.

Lunghezza 22 cm

Cod. 11552





FORBICI PER POTARE

Art. KS 4T

lame professionali al teflon, corpo in duralluminio, manici rivestiti in PVC antiscivolo.

Lunghezza 22 cm

Cod. 21907





FORBICI PER POTARE

Art. KS 8T

lame professionali al teflon, corpo in duralluminio, manici rivestiti in PVC antiscivolo. Professionali. Lunghezza 22 cm

Cod. 21908





FORBICI PER POTARE VITE E OLIVO Art. P110/23

impugnatura in acciaio stampato e pressato. Capacità di taglio 25 mm

Lunghezza 23 cm

Cod. 8623



FORBICI PER POTARE

Art. 1066

lame professionali in lega di acciaio. Manici rinforzati al nylon, impugnatura ergonomica in TPR. Lunghezza 17 cm

Cod. 500737



FORBICI PER POTARE

lame professionali in lega di acciaio. Impugnatura ergonomica in ABS e TPR. Capacità di taglio 13 mm Lunghezza 20 cm

Cod. 26719



Art. 1055

lame professionali in lega di acciaio. Manici rinforzati al nylon, impugnatura ergonomica in TPR.

Capacità di taglio 15 mm

Lunghezza 20 cm



SEGA PER POTARE

denti in acciaio stradato, manico ad ombrello

Cod. 8540 lunghezza 30 cm lunghezza 35 cm Cod. 11003



SEGA PER POTARE

Art. PS 300 LH

denti temperati ad impulsi, manico ad ombrello.

Sega tirando. Lunghezza 30 cm

Cod. 37933



SEGA PER POTARE Art. KC 330 LH

denti temperati ad impulsi, manico ad ombrello.

Sega tirando. Lunghezza 30 cm

Cod. 94329



SEGACCIO SERRAMANICO

denti temperati. Per potatura hobbistica. Lunghezza 18 cm

Cod. 26301



SEGACCIO SERRAMANICO Art. FRD 180 LH

denti temperati ad impulsi. Per potatura.

Sega tirando. Lunghezza 18 cm

Cod. 20732



SEGACCIO SERRAMANICO

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Chiusura automatica. Sega tirando

Art. FC 180 LH

Cod. 22077 lunghezza 18 cm

Art. FC 210 LH

Cod. 22078 lunghezza 21 cm





SEGACCIO SERRAMANICO Art. FA 210 LH

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Chiusura automatica.

Sega tirando.

Lunghezza 21 cm

Cod. 16425



SEGACCIO CON FODERO

denti temperati. Per potatura hobbistica. Lunghezza 30 cm





SEGACCIO CON FODERO

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Lama diritta autopulente. **Sega tirando**

Art. GKS 240 LH

Cod. 5624 lunghezza 24 cm

Art. GKS 300 LH

Cod. 5633 lunghezza 30 cm





SEGACCIO CON FODERO

denti temperati ad impulsi. Per potatura di precisione.

Sega tirando

Art. SR 240 LH

Cod. 20733 lunghezza 24 cm

Art. SR 300 LH

Cod. 20734 lunghezza 30 cm





SEGACCIO CON FODERO

Art. C 330 LH

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Lama curva.

Sega tirando.

Lunghezza 30 cm

Cod. 25148





SEGACCIO CON FODERO

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Lama curva autopulente. **Sega tirando**

Art. GC 240 LH

Cod. 94325 lunghezza 24 cm

Art. GC 300 LH

Cod. 94326 lunghezza 30 cm



SEGACCIO CON FODERO

denti temperati ad impulsi. Per potatura. Lama diritta autopulente. **Sega tirando**

Art. GSM 150 MH

Cod. 22079 lunghezza 15 cm

Art. GSM 180 MH

Cod. 22080 lunghezza 18 cm

Art. GSM 210 MH

Cod. 22126 lunghezza 21 cm





SEGACCIO Art. PC 330 LH

denti temperati ad impulsi, manico a tubo con gomma. Per potatura. Da applicare su aste telescopiche.

Sega tirando.

Lunghezza 30 cm

Cod. 14562





SEGACCIO Art. PC 350 LH

denti temperati ad impulsi, manico a tubo con gomma. Lama con uncino. Per potatura. Da applicare su aste telescopiche.

Sega tirando.

Lunghezza 35 cm







COLTELLO PER INNESTO SUSI Art. 202

manico in nylon rinforzato con fibra di vetro. Lama in acciaio.

Lunghezza 17 cm

Cod. 504334





COLTELLO PER INNESTO SUSI

Art. 202 INOX

manico in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Lama in acciaio inox.

Lunghezza 17 cm

Cod. 504335





COLTELLO PER INNESTO SUSI Art. 202 SP

manico in nylon rinforzato con fibra di vetro. Lama in acciaio, spatola fissa in ottone. Lunghezza 20 cm

Cod. 504336



COLTELLO PER INNESTO SUSI

Art. 247

manico in nylon rinforzato con fibra di vetro. Lama curva in acciaio.

Lunghezza 17 cm

Cod. 504337





COLTELLO PER INNESTO SUSI Art. 207 L

manico in legno. Lama a "V" in acciaio. Lunghezza 20 cm

Cod. 504338



COLTELLO MULTIUSO

Mod. SB-2444

in acciaio inossidabile. Impugnatura monocomponente. Fornito con pratica custodia che può essere agganciata alla cintura.

Lunghezza lama 100 mm Lunghezza totale 220 mm

Cod. 1956

MASTICE PER INNESTI

protegge le ferite delle piante formando una pellicola plastica trasparente. Confezione da 0,500 kg

Cod. 13554





IMPERMEABILIZZANTE PER INNESTI 'ASFALTOL'

bituminoso tixotropico

confezione 1,5 kg Cod. 14341 Cod. 788 confezione 3 kg confezione 6 kg Cod. 772



in acciaio forgiato a mano.

Stretta con costa

Cod. 12099 grandezza 3/0 - sviluppo lama 38,5 cm Cod. 19607 grandezza 2/0 - sviluppo lama 41,5 cm Cod. 8100 grandezza 0 - sviluppo lama 44 cm God. 8101 grandezza 1 - sviluppo lama 50 cm Cod. 8102 grandezza 2 - sviluppo lama 55,5 cm God. 8103 grandezza 3 - sviluppo lama 61 cm





FALCIOLA DENTATA Art. 2501

in acciaio forgiato a mano

Cod. 17796 grandezza 4/0 - sviluppo lama 30 cm Cod. 17797 grandezza 3/0 - sviluppo lama 32 cm Cod. 7515 grandezza 2/0 - sviluppo lama 35 cm



FALCIOLA DENTATA

Art. 2510

in acciaio forgiato a mano.

Grandezza 7/0 - sviluppo lama 22,5 cm

Cod. 17793



FALCIOLA TIPO SORRENTO

Art. 2557

in acciaio forgiato a mano

Cod. 19939grandezza 7/0 - sviluppo lama 25 cmCod. 19940grandezza 4/0 - sviluppo lama 31 cmCod. 19941grandezza 3/0 - sviluppo lama 35 cm



FALCE SENZA BARBA

Art. 126 A

in acciaio forgiato a mano.

Strettissima

Cod. 8138lunghezza 50 cmCod. 8139lunghezza 55 cmCod. 8140lunghezza 60 cm



in acciaio forgiato a mano.

Stretta

 Cod. 17777
 lunghezza 50 cm

 Cod. 17778
 lunghezza 55 cm

 Cod. 17779
 lunghezza 60 cm

 Cod. 17780
 lunghezza 65 cm



MANICO PER FALCI

in tubolare di acciaio ovale. Completo di accessori. Lunghezza 150 cm



RONCOLA TIPO SCANZANO

in acciaio forgiato a mano.

Manico a tubo

Cod. 20660 grandezza 0 - sviluppo lama 44 cm grandezza 1,5 - sviluppo lama 50 cm Cod. 17791



in acciaio forgiato a mano. Da palma.

Sviluppo lama 22 cm

Cod. 17792



RONCOLA PER FUNGHI

in acciaio forgiato. Manico a tubo. Sviluppo lama 19 cm

Cod. 5707



RONCOLA MANICO A TUBO

Art. 11

in acciaio forgiato. Lunghezza 40 cm

Cod. 11564



RONCOLA MANICO A TUBO TIPO SULMONA

in acciaio forgiato. Lunghezza 40 cm

Cod. 20658





RONCOLA Art. 111/3

in acciaio forgiato, manico in cuoio. Becco corto. Lunghezza 45 cm

Cod. 16610





RONCOLA Art. 104/3

in acciaio forgiato, manico in cuoio. Lunghezza 45 cm

Cod. 8270



RONCOLA

in acciaio forgiato, manico in cuoio. Tipo solito. Lunghezza 45 cm



RONCOLA

in acciaio forgiato, manico in legno. Con pennato. Lunghezza 38 cm



MACHETE Art. 317

in acciaio forgiato, manico in legno, fodero in cuoio. Lunghezza 50 cm

Cod. 20818

Cod. 8117





grandezza 3 - sviluppo lama 54 cm



SFRATTAROLA

Art. 309

in acciaio forgiato, manico in legno. Lunghezza 66 cm

Cod. 17557



in acciaio forgiato, manico in legno

Art. 1006

Cod. 26678 grandezza 8/0 - sviluppo lama 25 cm

Art. 1011

Cod. 8135

Cod. 26677 grandezza 12/0 - sviluppo lama 17 cm





grandezza 3 - sviluppo lama 54 cm



SCURETTO MANICATO

in acciaio forgiato

Cod. 21010 peso 600 g Cod. 21011 peso 800 g Cod. 21012 peso 1000 g



SCURETTO MANICATO

in acciaio forgiato, lama temperata

Cod. 12710 peso 400 g Cod. 12711 peso 500 g Cod. 12712 peso 600 g Cod. 12713 peso 800 g Cod. 2339 peso 1000 g



PICOZZINO LARGO MANICATO

Mod. 305

in acciaio forgiato.

Cod. 12571 peso 400 g Cod. 12268 peso 500 g Cod. 12276 peso 700 g



PICOZZINO STRETTO MANICATO

Mod. 309

in acciaio forgiato. Peso 400 g Cod. 12283



PICOZZINO MANICATO Mod. 314 GENOVA

in acciaio forgiato. Peso 400 g

Cod. 12292





in acciaio forgiato. Per potatura.

Fornito senza manico

Cod. 12550 peso 250 g Cod. 12569 peso 350 q





PICOZZINO LARGO Art. 330

in acciaio forgiato.

Fornito senza manico Cod. 12547 peso 350 g

Cod. 12548 peso 400 g Cod. 12549 peso 500 g







MANICI PER PICOZZINI

in faggio levigato

Cod. 20779 per art. 305 400 g / 500 g art. 309 400g

per art. 305 700 g Cod. 20782 **Cod. 20793 per art. 314** 400 g Cod. 11568 per art. 330 500 g **per art. 331** 250 g / 350 g Cod. 11567

art. 330 350 g / 400 g





ACCETTA

in acciaio forgiato. Manico sagomato, con anima in fibra di vetro. Testa temperata e verniciata. Dimensioni 50x17x11 cm

Cod. 502956 peso 400 g **Cod. 502957** peso 600 g



MAZZASCURE

in acciaio forgiato. Manico con anima in fibra di vetro Peso 2500 a

Cod. 502954



MAZZA DA SPACCO

in acciaio forgiato, manico in faggio levigato

Cod. 16707 peso 2500 g **Cod. 20583** peso 3500 g



SCURE DA TAGLIO

in acciaio forgiato, manico verniciato

Cod. 16595 peso 1500 g **Cod. 16597** peso 2000 g





PIETRA PER AFFILARE

al corindone Cod. 21890





PIETRA PER AFFILARE 'MILANO'

al corindone Cod. 20768





PIETRA PER AFFILARE CARBORUNDUM

Art. 395.40 al corindone

PIETRA

PER AFFILARE



SEGONCINO

arco in acciaio tubolare a sezione ovale.

Portalama girevole.

Completo di lama.

Lunghezza 53 cm

Cod. 16711



Art. 146

SEGONCINO

arco in acciaio tubolare a sezione ovale. Portalama girevole. Completo di lama Lunghezza 53 cm

Cod. 47684







SEGONCINO

Art. 140

arco in acciaio tubolare a sezione ovale.

Completo di lama

lunghezza 61 cm Cod. 47685 lunghezza 76 cm Cod. 47687



SEGONCINO

Art. 2

arco in acciaio tubolare a sezione ovale. Portalama girevole. Completo di lama.

Lunghezza 53 cm

Cod. 3004



SEGONCINO 'SINTEX'

arco in acciaio, impugnatura antiurto. Portalama girevole. Completo di lama.

Lunghezza 40 cm

Cod. 12312





SEGONCINO

Art. 12

arco in acciaio tubolare con paralama. Portalama girevole. Completo di lama per legno e lama bimetallica





LAMA PER SEGONCINI

in acciaio, denti temperati. Dentatura a castello

Cod. 2940 lunghezza lama 45 cm lunghezza lama 53 cm lunghezza lama 61 cm lunghezza lama 70 cm lunghezza lama 81 cm





LAMA PER SEGONCINI Art. G30SH

in acciaio di alta qualità. Affilata, temperata e stradata **dentatura a castello, fine**

 Cod. 47669
 lunghezza 40 cm

 Cod. 47670
 lunghezza 45 cm

 Cod. 47671
 lunghezza 53 cm





LAMA PER SEGONCINI

denti temperati, stradati e affilati.

dentatura regolare

Art. 51/21

Cod. 8511 lunghezza 53 cm

Art. 51/24

Cod. 9510 lunghezza 61 cm





LAMA PER SEGONCINI

Art. G5H

in acciaio di alta qualità. Affilata, temperata e stradata

dentatura extra fine

 Cod. 28361
 lunghezza 38 cm

 Cod. 3489
 lunghezza 45 cm

 Cod. 47665
 lunghezza 53 cm





LAMA PER SEGONCINI

Art. G30BH

in acciaio di alta qualità. Affilata, temperata e stradata

dentatura a castello, grossa

 Cod. 47672
 lunghezza 61 cm

 Cod. 47673
 lunghezza 76 cm

 Cod. 47675
 lunghezza 81 cm

 Cod. 47676
 lunghezza 91 cm





LAMA PER SEGONCINI

denti temperati, stradati e affilati.

dentatura a castello

Art. 23/30

Cod. 13834 lunghezza 76 cm

Art. 23/32

Cod. 10831 lunghezza 81 cm



BAGEF





PALETTONE MULTIUSO

interamente in acciaio verniciato. Dimensioni 12x7,5x43 cm

Cod. 92107



TRAPIANTATORE

in acciaio verniciato, manico in plastica Cod. 22635



TRAPIANTATORE

Art. 2024

in acciaio trattato, manico antiscivolo

Cod. 30908



TRAPIANTATORE

interamente in acciaio verniciato Cod. 13156



ZAPPETTA QUADRA/TRIDENTE

Art. 2025

in acciaio trattato, manico antiscivolo





SET ATTREZZINI DA GIARDINO

in acciaio verniciato, manici in resina. Composto da 3 pezzi

Cod. 24860



SET ATTREZZINI DA GIARDINO

in acciaio zincato, manici in legno. Composto da 4 pezzi

Cod. 2247



FORATERRA

in acciaio verniciato

Cod. 19986





ZAPPETTA CUORE BIDENTE

in acciaio verniciato, manico in ramino. Lunghezza 130 cm

Cod. 20229





ZAPPETTA QUADRA BIDENTE

in acciaio verniciato, manico in ramino. Lunghezza 130 cm

Cod. 20228



RASTRELLO

in acciaio verniciato, manico in ramino. Lunghezza 130 cm

Cod. 20230 a 12 denti Cod. 96221 a 14 denti

SAGEF



BADILETTO A PUNTA

in acciaio verniciato, manico in ramino. Lunghezza 130 cm Dimensioni 22x16 cm

Cod. 20231



BADILETTO Mod. CAMPING

pala pieghevole in acciaio, manico in legno. Lunghezza 66 cm



RASTRELLO

in acciaio verniciato. Occhio passante

Cod. 19988 a 10 denti **Cod. 19989** a 12 denti **Cod. 19990** a 14 denti **Cod. 4183** a 16 denti



RASTRELLO DA FIENO

in acciaio verniciato. A 20 denti tondi.

Larghezza 69 cm

Cod. 8267



FORCA DA FIENO

in ABS.

Larghezza 42 cm

Cod. 7275



RASTRELLO

in alluminio. A 20 denti tondi.

Larahezza 69 cm

Cod. 14014



RASTRELLO PER ERBA

in acciaio verniciato. A 34 denti piatti.

Larghezza 60 cm

Cod. 17236



RASTRELLO

in polipropilene. A 20 denti

Cod. 21086



RASTRELLO

in acciaio zincato.

Sarchiatore - aeratore

Cod. 25165 a 14 denti **Cod. 16108** a 16 denti



MANICO TELESCOPICO

in acciaio.

Diametro 25 mm

Cod. 13952 110÷200 cm Cod. 36861 160÷300 cm



SCOPA REGOLABILE PER ERBA

in acciaio zincocromato, manico in acciaio

Cod. 22636



in acciaio zincocromato.

Denti tondi ø 3 mm

Fornita senza manico

Cod. 99043



SCOPA REGOLABILE PER ERBA

in acciaio zincocromato.

Attacco a morsetto

Fornita senza manico

Cod. 13953



SCOPA PER ERBA

in polipropilene. Modello rinforzato. Idonea per la raccolta delle foglie.

Larghezza 45 cm

Cod. 31710





SCOPA REGOLABILE PER ERBA

in acciaio zincocromato

Cod. 60093 con manico in faggio 130 cm

Cod. 96222 senza manico



SCOPA REGOLABILE PER ERBA

in acciaio zincocromato.

Attacco conico

Fornita senza manico

Cod. 17237





SCOPA PER ERBA

in polipropilene, idonea per la raccolta delle foglie. Completa di manico in resina, ultraleggero da 130 cm. Larghezza 64 cm

Cod. 96057



SCOPA STANDARD

in polipropilene. Idonea per raccolte di olive, nocciole e foglie.

Larghezza 42 cm



SCOPA GIGANTE

in polipropilene. Idonea per raccolte di olive, nocciole e foglie.

Larghezza 55 cm

Cod. 36873





SCOPA

in bamboo. A 15 rami. Lunghezza scopa 100 cm Lunghezza totale 210 cm

Cod. 84045



SCOPA

in bamboo. A 18 rami. Lunghezza scopa 110 cm Lunghezza totale 210 cm

Cod. 20983





SCOPA DA GIARDINO

in polipropilene.

Larghezza spazzola 40 cm

Cod. 31719



SPAZZOLONE DA GIARDINO

in PVC.

Larghezza spazzola 40 cm

Fornito senza manico

Cod. 38585



SCOPA DA GIARDINO

in PVC.

Larghezza spazzola 24 cm

Fornita senza manico

Cod. 38608



SCOPA PER NETTURBINI

in polipropilene, senza manico



SECCHIO CON BECCO

Per uso alimentare. Diametro 33 cm Capacità 17 L

A norma regolamento 10/2011/UE

Cod. 40209



in polietilene. Capacità 16 L

SECCHIO AGRICOLO

Cod. 40210



SACCO AGRICOLTURA

in polipropilene

Cod. 501187 35x50 cm **Cod. 501188** 45x75 cm Cod. 501189 50x100 cm **Cod. 501190** 70x120 cm



SECCHIO AGRICOLO

in plastica. Diametro 37 cm Capacità 18 L Cod. 17579

SACCONE

in polipropilene, per il trasporto e stoccaggio di prodotti solidi di vario genere compresi farine, grani e prodotti alimentari. Dimensioni 90x90xh120 cm Portata max 1500 kg

Conforme alle normative EN21898 / EN13427, idoneo e certificato FLM-031/CS fondo chiuso, bocca aperta

Cod. 503839

SACCONE 'BIG BAG'

In polipropilene, per il trasporto e stoccaggio di prodotti solidi di vario genere compresi farine, grani e prodotti alimentari. Dimensioni 90x90xh120 cm

Portata max 1500 kg

Conforme alle normative EN21898 / EN13427, idoneo e certificato FLM-031/CS

fondo chiuso e bocca con caramella

Cod. 503840



CASSA

rettangolare chiusa sovrapponibile.

58x42x29 cm - 50 L **Cod. 500884** bianco Cod. 500886 rosso



63x44x33 cm - 65 L

Cod. 500885 bianco

Cod. 500887 rosso





coperchio

Cod. 500888 per 50 L Cod. 500889 per 65 L





PATTUMIERA

In polipropilene 100% riciclabile. Ruote e assali premontati. Aggancio a 4 angoli per il sacco rifiuti.

Capacità 100 L Coperchio Dimensioni 49x54xh85 cm Cod. 14710 blu Cod. 14723 Fornita senza coperchio giallo Cod. 14608 verde Cod. 14594



PATTUMIERA

PATTUMIERA

Carrellata.

Cod. 12893

Capacità 80 L

in plastica. Con coperchio. Carrellata. Capacità 120 L Dimensioni 48x55xh93 cm

Cod. 9978 blu Cod. 9980 bianco Cod. 9977 giallo

Cod. 501089 grigio Cod. 501090 marrone Cod. 57509 verde



PATTUMIERA

in plastica. Con coperchio. Carrellata. Capacità 240 L Dimensioni 57x73xh107 cm

Cod. 501092 blu **Cod. 501093** bianco **Cod. 501091** giallo **Cod. 501094** grigio

Cod. 12887 marrone verde Cod. 94751



PATTUMIERA

in plastica antiurto.

Fornita senza coperchio Coperchio Cod. 92973 50 L Cod. 93111 50 L 75 L Cod. 36006 Cod. 42527 75 L 100 L Cod. 36007 Cod. 42528 100 L



in plastica antiurto. Con coperchio. Capacità 110 L Dimensioni ø 51xh80 cm





SACCHI NETTEZZA

in polietilene ad alta densità, spessore 15 my Per la raccolta differenziata. Dimensioni 50x60 cm Confezione da 15 pezzi. Senza additivo

 Cod. 13690
 bianco
 Cod. 13664
 giallo

 Cod. 13641
 celeste
 Cod. 13686
 verde



SACCHI NETTEZZA

in MATER-BI. Biodegradabili per la raccolta dell'umido. Dimensioni 50x60 cm Rotolo da 20 pezzi

Cod. 22631



SACCHI NETTEZZA

in polietilene. **Pesante** Cartoni da 20 kg

Cod. 46350 50x60 cm Cod. 26904 72x110 cm Cod. 50499 93x110 cm



SACCHI NETTEZZA

in polietilene. **Pesante** Cartoni da 20 kg 72x110 cm

Cod. 1097 ambra

93x110 cm

Cod. 7656 ambraCod. 93207 azzurro



COMPOSTIERA IN KIT

in polipropilene. Montaggio veloce. Apribile su ogni lato. Capacità 380 L Dimensioni 80x80xh82 cm

Cod. 7805



COMPOSTIERA IN KIT

in resina. Montaggio veloce. Capacità 260 L Dimensioni 60x60xh73 cm

Cod. 7646



CARRELLO Mod. GARDEN

in polipropilene, con 2 ruote. Dimensioni 48x57xh87 cm **Cod. 3715**



COMPOSTER

acceleratore di decomposizione dei residui vegetali. In 6-8 settimane determina

una ottimale decomposizione dei residui.

Confezione da 1,8 kg







ZAPPA Art. 002

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 900 a





ZAPPA Art. 006

in acciaio forgiato, tagliente temperato con denti a taglio

Cod. 6254 peso 425 g Cod. 8072 peso 600 g Cod. 8098 peso 800 g Cod. 11053 peso 1000 g



ZAPPA Art. 007

in acciaio forgiato, tagliente temperato con denti a punta Peso 1000 g

Cod. 15963





ZAPPA Art. 009A

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 800 a

Cod. 10149





ZAPPA Art. 013A

in acciaio forgiato, tagliente temperato.

Peso 800 g Cod. 16840





ZAPPA Art. 015

in acciaio forgiato, tagliente temperato

Cod. 15961 peso 800 q Cod. 15962 peso 1000 g Cod. 26910 peso 1200 g





ZAPPA Art. 016

in acciaio forgiato, tagliente temperato

Cod. 26911 peso 400 g Cod. 15960 peso 600 g





ZAPPA Art. 021

in acciaio forgiato, tagliente temperato

Cod. 16838 peso 800 g Cod. 16839 peso 1300 g





ZAPPA Art. 025

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 1000 a Cod. 15958





ZAPPA Art. 026

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 700 g

Cod. 15959





ZAPPA Art. 027

in acciaio forgiato, tagliente temperato Peso 750 q

Cod. 26912





ZAPPA Art. 033

in acciaio forgiato, tagliente temperato Peso 1000 g





ZAPPA Art.084

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 700 a

Cod. 26913



ZAPPA Art. 305

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 800 a

Cod. 82365



ZAPPA Art. 310

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 600 g

Cod. 82367





ZAPPA Art. 315

in acciaio forgiato, tagliente temperato. Peso 1000 a

Cod. 82397



VANGA

in acciaio forgiato. Quadra con spalla, lunghezza 23 cm. Peso 1100 g

Cod. 16176

Optional:

Cod. 16191 staffa



VANGA

in acciaio forgiato. Vivaista con spalla, lunghezza 18 cm. Peso 1500 g

Cod. 16177

Optional:

Cod. 16191 staffa



VANGA

in acciaio forgiato. A punta con spalla, lunghezza 28 cm. Peso 1200 g

Cod. 16160

Optional:

. Cod. 16191 staffa



ZAPPETTA CON BIDENTE

in acciaio forgiato.

Peso 400 g Cod. 15262



ZAPPA SCURE

in acciaio forgiato, taglienti temperati. Occhio ovale

Cod. 33607 peso 1500 g **Cod. 42486** peso 1800 g



MANICO PER ATTREZZI

manico per zappa in legno di faggio occhio tondo. Tipo Bellota. Lunghezza 130 cm



MANICO PER ATTREZZI

manico per zappa occhio tondo. Tipo Bellota. Lunghezza 140 cm

Cod. 502871

MANICO PER ATTREZZI

manico per zappa in legno di faggio occhio ovale. Tipo Battipaglia. Lunghezza 115 cm

Cod. 25982

MANICO PER ATTREZZI

manico per zappa in legno di faggio occhio quadro. Lunghezza 130 cm

Cod. 2955

MANICO PER ATTREZZI

manico per rastrello occhio tondo. Lunghezza 130 cm

Cod. 25980

MANICO PER ATTREZZI

manico per zappino occhio quadro 32 mm Lunghezza 120/130 cm

Cod. 25979

MANICO PER ATTREZZI

manico per zappino occhio piccolo 28 mm Lunghezza 120/130 cm

Cod. 9820

MANICO PER ATTREZZI

manico per rastrello occhio tondo. Lunghezza 160 cm


Cod. 2113



MANICO PER ATTREZZI

in resina. Per rastrello, occhio tondo.

Lunghezza 150 cm



MAGEF



VANGA

in acciaio verniciato, manico in faggio da 102 cm Dimensioni 18x29 cm Lunghezza 128 cm

Cod. 14042



in acciaio forgiato, manico in legno. Peso 1,800 kg Dimensioni 16x26 cm Lunghezza totale 122 cm

Cod. 21360



VANGA

in acciaio temperato, manico in faggio. Lunghezza totale 170 cm

Cod. 269



BADILE Mod. ULTRA

in alluminio, manico in pioppo da 140 cm Dimensioni 28x29 cm Lunghezza totale 165 cm

Cod. 60091





VANGA A PUNTA

in acciaio temperato, manico in faggio da 120 cm Dimensioni 25x28 cm Lunghezza 144 cm

Cod. 93394



FORCA-VANGA

in acciaio verniciato, manico in faggio da 85 cm A 4 denti. Dimensioni 18x28 cm Lunghezza 112 cm

Cod. 14043





FORCA-VANGA

in acciaio, manico in faggio da 130 cm. A 4 denti. Dimensioni 17x27 cm Lunghezza 158 cm

Cod. 93395



FORCA Art. 2243

in acciaio trattato, manico in resina con impugnatura antiscivolo. A 4 denti.

Lunghezza 114 cm

MAGEF



PALA PER NEVE E GRANO

in alluminio, manico in legno verniciato. Dimensioni pala 32x42 cm Lunghezza totale 170 cm

Cod. 60090



PALA PER NEVE E GRANO

in polipropilene. Dimensioni 39x41 cm

Cod. 36144





PALA PER NEVE E GRANO

in alluminio, ad alta resistenza. Dimensioni 32x42 cm

Cod. 14615



FORCA A VANGARE

in acciaio forgiato di alta qualità. A 4 denti

Cod. 24135



FORCA DA FIENO

in acciaio

Cod. 4191 a tre denti Cod. 4190 a quattro denti



FORCA DA FIENO

in acciaio forgiato di alta qualità

Cod. 24122 a due denti Cod. 24063 a tre denti Cod. 24076 a quattro denti



FORCA DA FIENO CURVA Mod. AUSTRIA

in acciaio forgiato.

A 4 denti





CARRELLO PORTACASSE Mod. ITALIA

in acciaio tubolare verniciato. Ruote pneumatiche 260 mm Dimensioni pala 400x250x3 mm Portata 150 kg

Cod. 1631



Portata 120 kg Cod. 3124

Ruote 160 mm



CARRELLO PORTACASSE Mod. HERCULES

in acciaio verniciato. Provvisto di pararuote. Ruote pneumatiche 260 mm Portata 272 kg

Cod. 43847



CARRELLO PORTACASSE

CARRELLO PORTACASSE

in acciaio tubolare verniciato.

in acciaio tubolare verniciato. Ruote pneumatiche 260 mm Portata 200 kg

Cod. 8547



CARRELLO PORTACASSE

in alluminio, manico telescopico. Altezza max 100 cm Portata 90 kg

Cod. 15164



CARRELLO PORTACASSE

in acciaio tubolare verniciato. Pala ribaltabile. Ruote pneumatiche 260 mm Portata 200 kg

Cod. 95550



CARRELLO PORTACASSE

in alluminio, manico telescopico. Con 4 ruote. Dimensioni 41x42 cm Altezza 57÷67 cm

Portata 150 kg

Cod. 15168



CARRELLO PORTACASSE

a ruote multiple, consente la risalita di scale ed il superamento di dislivelli





CARRELLO PORTASACCHI

in acciaio verniciato. Ruote pneumatiche 260 mm Portata 200 kg

Cod. 15162

CARRELLO PORTASACCHI Mod. ITALIA

in acciaio tubolare verniciato. Ruote pneumatiche 260 mm. Dimensioni pala 400x250x3 mm. Portata 250 kg

Cod. 2621



PEDANA PORTATUTTO

in polipropilene. Con maniglie. Dimensioni 48x29xh12,5 cm

Cod. 345



PEDANA PORTATUTTO

in polipropilene. Con maniglie. Diametro 30 cm

Cod. 34477



PEDANA PORTATUTTO

in polipropilene. Con maniglie Cod. 3463 48x29xh12 cm

Cod. 3464 58x38xh12 cm



CARRIOLA ZINCATA

smontata. Vasca in lamiera zincata 0,8mm. Bordo antitaglio. Ruota pneumatica/anti foro 3.50-8". Capacità 75 L

Cod. 1616



CARRIOLA ZINCATA

smontata. Bordata. Manici piegati. Ruota pneumatica. Capacità 75 L

Cod. 17848



CARRIOLA 'HERCULES' Mod. WB - 100

telaio tubolare in acciaio verniciato, vasca in polipropilene.

Ruota pneumatica gonfiabile ø 380x100 mm. Ideale per il trasporto di concimi, letami, liquami, materiali in macerazione. Capacità 100 L



RUOTA PER CARRELLI

mozzo in acciaio, con camera d'aria. Dimensioni ø 260x85 mm

Cod. 523



RUOTA PER CARRELLI

mozzo in nylon, con camera d'aria. Dimensioni ø 260x85 mm

Cod. 7864



RUOTA PER CARRELLI Mod. PR1800

mozzo in acciaio, pneumatico soft in PU. Non si fora e non si sgonfia.

Dimensioni ø 260x85 mm

Cod. 5184



RUOTA PER CARRELLI Mod. PR1805

mozzo in nylon, pneumatico soft in PU. Non si fora e non si sgonfia.

Dimensioni ø 260x85 mm

Cod. 5187



RUOTA PER CARRIOLA Mod. HERCULES

pneumatico gonfiabile. Dimensioni ø 380x100 mm


Cod. 5274



RUOTA PER CARRIOLA Mod. HERCULES

pneumatico soft in PU. Non si fora e non si sgonfia. Dimensioni ø 390x90 mm





RETE 'EVERPLAX'

elettrosaldata zincata e plastificata, con fili orizzontali ondulati, rinforzata. Maglia 50x100 mm

Filo interno 2,05 mm. Filo esterno 2,6 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da una pellicola di polietilene riciclabile

Cod. 4934 h 80 cm - 19kg Cod. 4935 h 60 cm - 15kg Cod. 11916 h 100 cm - 24kg



RETE 'ESAPLAX'

elettrosaldata zincata e plastificata.

Filo esterno 2,5 mm. Maglia 50x75 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da polietilene termoretratto

Cod. 4643 h 100 cm - 24 kg Cod. 4644 h 120 cm - 30 kg Cod. 4645 h 150 cm - 36 kg Cod. 37248 h 180 cm - 43 kg Cod. 4646 h 200 cm - 48 kg



RETE PLASTIFICATA 'MARGHERITA'

elettrosaldata zincata e plastificata.

Filo esterno 2,1 mm. Maglia 50x75 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da polietilene termoretratto

Cod. 32496 h 100 cm - 16,6 kg Cod. 32498 h 120 cm - 20,4 kg Cod. 32499 h 150 cm - 25 kg Cod. 32500 h 180 cm - 30 kg Cod. 32502 h 200 cm - 32 kg



RETE ZINCATA 'MARGHERITA'

in filo zincato, elettrosaldata.

Filo esterno 1,7 mm. Maglia 50x75 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da polietilene termoretratto

Cod. 32489 h 100 cm - 15 kg
Cod. 32491 h 120 cm - 17,9 kg
Cod. 32492 h 150 cm - 22,5 kg
Cod. 32493 h 180 cm - 26,6 kg
Cod. 32494 h 200 cm - 29,1 kg




RETE PLASTIFICATA

elettrosaldata zincata e plastificata.

Filo esterno 2,0 mm. Maglia 50x75 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da polietilene termoretratto

Cod. 2582 h 100 cm - 16 kg
Cod. 2584 h 120 cm - 19 kg
Cod. 2611 h 150 cm - 23 kg
Cod. 2614 h 175 cm - 27 kg
Cod. 2616 h 200 cm - 29 kg



RETE ZINCATA

elettrosaldata, zincata prima della saldatura.

Filo 1,7 mm. Maglia 50x75 mm.

Rotolo da 25 m avvolto da polietilene termoretratto.

Cod. 42503 h 100 cm - 14,5 kg Cod. 42504 h 120 cm - 17 kg Cod. 42506 h 150 cm - 22 kg Cod. 42539 h 175 cm - 24kg Cod. 42544 h 200 cm - 27 kg



GRIGLIA PLASTIFICATA

in filo di acciaio zincato e plastificato ad alta resistenza, rete a maglia sciolta.

Filo 2,35 mm. Maglia 50x50 mm.

Rotolo stretti da 25 m

Cod. 5785 h 100 cm - 22 kg Cod. 5982 h 120 cm - 26 kg Cod. 6001 h 150 cm - 32 kg Cod. 6011 h 175 cm - 35 kg Cod. 6023 h 200 cm - 41 kg



GRIGLIA ZINCATA

in filo di acciaio zincato, rete a maglia sciolta. Filo 1,75 mm. Maglia 50x50 mm.

Rotolo da 25 m

Cod. 5700 h 100 cm - 19 kg Cod. 5703 h 120 cm - 22 kg Cod. 5717 h 150 cm - 28 kg Cod. 5720 h 175 cm - 31,6 kg Cod. 5754 h 200 cm - 35 kg

CAVATORTA



RETE ORNAMENTALE 'ARCOPLAX'

in filo di acciaio zincato e plastificato. Filo orizzontale 2,2 mm. Filo verticale 3,2 mm. Rotolo da 25 m

Cod. 21426 h 40 cm - 9 kg Cod. 21427 h 65 cm - 13 kg Cod. 21428 h 90 cm - 18 kg Cod. 21429 h 120 cm - 23 kg



RETE ORNAMENTALE

in filo di acciaio zincato e plastificato.

Rotolo da 25 m

Cod. 32178 h 40 cm - 8,6 kg Cod. 32181 h 65 cm - 12,6 kg Cod. 32872 h 90 cm - 16,5 kg



RETE PER PECORE


elettrosaldata a forte zincatura. **Tipo leggero.** Maglie rettangolari degradanti. Rotolo da 50 m Larghezza maglia 150 mm

Filo superiore e inferiore 2,2 mm

Fili intermedi 1,8 mm


Cod. 26213 h 100 cm - 8 fili orizzontali - 15 kg **Cod. 26217** h 120 cm - 9 fili orizzontali - 18 kg





RETE A TRIPLA TORSIONE

a maalia saldata. Rotolo da 50 m **Cod. 501404** h 100 cm - Maglia 51/4 mm **Cod. 501403** h 150 cm - Maglia 25 mm **Cod. 501399** h 120 cm - Maglia 19 mm **Cod. 501402** h 120 cm - Maglia 25 mm **Cod. 501398** h 100 cm - Maglia 19 mm **Cod. 501401** h 100 cm - Maglia 25 mm **Cod. 501400** h 150 cm - Maglia 19 mm **Cod. 501407** h 100 cm - Maglia 51/7 mm **Cod. 501424** h 50 cm - Maglia 16 mm Cod. 501429 h 50 cm - Maglia 19 mm **Cod. 501406** h 150 cm - Maglia 51/4 mm **Cod. 501430** h 60 cm - Maglia 19 mm **Cod. 501409** h 150 cm - Maglia 51/7 mm **Cod. 501428** h 150 cm - Maglia 16 mm **Cod. 501408** h 120 cm - Maglia 51/7 mm **Cod. 501410** h 200 cm - Maglia 51/7 mm **Cod. 501425** h 60 cm - Maglia 16 mm **Cod. 501427** h 120 cm - Maglia 16 mm **Cod. 501405** h 120 cm - Maglia 51/4 mm **Cod. 501426** h 100 cm - Maglia 16 mm



RETE 'QUADRAPLAST'


elettrosaldata zincata e plastificata. Rotolo da 25 m Maglia 6x6 mm - Filo esterno 1 mm

Cod. 9192 h 60 cm - 13,5 kg **Cod. 9171** h 50 cm - 11 kg Cod. 9208 h 100 cm - 22 kg

Maglia 12x12 mm - Filo esterno 1,2 mm

Cod. 9211 h 50 cm - 10 kg Cod. 9258 h 120 cm - 24 kg Cod. 9219 h 60 cm - 12 kg Cod. 12668 h 150 cm - 30 kg

Cod. 9225 h 80 cm - 15 kg Cod. 9238 h 100 cm - 18 kg



RETE 'QUADRAZINC'


elettrosaldata, zincata dopo la saldatura. Rotolo da 25 m h 50 cm

Cod. 93499 Filo 1,05 mm - Maglia 12x12 mm - 11 kg Cod. 15332 Filo 1,45 mm - Maglia 12x12mm - 21 kg Cod. 15390 Filo 1,45 mm - Maglia 12x25 mm - 16,5 kg **Cod. 15545** Filo 1,45 mm - Maglia 19x19 mm - 15 kg Cod. 15227 Filo 0,60 mm - Maglia 6x6 mm - 9 kg h 60 cm

Cod. 93502 Filo 0,90 mm - Maglia 12x12 mm - 9,6 kg Cod. 15291 Filo 1,05 mm - Maglia 12x12 mm - 14,5 kg Cod. 15434 Filo 1,45 mm - Maglia 12x25 mm - 20 kg Cod. 15546 Filo 1,45 mm - Maglia 19x19 mm - 17,5 kg Cod. 15340 Filo 1,45 mm - Maglia 12x12 mm - 26,5 kg Cod. 2153 Filo 2,05 mm - Maglia 76,2x12,7 mm - 35 kg

Cod. 93500 Filo 1,05 mm - Maglia 12x12 mm - 18,5 kg Cod. 15473 Filo 1,45 mm - Maglia 12x25mm - 26,5 kg Cod. 15547 Filo 1,45 mm - Maglia 19x19 mm - 23 kg Cod. 15351 Filo 1,45 mm - Maglia 12x12 mm - 35,5 kg h 100 cm

Cod. 93503 Filo 0,90 mm - Maglia 12x12 mm - 16 kg **Cod. 15612** Filo 1,45 mm - Maglia 19x19 mm - 31 kg Cod. 15371 Filo 1,45 mm - Maglia 12x12 mm - 45 kg Cod. 15514 Filo 1,45 mm - Maglia 12x25 mm - 34 kg **Cod. 15316** Filo 1,05 mm - Maglia 12x12 mm - 23 kg Cod. 15248 Filo 0,60 mm - Maglia 6x6 mm - 18 kg Cod. 2065 Filo 0,80 mm - Maglia 8,3x8,3 mm - 21 kg **Cod. 2127** Filo 1,75 mm - Maglia 25,4x25,4 mm - 36 kg Cod. 2089 Filo 0,90 mm - Maglia 10,6x10,6 mm - 15,5 kg



PALETTI PER RECINZIONI PLASTIFICATI

ricavati da profilo a T. Tipo alleggerito.

Spessore 3 mm

 Sezione 30x30 mm
 Sezione 35x35 mm

 Cod. 13719
 h 100 cm
 Cod. 92396
 h 200 cm

 Cod. 4168
 h 125 cm
 Cod. 92397
 h 225 cm


 Cod. 4185
 h 150 cm
 Cod. 92398
 h 250 cm

 Cod. 4189
 h 175 cm

 Cod. 74235
 h 200 cm

 Cod. 74295
 h 225 cm

 Cod. 74297
 h 250 cm



PALETTI PER RECINZIONI ZINCATI

ricavati da profilo a T. Tipo alleggerito

Spessore 3 mm

 Sezione 30x30 mm
 Sezione 35x35 mm


 Cod. 501376
 h 150 cm
 Cod. 501382
 h 225 cm

 Cod. 501380
 h 250 cm
 Cod. 501381
 h 200 cm

 Cod. 501374
 h 100 cm
 Cod. 501383
 h 250 cm

Cod. 501377 h 175 cm Cod. 501375 h 125 cm Cod. 501379 h 225 cm Cod. 501378 h 200 cm







SAETTE PER PALETTI DI RECINZIONE

in acciaio plastificato

Cod. 57121 h 120 cm - h paletti 100/125/150 cm **Cod. 57123** h 150 cm - h paletti 175 cm

Cod. 57124 h 200 cm - h paletti 200/225/250 cm



SAETTE PER PALETTI DI RECINZIONI

in acciaio zincato

Cod. 501384 h 120 cm - h paletti 100/125/150 cm **Cod. 501385** h 150 cm - h paletti 175 cm

Cod. 501386 h 200 cm - h paletti 200/225/250 cm

CAVATORTA



FILO PLASTIFICATO

matassine da 100 m

Cod. 22873 N. 10 - Ø 1,0-1,5 mm Cod. 22797 N. 14 - Ø 2,1-2,8 mm Cod. 22864 N. 16 - Ø 2,7-3,6 mm

CAVATORTA



FILO PLASTIFICATO

matasse da 30 kg circa

Cod. 17882 N. 10 - Ø 1,5-1,8 mm Cod. 8580 N. 14 - Ø 2,2-2,6 mm Cod. 39728 N. 16 - Ø 2,7-3,2 mm



TENDITORE PER FILI

in acciaio, rullino avvolgifilo in ghisa forgiata Dimensioni 30x22x100 mm

verde plastificato Cod. 1763

Cod. 16150 zinco

Dimensioni 30x25x115 mm verde plastificato Cod. 1768

Cod. 16151 zinco



TENDITORE PER FILI Mod. PESANTE

corpo in lamiera piegata, perno in ghisa fusa.

Dimensioni 30x25x100 mm

Cod. 7844



TENDITORE PER FILI

a leva con doppio gancio in acciaio.

Fune in acciaio ø 5 mm. Portata max 2000 kg

Cod. 30729



TIRANTE PER VIGNETI

in acciaio verniciato, ø dischetto 125 mm

Spessore 25/10

Cod. 37671 12x800 mm Cod. 5284 12x1000 mm Cod. 37672 14x1000 mm Cod. 98352 14x1050 mm



TRIVELLA A MANO

in acciaio forgiato. Lunghezza 92 cm

Cod. 56163 Ø 120 mm **Cod. 56165** Ø 150 mm



PALA A CARTOCCIO

in acciaio forgiato, senza saldature. Lunghezza totale 150 cm Peso 5 kg circa

Cod. 56166

CAVATORTA FILO COTTO ZINCATO

matasse da 25 kg circa

Cod. 4583 N.5 - Ø 1,0 mm Cod. 4584 N.6 - Ø 1,1 mm Cod. 4585 N.8 - Ø 1.3 mm Cod. 4586 N.10 - ø 1.5 mm Cod. 4587 N.12 - ø 1,8 mm Cod. 4588 N.14 - Ø 2,2 mm Cod. 4589 N.16 - ø 2.7 mm N.17 - ø 3,0 mm Cod. 6588 N.18 - Ø 3,5 mm Cod. 4590 Cod. 4591 N.20 - Ø 4,5 mm Cod. 4592 N.22 - ø 5,5 mm N.24 - Ø 6,5 mm Cod. 10820



FILO COTTO ZINCATO

matassine

Cod. 23268 N.2 - Ø 0,8 mm **Cod. 23269** N.4 - Ø 1,0 mm Cod. 23270 N.6 - Ø 1.1 mm N.8 - ø 1,3 mm Cod. 23271 N.10 - Ø 1,5 mm Cod. 23272 Cod. 36875 N.12 - Ø 1,8 mm Cod. 36876 N.14 - Ø 2,2 mm Cod. 23569 N.16 - ø 2,7 mm







SPINOSO ZINCATO 'AGRO'

ad alta resistenza. Carico di rottura 950÷1100 N/mm² N. 11,5 - ø 1,7 mm

rotolo 100 m Cod. 99041 Cod. 99042 rotolo 250 m





SPINOSO ZINCATO 'AGRO'

prodotto con filo zincato. Rotolo da 200 m

Cod. 99039 N.14 - Ø 2.2 mm Cod. 99040 N.16 - ø 2.7 mm






SPINOSO PLASTIFICATO

prodotto con filo zincato e plastificato. N. 14 - ø 2,2 mm Rotolo da 200 m circa


Cod. 8936



RETE PER BALCONI 'QUADRA'

in polietilene 100% vergine. Bordi rinforzati. Stabilizzata ai raggi UV. Garanzia 5 anni. Maglia quadrata 5x5 mm Altezza 100 cm. Rotolo da 50 m

Cod. 12002



RETE PER BALCONI 'QUADRA'

in polietilene 100% vergine. Bordi rinforzati. Stabilizzata ai raggi UV. Garanzia 5 anni.

Maglia quadrata 10x10 mm Altezza 100 cm Rotolo da 50 m

Cod. 26028 bianco Cod. 37186 marrone Cod. 11997 Cod. 16518 verde grigio



GANCI DI CONGIUNZIONE

in acciaio zincato. Per reti metalliche. Confezione da 5 kg

Cod. 3930



PINZA PER GANCI

esecuzione verniciata, manici plastificati. Foro 6,3 mm Lunghezza 21 cm





RICOVERO PER ATTREZZI

in lamiera zincata preverniciata

Cod. 32878 213x127xh195 cm

vano porta 96xh162 cm

277x191xh202 cm Cod. 32888

vano porta 117xh162 cm



CASETTA DARWIN

in resina, effetto legno naturale, con pavimento. Pareti a doppio strato con rinforzi interni, porta con predisposizione per lucchetto.

Portata massima tetto 75 kg/m²

Pendenza tetto 29°

Ingombro 119x184xh205 cm Vano porta 65xh176 cm

Cod. 246



CASETTA DARWIN MAXI

in resina, effetto legno naturale, con pavimento. Pareti a doppio strato con rinforzi interni, porta con predisposizione per lucchetto. Con finestra. Portata massima tetto 75 kg/m² Ingombro 183x121xh221 cm Vano porta a due ante 119xh187 cm

Cod. 500037



CASETTA MANOR

in resina, effetto legno graffiato, con pavimento. Maniglia e chiavistello in metallo. Portata massima tetto 75 kg/m² Pendenza tetto 22° Ingombro 129x103xh196 cm Vano porta 63xh165 cm



CASETTA MANOR PENT

in resina, effetto legno graffiato, con pavimento. Maniglia e chiavistello in metallo. Portata massima tetto 75 kg/m² Ingombro 183x111xh200 cm Vano porta 63xh165 cm

Cod. 500038



CASETTA MARCELLA

in legno, con pavimento. Porta singola cieca a battente. Ingombro 130x146xh185 cm Vano porta 60xh150 cm

Cod. 500059



CASETTA SORRENTO


in legno, con pavimento. Porta singola cieca a battente. Ingombro 178x218xh188 cm Vano porta 60xh150h cm

Cod. 500060



CASETTA AUGUSTA

in legno, con pavimento. Porta doppia finestrata a battente. Ingombro 248x198xh206 cm Vano porta 126xh160 cm



DISSUASORE PER VOLATILI

in acciaio inox, 80 spilli. Lunghezza 100 cm

Cod. 15119



DISSUASORE PER VOLATILI

base in policarbonato, 40 spilli in acciaio inox. Lunghezza 50 cm

Cod. 32421



DISSUASORE PER VOLATILI

base e spilli in polietilene. Lunghezza 50 cm

Cod. 50534



Mod. SCUDO

nastro cangiante che grazie all'azione combinata di olografia, vento e luce, risulta fastidioso per gli uccelli infestanti e crea una zona off-limit nella quale gli uccelli non entrano

Altezza 5 cm Rotolo da 30 m

Cod. 7618



DISSUASORE PER VOLATILI

nastro bimetallico. Crea una zona off-limit nella quale gli uccelli non entrano.

Altezza 7 cm Rotolo da 100 m

Cod. 92870





dissuade cani e gatti dal sostare nei punti trattati e combatte i cattivi odori. Flacone da 750 mL

Cod. 94370



DISABITUANTE PICCIONI

dissuade i volatili dal sostare nei punti trattati e combatte i cattivi odori. Flacone da 750 mL





ANTIVESPE E CALABRONI

insetticida aerosol. La speciale valvola consente di eliminare i nidi ad una distanza di 4 m Bombola da 750 mL

Cod. 95351



VESPABLOCK

schiuma. Getto fino a 4 m Bombola da 750 mL

Cod. 95549



VESPE E CALABRONI

schiuma.

Consente di eliminare i nidi ad una distanza di 4 m Bombola da 750 mL

Cod. 40417



GENIUS ANTIZANZARE

vaporizzatore liquido. Elimina completamente le zanzare per 30 notti

Cod. 2462



RICARICA GENIUS

45 notti senza zanzare

Cod. 2593



PIASTRINE ZANZARE

confezione da 30 piastrine

Cod. 2633



SCARAFAGGI E FORMICHE

polvere.

Barattolo da 250 g

Cod. 2243



MOSCHE E ZANZARE

spray da 400 mL

Cod. 2315



La speciale formulazione come schiuma attiva consente un'azione piena per lungo tempo.

Spray da 400 mL

Cod. 98199



SCARAFAGGI E FORMICHE

spray da 400 mL





FORMICHE FORMINIX® ESCA

in granuli, forte potere adescante. Per interni ed esterni, distrugge definitivamente i nidi. Barattolo da 200 a

Cod. 57500



FORMICHE FORMINIX® GEL

trappolina con gel liquido fortemente attrattivo per le più diffuse specie di formiche. Durata fino a 90 giorni Confezione da 2 pezzi Cod. 13275



FORMICHE SOLFAC® GEL

gel liquido pronto all'uso. Fortemente attrattivo per le più diffuse specie di formiche infestanti. Agisce anche all'interno del formicaio. Tubetto da 4 a Cod. 2239



SCARAFAGGIE FORMICHE FASTION® AL

pronto all'uso a forte effetto abbattente e lunga durata di azione per il controllo dei più comuni insetti striscianti: formiche, scarafaggi, pulci. Flacone con spruzzatore da 1 L

Cod. 52579



SCARAFAGGI E **FORMICHE FASTION® SPRAY**

pronto all'uso, grazie all'azione sinergica dei suoi tre principi attivi, garantisce un effetto abbattente immediato e a lunga durata di azione. Sprau da 400 mL

Cod. 52582



SCARAFAGGI FASTION® GEL

gel pronto all'uso. Superficie coperta 10 m². Blister da 2 trappole

Cod. 92655



SCARAFAGGI FASTION® GEL

per il trattamento degli scarafaggi in ambienti civili. L'azione si protrae per circa 90 giorni. Siringa da 5 g

Cod. 55733



MOSCHE, ZANZARE, PULCI E ZECCHE FAST KILL SPRAY

per interni. Pronto all'uso. Spray da 400 mL Cod. 92654



CYPERBASE

insetticida piretroide a lunga durata.

Contro zanzare, mosche, pulci e cimici. Diluito in 10 litri di acqua va

utilizzato a gocce fini. Flacone da 250 mL



INSETTICIDA COPYR PER CIMICI

rimedio contro gli insetti striscianti e volanti. Spray da 300 mL Cod. 501297



COPYRMATIK

erogatore ad intervallo variabile (7 - 15 - 30 min)

Cod. 93385



TWIN PACK

kit composto da:

- erogatore
- bombola insetticida KENYATRIN
- telecomando

Cod. 93384



KENYASAFE EXTRA

insetticida a base di piretro concentrato. Bombola da 250 mL

Cod. 93387



KENYATRIN SAFE

insetticida a base di piretro. Bombola da 250 mL

Cod. 93386



applicazione: sia tal quale che sciolto in acqua Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni Una sola applicazione

distrugge il nido Barattolo da 200 g

Cod. 26680





PALETTA SCHIACCIAMOSCHE

in plastica, asta metallica. Impugnatura ergonomica gommata. Estensibile da 26 a 72 cm Colori assortiti



ELETTROEMANATORE A SPINA

confezione con 1 diffusore e 10 piastrine Cod. 29112



PIASTRINE ZANZARE

confezione da 30 piastrine Cod. 44595 profumazioni assortite Cod. 29116 profumazione neutra



ELETTROEMANATORE A SPINA LIQUIDO

confezione con 1 diffusore e 1 ricarica liquida per 60 notti Cod. 29156



RICARICA LIQUIDA

Cod. 97257 30 notti - herbal Cod. 29117 60 notti - classic Cod. 44590 60 notti - profumazioni assortite



SPIRALI ANTIZANZARE

profumazioni assortite. Confezione da 10 pezzi Cod. 29135



SCARAFAGGIE FORMICHE

spray da 400 mL Cod. 97256



MULTINSETTO

rimedio contro gli insetti striscianti e volanti. Sprau da 400 mL Cod. 3703



OPEN AIR

Cod. 16094

garantisce otto ore all'aria aperta senza zanzare e mosche. Indicato per terrazzi e giardini, grazie alla sua formula elimina ogni insetto dall'area trattata. Spray da 500 mL



FORMICHE STOP

MOSCHE E

sprau da 400 mL

ZANZARE

Cod. 97255

confezione da 2 esche Cod. 95432



SCARAFAGGI STOP

confezione da 2 esche Cod. 95433



STRISCIA ATTIRAMOSCHE

blister da 4 pezzi Cod. 16112



ELETTROEMANATORE A SPINA

30 notti senza zanzare. Confezione da 1 diffusore e 1 ricarica liquida

Cod. 93160



ELETTROEMANATORE A SPINA

60 notti senza zanzare. Confezione da 2 diffusori e 2 ricariche liquide

Cod. 98201



RICARICA

30 notti senza zanzare

Cod. 92861



NIGHT&DAY ZANZARE TIGRE & COMUNI

diffusore elettrico con cartuccia a sabbia. Durata 10 giorni per 24 ore al giorno.

Confezione con 1 base e 1 ricarica

Cod. 3749



NIGHT&DAY ZANZARE TIGRE & COMUNI

confezione da 1 ricarica Cod. 3767



ELETTROEMANATORE A SPINA

antizanzare. Confezione con 1 diffusore e 10 piastrine Cod. 93161



PIASTRINE ZANZARE

confezione da 10 piastrine Cod. 7499



SPIRALI ANTIZANZARE

essenze naturali. Confezione da 10 pezzi Cod. 30854



MOSCHE E ZANZARE

spray da 400 mL Cod. 93159



ESCA FORMICHE

si colloca nelle zone di transito degli insetti.

Ecologico e sicuro è consigliato nei luoghi dove non è possibile utilizzare insetticida.

Confezione da 1 pezzo

Cod. 5760



ESCA SCARAFAGGI

si colloca nelle zone di transito degli insetti.

Ecologico e sicuro è consigliato nei luoghi dove non è possibile utilizzare insetticida.

Confezione da 6 pezzi

Cod. 5742



ANTITARME GEL

protegge i capi nei cassetti e negli armadi.

Confezione da 2 pezzi

ANTIZANZARE 'OFF'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. Lozione da 100 mL

Cod. 92862



ANTIZANZARE 'OFF'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. Spray da 100 mL

Cod. 93158



ANTIZANZARE 'AUTAN SPORT'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. protegge anche in caso di sudore. Spray da 100 mL





ANTIZANZARE 'AUTAN TROPICAL'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. specifico per aree a forte infestazione. Spray da 50 mL

Cod. 7485



ANTIZANZARE 'AUTAN FAMILY CARE'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. particolarmente indicata per i bambini. Non unge. Spray da 100 mL

Cod. 5771



ANTIZANZARE 'AUTAN DOPOPUNTURA'

realizza sulla pelle una barriera impenetrabile agli insetti per 6 - 8 ore. elimina il prurito e rinfresca la pelle a lungo. Oltre 100 applicazioni Spray da 25 mL

Cod. 5783





STERMINATORE DI INSETTI

a batteria. Diametro 18 cm Lunghezza 48 cm Colori assortiti Libera gli ambienti da tutti gli insetti Cod. 57534





STERMINATORE DI INSETTI Mod. ZAP 6

con 1 lampada da 6 W Per interni ed esterni. Area protetta 20 m² Dimensioni ø 13xh33 cm

Cod. 14143



STERMINATORE DI INSETTI

Mod. ZAP 12

con 2 lampade da 6 W Per interni ed esterni. Area protetta 30 m² Dimensioni 29x9xh29 cm

Cod. 14136



STERMINATORE DI INSETTI Mod. ZAP 20

con 2 lampade da 10 W

Per interni ed esterni. Area protetta 80 m² Dimensioni 41x9xh34 cm

Cod. 19199



STERMINATORE DI INSETTI

Mod. ZAP 30

con 2 lampade da 15 W Per interni ed esterni. Area protetta 100 m² Dimensioni 49x7xh26 cm

Cod. 501100



DISSUASORE AD ULTRASUONI

Mod. AR-M1

allontana topi, scarafaggi e altri animali infestanti. Funzionamento ad ultrasuoni variabili. Frequenza ultrasuoni 20 kHz-65 kHz Copre un'area di circa 200 m² Non nuoce alle persone e agli animali.

Dimensioni 8x8xh11,5 cm

Cod. 83505



ULTRASUONI Mod. AR-M3

allontana topi, scarafaggi e altri animali infestanti.

Funzionamento ad ultrasuoni variabili.

Frequenza ultrasuoni 20 kHz-45 kHz

Copertura area 360°

Copre un'area di circa 250 m²

Non nuoce alle persone e agli animali.

Dimensioni 12,5x12,5xh7 cm

Cod. 83531



SCACCIATALPE AD ULTRASUONI Mod. AR T2

corpo in alluminio e plastica.

Allontana talpe ed altri mammiferi scavatori.

Doppia funzione: ultrasuoni e vibrazione.

Alimentazione 4 batterie D durata 3 mesi circa.

Area protetta 625 m²

Cod. 14151



corpo in alluminio e plastica. Allontana talpe ed altri mammiferi scavatori.

Tripla funzione: ultrasuoni, vibrazione e luce crepuscolare.

Con batteria ricaricabile solare. Area protetta 625 m²



TRAPPOLA PER TOPI

in materiale plastico. Per interni ed esterni. Per uso domestico e commerciale. Blister da 2 pezzi

Cod. 43075 Ricambi: Blister da 6 esche

Cod. 43109



TRAPPOLA PER TOPI 'NO SEE NO TOUCH'

in materiale plastico. Per uso domestico e commerciale. Blister da 1 pezzo

Cod. 43479 Ricambi: Blister da 6 esche Cod. 43481



TRAPPOLA PER **TOPI CAMPAGNOLI**

in materiale plastico. Attivazione semplice con una singola operazione

Cod. 43831



TRAPPOLA PER RATTI

in materiale plastico. Per interni ed esterni. Per uso domestico e commerciale. Blister da 1 pezzo

Cod. 43198

Ricambi:

Blister da 3 esche

Cod. 43453





TRAPPOLA PER SCARAFAGGI

in materiale plastico. Provvista di esca e pronta all'uso. Confezione da 1 pezzo

Cod. 44497



TRAPPOLA PER TOPI **'SUPER CAT PRO'**

in materiale plastico. Per interni ed esterni. Per uso domestico e commerciale.

Confezione blister

Cod. 98480





TRAPPOLA PER RATTI **'SUPER CAT PRO'**

in materiale plastico. Per interni ed esterni. Per uso domestico e commerciale.

Confezione blister







TRAPPOLA PER TOPI

in acciaio lucido. A scatto.

Cod. 17901 5x9,3 cm **Cod. 17902** 9x17 cm



TRAPPOLA PER TOPI Mod. GALLERIA

in rete zincata con particolari, in legno

Cod. 98485 6x15x6,5 cm Cod. 98486 13x29,3x12 cm



TRAPPOLA PER TOPI

base in legno. A scatto.

Cod. 98484 4,5x10 cm Cod. 98483 8,3x17,5 cm



COLLA TOPICIDA 'TEMO-BÌ'

non velenosa, incolore, inodore, non infiammabile. Tubetto da 135 g

Cod. 500758



TRAPPOLA PER TOPI

pronta all'uso, adesiva. Confezione da 2 tavolette

Cod. **94096** 14x19 cm Cod. 19342 19x28 cm



ESCA TOPICIDA 'RATIBROM 5.0'

uso professionale. Pronta all'uso, efficace dopo una sola ingestione. Per disinfestazioni in ambienti civili e industriali sia all'interno che all' esterno.

Confezione 3 buste da 500 g

Cod. 95908



ESCA TOPICIDA 'RATIGRANO 2.5'

in grano, pronta all'uso, efficace dopo una sola inaestione.

Per disinfestazioni in ambienti domestici sia all'interno che all'esterno. Confezione da 140 g

Cod. 97396



CONTENITORE PER ESCHE TOPICIDE

in plastica. Accessibile ai topi, evita pericoli per ali animali domestici

22x12xh7,5 cm Cod. 93376



pronta all'uso, efficace dopo una sola ingestione. Per disinfestazioni in ambienti domestici sia all'interno che all'esterno.

Confezione da 150 a

'BRODY 2.5' rosso

Cod. 95907 farina di grano

'BRODY 2.5' blu

Cod. 97394 zuccheri aggiunti Cod. 504245 olio vegetale Cod. 504246 aroma latte



COLTELLI SERIE MEP

Art. 807

lame in acciaio inox, manici in polipropilene per scanno

Cod. 20646 lunghezza 18 cm Cod. 20647 lunghezza 20 cm Cod. 20648 lunghezza 22 cm





COLTELLI SERIE MEP

Art. 804

lame in acciaio inox, manici in polipropilene per macello

 Cod. 20641
 lunghezza 16 cm

 Cod. 20642
 lunghezza 18 cm

 Cod. 20643
 lunghezza 20 cm

 Cod. 20644
 lunghezza 22 cm

 Cod. 20645
 lunghezza 24 cm





COLTELLI SERIE MEP

Art. 831

lame in acciaio inox, manici in polipropilene per disosso

Cod. 20639 lunghezza 16 cm Cod. 20640 lunghezza 18 cm



COLTELLI PROFESSIONALI

Art. 544

manici in nylon nero per scanno lama in acciaio inox spessore 2,8 mm Lunghezza 18 cm

Cod. 15855



COLTELLI PROFESSIONALI

Art. 555

manici in nylon nero per macello lama in acciaio inox spessore 2,8 mm Lunghezza 20 cm

Cod. 15857



COLTELLI PROFESSIONALI

Art. 554

manici in nylon nero per disosso lama in acciaio inox spessore 2,5 mm Lunghezza 16 cm

Cod. 15859



MANNARETTA DA CUCINA

Art. 406

lama in acciaio inox, manico in nylon

Cod. 24590 lunghezza 18 cm Cod. 24591 lunghezza 20 cm





AFFILATOIO MAGNETIZZATO

con manico. Lunghezza 20 cm

Cod. 22411



AFFILATOIO MAGNETIZZATO

con manico. Lunghezza 25 cm Cod. **22410**



MOLA ARENARIA

 Cod. 20764
 dimensioni 200x40 mm

 Cod. 20765
 dimensioni 250x40 mm

 Cod. 20766
 dimensioni 300x50 mm

 Cod. 20767
 dimensioni 400x50 mm



SMERIGLIATRICE AD ACQUA DA BANCO

mola smeriglio ø 150 mm mola ad acqua ø 200 mm

Cod. 21872

GANCIO PER MACELLAI Art. 50

in acciaio inox

Cod. 14123 60x3 mm Cod. 22719 80x3 mm Cod. 22720 100x4 mm Cod. 22721 120x5 mm Cod. 22722 140x6 mm Cod. 14164 200x9 mm



GANCIO PER MACELLAI Art. 67

in acciaio inox. A 3 punte.

Dimensioni 120x5 mm

Cod. 22724



GANCIO PER MACELLAI Art. 54

in acciaio inox, girevole **Cod. 22723** 210x9 mm **Cod. 14488** 240x10 mm







Divisione 1 q Funzione tara. Spegnimento automatico.

Ciotola in acciaio inox

Cod. 46080



Divisione 1 q Funzione tara.

Display digitale luminoso.

Spegnimento automatico.

Colori assortiti

Cod. 7843





INSACCATRICE

in acciaio inox. A 2 velocità.

Completa di 4 imbuti in plastica alimentare

capacità 5 kg Cod. 1048 Cod. 1049 capacità 8 kg



TUBO PER CARICAMENTO INSACCATI

in polietilene alimentare rigido.

Completo di ogiva

Cod. 26563 diametro 96 mm diametro 106 mm Cod. 26564 **Cod. 26565** diametro 125 mm



RETE PER INSACCATI

in cotone bianco/rosso.

A doppia trama

Cod. 26559 misura 12, ø 85 mm **Cod. 26560** misura 14, ø 100 mm **Cod. 26561** misura 16, ø 110 mm **Cod. 26562** misura 18, ø 125 mm misura 24, ø 165 mm Cod. 2764 misura 26, ø 180 mm Cod. 2766 Cod. 2767 misura 30, ø 210 mm



SPAGO CANDIDO

in poliestere. Idoneo per insaccati, arrosti, salumi, carni e verdure di ogni tipo. Utilizzato anche per lavori

artigianali e decorativi vari

Cod. 501412 titolo 2/4, peso 50 g Cod. 501413 titolo 2/4, peso 100 g Cod. 501499 titolo 2/6, peso 100 g



PORTAPROSCIUTTO

in acciaio, base in legno

Cod. 39028



SACCO PER PROSCIUTTO

monofilo in nylon. Uso alimentare. Dimensioni 50x100 cm

TRITACARNE MANUALE Mod. TR 10

senso di rotazione

trazione corpo macchina

vite senza fine trafila coltello fissaggio

antiorario manuale

fusione di ghisa stagnata fusione di ghisa stagnata

inox inox

a morsetto

Cod. 93679



Mod. TR 22

senso di rotazione trazione

corpo macchina vite senza fine trafila

coltello fissaggio

Cod. 93680



antiorario manuale

fusione di ghisa stagnata fusione di ghisa stagnata

inox inox a banco



trasmissione con motoriduttore ad ingranaggi. Imbuto, trafila e coltello in acciaio inox.

Motore monofase

Art. SM12 potenza 0,5 Hp

Cod. 95178

Art. SM22 potenza 1 Hp

Cod. 13196

Optional:

 kit passapomodori filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox.



TRITACARNE PROFESSIONALE

Mod. L22

trasmissione con motoriduttore ad ingranaggi. Imbuto, trafila e coltello in acciaio inox. Motore monofase. Potenza 1,0 Hp

Cod. 504096



MOTORIDUTTORE

ingranaggio trainante in ghisa sferoidale. Motore asincrono con condensatore

Art. MR 0 potenza 0,5 Hp

Cod. 2325

Art. MR 9 potenza 1 Hp

Cod. 2326



PASSAPOMODORI Mod. SP 5 INOX

con accessori in acciaio inox stagnato

Cod. 2332



TRITACARNE Mod. TC 12

in ghisa trattata con resine alimentari cotte a 240° C. Capacità di lavorazione circa 100÷150 kg/h di carne

Cod. 2336



TRITACARNE Mod. TC 22

in ghisa trattata con stagnatura Capacità di lavorazione circa 200÷250 kg/h di carne



TRAFILE PER TRITACARNE

in acciaio inox

Per tritacarne TR10 - TC12

Cod. 93681 misura 12 **Cod. 93682** misura 14 **Cod. 93683** misura 16 **Cod. 93684** misura 18 **Cod. 93685** misura 20 Per tritacarne TR22 - TC22

Cod. 93686 misura 12

 Cod. 93687
 misura 14

 Cod. 93688
 misura 16

Cod. 93689 misura 18 **Cod. 93690** misura 20



COLTELLI PER TRITACARNE

in acciaio al carbonio

Per tritacarne TR10 - TC12

Cod. 93691

Per tritacarne TR22 - TC22

Cod. 93692





TRAFILE PER TRITACARNE

Mod. TC 12

in acciaio inox

Cod. 17885 misura 14 **Cod. 43589** misura 16



Cod. 38869 misura 10 **Cod. 43590** misura 14 Cod. 43591 misura 16





COLTELLI PER TRITACARNE

Mod. TC 12

in acciaio inox Cod. 33486



COLTELLI PER TRITACARNE Mod. TC 22

in acciaio inox

Cod. 33499



IMBUTO INSACCATORE PER TRITACARNE Mod. TC 12

Cod. 14873 Ø 25 mm Cod. 14874 ø 30 mm



Cod. 14875 Ø 20 mm Cod. 14934 ø 30 mm





AFFETTATRICE PIEGHEVOLE Mod. AS2455N

potenza 150 W, lama acciaio inox ø 17 cm, (regolazione spessore 0÷15 mm).
Carrello con protezione per le dita, piedini antiscivolo Dimensioni chiuso 33x22,5x15,5 cm
Dimensioni aperto 33x29,8x22,5 cm

Cod. 2511



AFFETTATRICE ELETTRICA

potenza 140 W, scocca in alluminio pressofuso verniciata. Carrello, vela, piatto e anello coprilama in alluminio con ossidazione anodica lucida. Lama in acciaio temperato.

(Regolazione taglio fino a 15 mm) Dimensioni 52x46xh37 cm

Cod. 95180 lama Ø 250 mm **Cod. 95179** lama Ø 220 mm





AFFETTATRICE ELETTRICA Mod. AS2465

corpo in metallo. Potenza 150 W lama acciaio inox ø 190 mm (regolazione spessore 0÷15 mm) Dimensioni 37x23xh25 cm

Cod. 93693



AFFETTATRICE PROFESSIONALE MOD. AS2495S

corpo in alluminio pressofuso Potenza 300 W Lama in acciaio inox ø 250 mm (Regolazione taglio fino a 15 mm) Dimensioni 52,5x39,6xh37,7 cm



APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO

Mod. ALICE

potenza 170 W

ciclo di aspirazione e saldatura completamente automatico. Presa d'aria per sottovuoto nei contenitori. Valore di vuoto fino a -0,8 bar

Dimensioni 38x14xh9 cm

Cod. 31664



APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO

Mod. CHAMPION

potenza 130 W, aspirazione automatica.

Saldatura manuale regolabile.

Sede rotolo per sacchetti.

Valore di vuoto fino a -0,8 bar

Dimensioni 51x17.5xh10.5 cm

Barra saldante in alluminio

Cod. 20387



APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO Mod. FUTURA

potenza 170 W

ciclo di aspirazione e saldatura completamente automatico con possibilità di saldatura manuale.

Valore di vuoto fino a -0,8 bar

Dimensioni 39x15xh8 cm

Cod. 39735



APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO Mod. GENIUS

ciclo di aspirazione e saldatura completamente automatico con possibilità di saldatura manuale.

Valore di vuoto fino a -0,8 bar

Barra saldante professionale con

dispersore termico

Dimensioni 39x14xh10 cm

Cod. 39739



APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO Mod. COMPACT

potenza 110 W, a ciclo automatico e manuale, con regolazione automatica dei tempi di saldatura.

Valore di vuoto fino a -0,75 bar

Conserva tutti i tipi di cibo per lunghi periodi Dimensioni 38x10xh6 cm. Display led

Cod. 5845

MAGICVAC



SACCHETTI PER SOTTOVUOTO

goffrati, in nylon polietilene uso alimentare

Confezione da 25 pezzi

 Cod. 6622
 15x20 cm

 Cod. 95692
 15x25 cm

 Cod. 37371
 15x30 cm

 Cod. 95693
 15x40 cm

 Cod. 37401
 20x30 cm

 Cod. 6654
 25x35 cm

SACCHETTI PER SOTTOVUOTO

multistrato, rigati e brevettati

Sacchetti

 Cod. 502911
 20 pezzi
 20x30 cm

 Cod. 99171
 50 pezzi
 25x36 cm

 Cod. 42635
 100 pezzi
 20x30 cm

Rotoli

 Cod. 31641
 4 rotoli
 15 cmx6 m

 Cod. 20403
 2 rotoli
 20 cmx6 m

 Cod. 99172
 2 rotoli
 30 cmx6 m

Confezione da 100 pezzi

Cod. 4638 15x20 cm Cod. 37408 15x25 cm Cod. 15399 15x30 cm Cod. 50476 15x40 cm Cod. 11805 20x30 cm

Cod. 217 25x35 cm **Rotolo**

Cod. 50477 20x40 cm Confezione da 2 rotoli

 Cod. 11814
 30x40 cm
 20cmx6 m

 Cod. 500332
 40x60 cm
 Cod. 3971

PASSAPOMODORI DA TAVOLO Mod. SKUIZZI

filtro in acciaio inox 18/10 gocciolatoio e imbuto in PPL alimentare. Vite senza fine in acetalica per alimenti.





PASSAPOMODORI DA TAVOLO Mod. JOLLY

corpo macchina e rullo in PPL alimentare, retina in acciaio AISI 430, scovolo alimentare. Con ventose. Senso di rotazione orario

Cod. 94118

Potenza 0.60 Hp

Cod. 94121

PASSAPOMODORI Art. SM3 INOX

da tavolo.

Motore potenza 0,50 Hp

Filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox AISI 304. Vite senza fine in acetalica per alimenti.

Paraspruzzo in acciaio inox.

Produzione oraria 180 kg

Cod. 94120



PASSAPOMODORI Art. SM5 INOX

da tavolo.

Motore potenza 0,50 Hp

Filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox AISI 304. Vite senza fine in acetalica per alimenti.

Paraspruzzo in acciaio inox.

Produzione oraria 250 kg

Cod. 7837

PASSAPOMODORI Art. TS INOX

con banco.

Motore potenza 0,50 Hp Filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox.

Vite senza fine in acetalica per alimenti. Banco da lavoro in acciaio verniciato



PASSAPOMODORI Art. TS PLAST

con banco.

Motore potenza 0,50 Hp Filtro in ferro stagnato.

Gocciolatoio in polipropilene copolimero per alimenti. Imbuto in polipropilene HD.

Vite senza fine in acetalica per alimenti. Banco da lavoro in acciaio verniciato

Cod. 7838

Cod. 56655

PASSAPOMODORI Art. 417 I

con banco in acciaio inox. Motore potenza 1,0 Hp Filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox AISI 304. Vite senza fine in acetalica per alimenti. Produzione oraria 430 kg









FILTRO PER PASSAPOMODORI

in acciaio inox Cod. 7866



FILTRO PER PASSAPOMODORI

in banda stagnata

Cod. 7849



FILTRO PER PASSAPOMODORI

in acciaio inox. Per Mod. SM3

Cod. 96223



IMBUTO PER PASSAPOMODORI

in plastica

Cod. 7882



TRITACARNE

per passapomodori Mod. SM3/SM5

Cod. 6714



COLA POMODORI

Mod. ML

coppa interamente in alluminio pressofuso brillantato per alimenti. Manico in alluminio estruso

Cod. 7907



RIEMPIBOTTIGLIE

bacinella in PA alimentare, erogatore in PA alimentare e acciaio inox AISI 304

Capacità 16 L





FORNELLONE A GAS Mod. STANDARD

telaio in acciaio angolare 30x30x2 mm Piedini in acciaio scatolato 35x35x2 mm Bruciatore in ghisa con 75 fori. Omologato a norma CE Dimensioni 30x30 cm

Cod. 1873



FORNELLONE A GAS

telaio in acciaio cromato con filo da 10 mm. Bruciatore in ghisa completo di rubinetto. Dimensioni 30x30 cm

Cod. 501500



FORNELLONE A GAS Mod. STANDARD

telaio in acciaio angolare 30x30x2 mm Piedini in acciaio scatolato 35x35x2 mm Bruciatore in ghisa con 140 fori. Omologato a norma CE

Cod. 15577 dimensioni 40x40 cm **Cod. 98336** dimensioni 45x45 cm



telaio in acciaio angolare 30x30x2 mm. Piedini in acciaio 35x35x2 mm. Bruciatore in ghisa con 140 fori. Omologato a norma CE. Dimensioni 40x40 cm

Cod. 502818



interamente in acciaio piatto 35x8 mm Bruciatore in ghisa con 140 fori. Omologato a norma CE

Cod. 98335 diametro 30 cm **Cod. 1909** diametro 50 cm

FORNELLONE A GAS

Mod. ROBUSTUS

BOMBOLA

per gas liquido propano.

Completa di rubinetto
con uscita W20X1/14" sx M

Conforme direttiva 2010/35/UE T-PED

Cod. 276 1 kg **Cod. 783** 2 kg

Cod. 783 2 kg **Cod. 1952** 5 kg







TORCHIETTO PREMITUTTO

in acciaio verniciato, cestello in acciaio inox. Capacità 1,5 L

Cod. 36355



TORCHIETTO PREMITUTTO

Mod. TOMMY INOX

in acciaio inox AISI 304 Capacità 1,5 L

Cod. 11986



TORCHIETTO PREMITUTTO


in alluminio pressofuso brillantato per alimenti, cestello in acciaio inox

Cod. 7931 capacità 3 L Cod. 7958 capacità 5 L



15 cL Cod. 4155 Cod. 4158 25 cL **Cod. 41917** 50 cL **Cod. 41928** 70 cL Cod. 4193 100 cL

Accessori: coperchi







BARATTOLI IN VETRO

Cod. 678811 106 cc -53 mm Cod. 678812 212 cc -63 mm 63 mm **Cod. 678813** 314 cc -**Cod. 678817** 446 cc -53 mm **Cod. 678814** 580 cc -82 mm Cod. 678816 720 cc -53 mm Cod. 687391 720 cc -82 mm Cod. 678815 1062 cc -82 mm



CAPSULE PER BARATTOLI

confezione da 100 pezzi

Cod. 678822 Ø 53 mm **Cod. 678823** Ø 63 mm **Cod. 678824** Ø 70 mm Cod. 678825 Ø 82 mm



Cod. 640363 Ø 53 mm - confezione da 14 pezzi **Cod. 640364** Ø 63 mm - confezione da 12 pezzi **Cod. 617501** Ø 70 mm - confezione da 10 pezzi Cod. 640365 Ø 82 mm - confezione da 8 pezzi





in plastica alimentare. Per il filtraggio del vino. Diametro 15 cm Capacità 2 L

Cod. 42810





IMBUTO CON FILTRO RIMOVIBILE

in polipropilene

Cod. 15095 diametro 12 cm Cod. 15096 diametro 14 cm Cod. 15101 diametro 16 cm



BOCCALE GRADUATO

Cod. 42797 capacità 2 L Cod. 98940 capacità 3 L Cod. 98941 capacità 5 L



IMBUTO PER INVASARE

in PVC.

Diametro 18 cm

Cod. 18991



IMBUTO SENZA FILTRO

Cod. 98942 diametro 21 cm Cod. 98943 diametro 25 cm Cod. 47101 diametro 35 cm



con arresto automatico a bottiglia piena. Diametro 15 cm





RUBINETTO Art. 02300

a farfalla Cod. 30816





RUBINETTO Art. 02800

semiautomatico

Cod. 30813





in materiale atossico. Completo di clips e rubinetto strozzatubo. Tubo rigido da 56 cm

Cod. 91680




TRAVASATORE

Art. 02500

in materiale atossico. Innesco a polmone, rubinetto a farfalla

Cod. 17991



TRAVASATORE

Art. 02250

in materiale atossico. Arresto automatico

Cod. 18106



TRAVASATORE Art. 02400

in materiale atossico. Innesco a soffio, rubinetto a farfalla



ELETTROPOMPA DA TRAVASO

ø bocchettone portagomma Potenza Capacità di travaso

Cod. 502575

20 mm 0,5 Hp 1700 L/h



ELETTROPOMPA DA TRAVASO

ø bocchettone portagomma Potenza Capacità di travaso

Cod. 4723

25 mm 0,6 Hp 2600 L/h



ELETTROPOMPA DA TRAVASO

ø bocchettone portagomma Potenza Capacità di travaso **Cod. 36849** 30 mm 1,0 Hp 5160 L/h



POMPA DA TRAVASO

autoadescante, corpo pompa in ottone, albero in acciaio inox. Portagomma ø 20 mm

Cod. 36850



RUBINETTO A SFERA

in polipropilene, per botti in vetroresina. Raccordo riempibottiglia con ghiera

Cod. 19943 dimensioni F ½" x 20 Cod. 19944 dimensioni F ¾" x 25 Cod. 24774 dimensioni F 1" x 30



in ottone, per botti, con portalucchetto

Cod. 8272 diametro 12 mm Cod. 8300 diametro 14 mm Cod. 8303 diametro 16 mm Cod. 20088 diametro 18 mm



STRATO FILTRANTE

 Cod. 77414
 dimensioni 20x20 cm - tipo 4

 Cod. 77537
 dimensioni 20x20 cm - tipo 8

 Cod. 77696
 dimensioni 20x20 cm - tipo 12

 Cod. 77700
 dimensioni 20x20 cm - tipo 16

 Cod. 77702
 dimensioni 20x20 cm - tipo 18



FILTRO A CARTA

pieghettato a macchina, per il filtraggio del vino. Confezione da 6 pezzi



VINOMETRO

per misurare la percentuale di alcool nel vino secco Cod. 46919



ALCOLOMETRO

per misurare la percentuale di alcol in una soluzione formata solo da acqua e alcool Cod. 51220



RIFRATTOMETRO

per la misurazione dello zucchero nel mosto prima della fermentazione

Cod. 98935



MOSTIMETRO TASCABILE

per la misurazione dello zucchero nel mosto in fermentazione

Cod. 47085



METABISOLFITO 'WINY'

antisettico, conservante e antiossidante per vini. Utile per evitare spunti acetici e modifiche di colore. Dose 4÷8 g/hL

Confezione da 250 a

Cod. 58522



TANNISOL

preventivo e curativo del vino.

Ha un azione antiossidante che preserva il vino da alterazioni di colore. Ideale per recipienti non colmi. Confezione 100 buste da 10 a

Cod. 749



ANTIFIORETTA 'ANTIFLOR'

per prevenire la formazione della fioretta sul pelo del vino a stretto contatto con l'aria.

Dose 1 compressa per damigiana Confezione da 12 compresse

Cod. 58542



- 100 g di lievito di alta gamma
- 100 g di nutriente
- 20 g di enzima pectolitico da aspergillus niger. 3 coadiuvanti biotecnologici, necessari per le fermentazioni di vini bianchi e rossi. Idoneo per la vinificazione di circa 7 quintali di uva all'anno



OLIO DI VASELINA

per uso enologico. Confezione da 1 L

Cod. 16586



Manico in polipropilene, setole in PVC. Scovolo diametro 60 mm

Lunghezza totale 460 mm

Cod. 15255

DETERGENTE 'SANATON'

indicato per il lavaggio di vasi vinari e apparecchiature lavabili. Soluzione all'1% per la normale igiene di cantina, al 5% per disincrostare e risanare. Confezione da 1 L

Cod. 58564



NEODETERSOL VETRO

per la pulizia e la rimozione di incrostazioni e di residui tartarici da qualsiasi recipiente in vetro. Dose 2 kg/100 L di acqua Confezione da 1 kg

Cod. 58603





in plastica. A 6 posti. Colori assortiti Cod. 91885



SCOLABOTTIGLIE

in ABS. A 80 posti. Con manialia

Cod. 18141



SCOLABOTTIGLIE **'EASY DRAINER'** Mod. 13003

in ABS antiurto, alimentare, componibile. Set composto da 2 moduli per 32 bottiglie di vino o 50 bottiqlie di birra. Sovrapponibile fino a 7 livelli

Cod. 93587



SCOLABOTTIGLIE 'EASY DRAINER' Mod. 13002

in ABS antiurto, alimentare, componibile. Set composto da 2 moduli per 32 bottiglie di vino o 50 bottiglie di birra. Sovrapponibile fino a 7 livelli.

Con bacinella





MASTICE PER BOTTI

per la perfetta tenuta dei tappi e la chiusura delle fessure. Pani da 0,500 ka

Cod. 34730



TAPPO SPUMANTE

con fascetta sigillo. Confezione da 100 pezzi

Cod. 12107





TAPPO SPUMANTE

con alette Cod. 12092 Accessori:

• gabbiette in filo zincato

Cod. 13877



TAPPI

in sughero. Sterilizzati e paraffinati.

Lunghezza 40 mm Confezione da 100 pezzi

Cod. 9598 diametro 24 mm Cod. 9599 diametro 26 mm



TAPPI

composti da materiali termoplastici riciclabili con pigmenti ed espandenti ad uso alimentare. Dimensioni ø 23xh38 mm

Confezione da 100 pezzi

Cod. 58667



CAPSULE TERMORETRAIBILI

in materiale plastico. Dimensioni ø 31xh55 mm Confezione da 100 pezzi

Cod. 58678 rosso **Cod. 58677** nero Cod. 58669 verde



CAPSULATRICE DA BANCO

consente di applicare sul collo della bottiglia la capsula con un solo gesto facendo scorrere la bottiglia sullo scivolo della capsulatrice.





TAPPI CORONA

in banda stagnata interamente colorata. Parte interna resistente alle alte temperature. Diametro 26 mm

Cod. 20612



TAPPI CORONA

in banda stagnata litografati UVA. Parte interna resistente alle alte temperature. Diametro 26 mm











BOTTIGLIA MARASCA

in vetro.

Bocca per tappo a vite Cod. 678826 0,250 L

Cod. 678827 0,500 L

Cod. 678828 0,750 L Cod. 681997 1 L

Accessori:

• tappi a vite con versatore

Cod. 4575 tappo singolo

Cod. 649647 confezione da 5 pezzi

• tappi a vite senza versatore

Cod. 672047 confezione da 5 pezzi



BOTTIGLIA EMILIANA

in vetro.

Bocca per tappo in sughero.

Capacità 0,750 L

Cod. 678819



BOTTIGLIA BORDOLESE

in vetro.

Bocca per tappo in sughero.

Capacità 0,750 L

Cod. 678820



BOTTIGLIA MINERALE

in vetro.

Bocca per tappo a corona.

Capacità 1 L

Cod. 678818



BOTTIGLIA COSTOLATA

in vetro.

Capacità 1 L

Cod. 678821

· Accessori:

Cod. 678829 tappo meccanico

Cod. 678798 quarnizione



CANTINETTA

in plastica. A 6 posti Dimensioni 60x30xh12 cm

Cod. 36358



SACCHE Mod. BAG IN BOX

in alluminio, con rubinetto.

Per la conservazione trasporto di vino e dei più svariati alimenti. Protegge dall'aria

(l'aria non entra mai in contatto con il prodotto)

Cod. 58682 capacità 3 L Cod. 58724 capacità 5 L



SCATOLE Mod. BAG IN BOX

contenitori per sacche Bag Cod. 58689 capacità 3 L

Cod. 58735 capacità 5 L





DAMIGIANA 'DAMA' in PET.

Completa di tappo. Capacità 5 L

Cod. 640374



DAMIGIANA 'DAMA' in vetro, con cestino in plastica. Capacità 5 L Cod. 678757



in polietilene atossico

 Cod. 8668
 5 L
 Cod. 8853
 20 L

 Cod. 8799
 10 L
 Cod. 41935
 25 L

 Cod. 41934
 15 L
 Cod. 94608
 30 L

TANICA PER ALIMENTI in polietilene atossico. Predisposizione rubinetto. Capacità 27 L

Cod. 94796

Accessori:

Cod. 675710 tappo

Accessori:

Cod. 9117 rubinetto



FUSTINO

in polietilene ad alta densità. Tappo con sfiato.

Con rubinetto e maniglia

Cod. 36491 5 L

Cod. 36492 10 L

Cod. 36493 15 L

Cod. 36494 20 L

Cod. 36495 25 L



FUSTO PER ALIMENTI

in HDPE.

Certificato per uso alimentare

Cod. 3220 5 L

Cod. 3226 10 L

Cod. **3229** 25 L

Cod. 3234 30 L*

Cod. 3244 50 L*

*con predisposizione rubinetto



SODA CAUSTICA

a scaglie.

Confezionata secondo le norme di sicurezza vigenti. Confezione 1 kg



FUSTO PER OLIO

in acciaio inox. Base e bocca larga. Con coperchio a vite e rubinetto. Capacità 5 L

Cod. 22989



FUSTO PER OLIO

in acciaio inox.

Bocca larga, coperchio a vite. Predisposizione per rubinetto

Cod. 9377 20 L Cod. 22991 30 L Cod. 22999 50 L





Fondo a pentola

FUSTO PER OLIO

in acciaio inox.

Bocca larga, coperchio a vite. Predisposizione per rubinetto.

Fondo a pentola

Cod. 8420 30 L Cod. 8424 50 L



LATTINE PER OLIO

corpo in banda stagnata elettrolitica in conformità alle norme DIN EN 10201. Spessore 0,28÷0,31 mm Saldatura elettrica

longitudinale.

Fornite senza tappo

Cod. 36490 1 L Accessori:

2 L tappo Mod. 2022 per lattine da 1-2-3 L Cod. 2104

Cod. 36328 3 L Cod. 41950

Cod. 36450 5 L tappo Mod. 3025 per lattine da 5-10 L

Cod. 36488 10 L Cod. 4207



TREPPIEDI PER BIDONI **OLIO**

in acciaio verniciato. Per fusti da 20, 30 e 50 L

Cod. 56851



RUBINETTO

per contenitori in acciaio.

In ottone cromato.

Con riempibottiglie.

Attacco 1/2"

Cod. 26145



RUBINETTO

per contenitori in acciaio.

In acciaio inox lucido, maniglia a leva in acciaio inox.

A sfera. Con riempibottiglie.

Attacco 1/2"

Cod. 12669



RUBINETTO

per contenitori in acciaio.

In acciaio inox lucido, maniglia a

leva in acciaio inox.

A sfera, antigoccia.

Con riempibottiglie.

Attacco ½"



RETI PER OLIVE

monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. Antispina.

Peso 80 g/m². **Telo intero**

Cod. 863 dimensioni 4x8 m dimensioni 5x10 m dimensioni 5x12 m dimensioni 6x8 m dimensioni 6x8 m dimensioni 6x12 m dimensioni 6x12 m dimensioni 7x12 m dimensioni 7x12 m dimensioni 7x14 m dimensioni 8x10 m dimensioni 8x12 m dimensioni 8x12 m dimensioni 10x12 m



RETI PER OLIVE

monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. Antispina.

Peso 80 g/m². **Rotolo da 50 m Cod. 99772** dimensioni 4x50 m **Cod. 99773** dimensioni 5x50 m **Cod. 99774** dimensioni 6x50 m **Cod. 11914** dimensioni 7x50 m **Cod. 99775** dimensioni 8x50 m



RETI PER OLIVE

monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. Antispina.

Peso 80 g/m². **Telo con spacco**

 Cod. 1046
 dimensioni 6x6 m

 Cod. 1050
 dimensioni 8x8 m

 Cod. 1057
 dimensioni 10x10 m

 Cod. 1071
 dimensioni 12x12 m



RETI PER OLIVE 'TIPO CALABRIA'

monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. Antispina.

Peso 32 g/m²

Cod. 99776 dimensioni 4x250 m **Cod. 99777** dimensioni 5x200 m





CESTA RETTANGOLARE Mod. PER UVA

in plastica, forata con fondo chiuso. Dimensioni 56x35x31 cm Capacità 40 L

Cod. 96092



CESTA RETTANGOLARE Mod. PER OLIVE

in plastica, tutta forata. Dimensioni 56x35x31 cm Capacità 40 L

Cod. 96093



RASTRELLO PER RACCOLTA OLIVE

in polipropilene, manico forato. Applicabile su pertiche. Larghezza 14 cm

Cod. 10123



SCOPA PER RACCOLTA OLIVE

in polipropilene. Larghezza 39 cm



SCALA DA APPOGGIO CONICA Mod. AGRIL

in alluminio, per esterni. Sezione montanti 60x25 mm Larghezza gradini 50 mm Portata max 150 kg

	Gradini N.	Altezza cm	Larghezza cm
Cod. 56542	10	300	51
Cod. 56543	12	360	55
Cod. 56544	14	410	58





in alluminio, per esterni. Piedi antisdrucciolo. Sezione montanti 60x25 mm Gradini antisdrucciolo 30x30 mm Portata max 150 kg



	Gradini N.	Altezza cm	Larghezza cm
Cod. 21318	8	245	36
Cod. 21332	10	300	36
Cod. 21336	12	360	36
Cod. 1001	14	410	36





SCALA DA APPOGGIO

Mod. AL

in alluminio, per esterni.
Piedi antisdrucciolo.
Sezione montanti 73x25 mm
Gradini antisdrucciolo, larghezza 50 mm
Portata max 150 kg

	Gradini	Altezza	Larghezza
	N.	cm	cm
Cod. 10082	15	440	43







www.capaldo.it